



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120018587

เรื่อง จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปร
ประจำปี พ.ศ. 2566

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร

จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

สถานที่ส่งมอบ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150

กำหนดส่งมอบ จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 หรือเมื่อครบวงเงินตามมูลค่าสัญญา
อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

- | | |
|--|--------|
| - รายละเอียดตามข้อกำหนด ปตท. | 1 ชุด |
| - ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ | 1 แผ่น |
| - ตัวอย่างแบบสัญญาค่าประกันธนาคาร | 1 แผ่น |
| - แนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนผู้ค้า ปตท. | 1 ชุด |
| - แบบฟอร์มตัวอย่างสัญญาของสำนักกฎหมาย | 1 ชุด |
| - แบบฟอร์มใบเสนอราคา | 1 ชุด |

กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่ MS Team วันที่ 30 มีนาคม 2566 โดยลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 13:30 ถึง 13:45

น.

และชี้แจง เวลา 13:45 น. (ผู้ชี้แจง นาย ชิริยุทธ นิมนต์ รหัสพนักงาน 550145 โทร 084-407-5469)

หากไม่มาฟังคำชี้แจง ปตท. จะถือว่า ผู้ยื่นสละสิทธิ์ในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา

กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09:00-15:00 น. ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ด.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566
จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09:00 -15:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หากผู้ค้าประสงค์เข้าร่วมประมูลขอให้แจ้งลงทะเบียนผ่าน Email : kunsriwimol_b@pttplc.com และ
prangchanok.p@pttplc.com ภายในวันที่และเวลาที่กำหนดบนหน้าประกาศ โดยระบุเลข PR No. 1120018587 ในชื่อหัวเรื่องอีเมล
และแจ้ง Email ผู้แทนบริษัทที่จะเข้ารับฟังคำชี้แจงด้วย) ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ด.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (นางสาวปรางชนก ปลายะวงศ์ โทรศัพท์ 038-676178)



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120018587

เรื่อง จัดจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปร
ะจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566

(นายกฤษฎา คงนวล)

ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ

แผนกจัดหาพัสดุ



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิมนัย
นายฐิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

ขอบเขตของงาน (TOR)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า ปตท. มีความประสงค์จะจ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่หน่วยงาน วก.วบก. เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

เพื่อควบคุมงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่หน่วยงาน วก.วบก.เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการตามที่เสนอ

2.2 ไม่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ดังต่อไปนี้

2.2.1 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด โดยบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะหลุดพ้นจากการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อนี้เมื่อ ภายหลังปรากฏว่าคดีถึงที่สุด และ บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด

2.2.2 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่ความกับ ปตท. ในข้อพิพาทหรือคดีใด ๆ ที่มีโทษทางอาญากำหนดไว้แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นคดีความผิดลหุโทษ บุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคแรก จะหลุดพ้นจากการมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ในกรณีต่อไปนี้

2.2.2.1 คดีที่ ปตท. เป็นจำเลย และคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุด

2.2.2.2 คดีที่ ปตท. เป็นผู้เสียหาย และคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง

2.2.2.3 คดีที่ ปตท. เป็นผู้เสียหาย และคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดตามฟ้อง และบุคคลที่เป็นคู่ความพ้นโทษ หรือครบกำหนดเวลารอลงอาญา หรือ ครบกำหนดเวลารอกำหนดโทษแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.2.2.4 คดีอาญาเป็นที่ยุติโดยการถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

กรณีตามข้อ 2.2.2.1 - ข้อ 2.2.2.4 ถ้าคู่ความเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่ากรรมการของบริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัด มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) และจะ



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิมนัย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

หลุดพ้นจากการมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ตามข้อนี้เช่นเดียวกับนิติบุคคล

ในกรณีตามข้อ 2.2.2.3 เมื่อคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า นิติบุคคลกระทำความผิดตามฟ้อง แต่ปรากฏว่ากรรมการของบริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้กระทำความผิด และกรรมการหรือหุ้นส่วนดังกล่าวได้ลาออกจากนิติบุคคลแล้ว ให้ถือว่ากรรมการหรือหุ้นส่วนรายนั้นได้หลุดพ้นจากการมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist)

ในกรณีที่คดีมีคำพิพากษาให้นิติบุคคลและกรรมการของบริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัด รับโทษหรือรอลงอาญาในระยะเวลาแตกต่างกัน ให้ใช้ระยะเวลารับโทษหรือรอลงอาญาที่ยาวที่สุด ในการนับระยะเวลาหลุดพ้นจากการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อนี้

2.2.3 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูก ปตท. บอกละเมิดสัญญาใด ๆ อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริตต่อ ปตท.

2.2.4 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย กล่าวคือเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด ในคดีล้มละลาย และศาลยังไม่ได้มีคำสั่งถึงที่สุดให้จำหน่ายคดี ยกเลิกการล้มละลาย หรือปลดจากล้มละลาย ทั้งนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวในกระบวนการล้มละลายหรือไม่ก็ตาม

2.2.5 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกกำหนดและประกาศรายชื่อโดย ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ทั้งนี้ นิติบุคคลตามข้อ 2.2 ให้หมายความรวมถึง กรรมการของบริษัทจำกัด หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัดด้วย

2.3 ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.4 ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture จะต้องมีส่วนในรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่มีลักษณะเป็น Partnership / Consortium / Joint Venture ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อ ปตท. ในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย

2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปตท. ณ วันประกาศประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566		
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิมนัย นายฐิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวัน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☒ Health
☒ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- 2.6 ต้องไม่เคยได้รับการภาคทัณฑ์หรือถูกยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากส่งของไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. (หรือคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกหรือโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานปิโตรเคมี อื่นๆ)
- 2.7 ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลจะต้องทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท
- 2.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยได้รับผลประเมินหลังส่งมอบสินค้าและบริการประจำปี ในระดับควรปรับปรุง (D) ของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
- 2.9 ผู้เสนอราคา ต้องมีประสบการณ์ในการจัดหาบุคลากร สำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่โรงแยกก๊าซฯ, โรงไฟฟ้า, โรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานปิโตรเคมี ที่มีลูกจ้างไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปีย้อนหลัง นับถึงวันที่เสนอราคา โดยให้แสดงหลักฐานเป็นสำเนาใบสั่งจ้างจ้างหรือสำเนาหนังสือรับรองผลงานจากงานที่อ้างอิง

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ในการยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเอกสารใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองดังนี้

(3.1) ของคุณสมบัติของผู้ค้า

- 3.1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย
- 3.1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย
- 3.1.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ ให้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ
- 3.1.4 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566		
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิมนัย นายจิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวิน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☒ Health
☒ Environment	☐ Lab	☐ Energy

3.1.5 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนไม่ได้ลงนามด้วยตนเอง การมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่างๆ จะต้องมิหนังสือมอบอำนาจโดยการระบุมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เสนอราคาอาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น/นำส่งของเอกสารเสนอราคาดังกล่าวให้แก่ ปตท.แทนตนได้ โดยผู้เสนอการารับรองว่าจะรับผิดชอบต่อ ปตท.ในการนำส่งเอกสารแทนตนดังกล่าวทุกประการ เสมือนเป็นตัวแทนของตนด้วย

3.1.6 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)

3.1.7 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย

(3.2) ของเอกสารเทคนิค

3.2.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ค้าตามข้อ 2.9 โดยในส่วนของการประกวดการทำงานให้แสดงหลักฐานเป็นสำเนาใบสั่งจ้างจ้างหรือสำเนาหนังสือรับรองผลงานจากงานที่อ้างอิง

3.2.2 เอกสารแสดงโครงสร้างบริหารงานบุคลากร (Project Organization Chart)

3.2.3 CV (Curriculum Vitae) หรือ Certificate ของบุคคลที่ปรากฏชื่อตาม Project Organization ประวัติการทำงาน โดย Resume จะต้องมิหลักฐาน ที่สามารถสอบกลับได้ว่า บุคคลตามรายชื่อใน Resume นั้น มีคุณสมบัติตามลักษณะของงานในหัวข้อ 17

(3.3) ของใบเสนอราคา

3.3.1 ใบเสนอราคาในรูปแบบค่าจ้างรายชั่วโมง (Baht per Hour) ของบุคลากรแต่ละตำแหน่ง และราคารวมตามชั่วโมงการทำงานที่ ปตท. กำหนดเบื้องต้น

4. การเสนอราคา

- 4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. หรือ ใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. เช่น วันที่เสนอราคา ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ เรื่องที่เสนอราคา ราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ และราคารวม ข้อความขอรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ปตท. เป็นต้น โดยต้องเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสนอราคาเป็นเงิน THB รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งมอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจนในกรณีที่มีการชดเชบ หรือ ชิดฆ่า ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิมนัย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

และประทับตรากำกับ (ถ้ามี) หากราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการไม่ตรงกับราคารวม หรือตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้นำพบบัญชีในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องยื่นราคาตามเวลาที่ ปตท. กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา และเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอทำการยื่นข้อเสนอตามข้อ 3 แล้ว จะถอนคืนไม่ได้

- 4.2 เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว ปตท. จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
- 4.3 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

5. หลักประกันของการเสนอราคา

ในการเสนอราคครั้งนี้ ไม่มีการวางหลักประกันของเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอของงานครั้งนี้ ปตท. จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
- 6.2 ปตท. จะพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด
- 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ปตท. กำหนดในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- 6.4 ปตท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับเอกสารงานประมูลของ ปตท.



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิมนัย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวิน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

6.5 ปตท. จะพิจารณายกเลิกการประมูลงานและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิยามข้อมูลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามขอบเขตของงานครั้งนี้ได้ คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ปตท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก ปตท. ถ้าหากมีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของ ปตท. เป็นที่สิ้นสุด

6.6 ก่อนลงนามในสัญญา ปตท. อาจประกาศยกเลิกการประมูลงาน หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประมูลหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

7. การส่งมอบงาน

7.1 กำหนดการส่งมอบ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ปตท. ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินงาน/สั่งหยุดงาน

จำนวน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 หรือเมื่อครบวงเงินตามมูลค่าสัญญา อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

8. สถานที่ส่งมอบ

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างทั้งหมดที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566		
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิมมัย นายจิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวัน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☒ Health
☒ Environment	☐ Lab	☐ Energy

9. การจ่ายเงิน

9.1 ปตท. จะชำระเงินเป็นงวดๆ โดยแบ่งออกเป็น12งวด

โดย ปตท. จะชำระเงินให้ผู้รับจ้างตามจำนวน Man-Hours ที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละเดือน

ทั้งนี้ ปตท. จะชำระเงิน เมื่อครบ 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ ของ ปตท. ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วในแต่ละงวด

10. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ปตท. เป็นเงินในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวันของมูลค่างานจ้างที่ไม่ได้รับมอบในแต่ละงวด นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ปตท. ได้รับมอบงานถูกต้องครบถ้วน แต่หากงานที่ส่งล่าช้านั้นต้องใช้ควบคู่หรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกันกับงานในรายการอื่นที่ ปตท. ได้รับมอบไว้แล้ว การปรับจะคิดจากราคารวมของงานที่ต้องใช้ร่วมกันนั้น

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันนับตั้งแต่วันที่ ปตท. ได้รับมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดข้อบกพร่อง

12. การทำสัญญาจ้างและหลักประกันสัญญา

12.1 ผู้ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการจ้าง จะต้องดำเนินการดังนี้

(1) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขของ ปตท. ที่จะต้องจัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการจ้างไปติดต่อขอรับใบสั่งจ้างภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง (กรณีไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา) หรือภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ปตท. แจ้ง (กรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา)

(2) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาเกินกว่า 5 ล้านบาท หรือ ปตท. กำหนดเงื่อนไขให้จัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการจ้างไปติดต่อขอรับหนังสือสนองจ้างภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง และจะต้องไปติดต่อเพื่อทำสัญญากับ ปตท. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือสนองนั้น



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิมนัย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

หากผู้ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการจ้างไม่ดำเนินการตาม ข้อ 12.1 (1) หรือ 12.1 (2) ดังกล่าว ปตท. จะริบหลักประกัน (ถ้ามี) และหาก ปตท. ต้องจัดหาจากบุคคลอื่นแทนในราคาที่สูงกว่าราคาของผู้ที่ ปตท. ตกลงในการจ้างแล้ว ผู้ยื่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับ ปตท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ปตท. นอกจากนี้ ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุดังกล่าวด้วย

- 12.2 ในการทำสัญญาหรือใบสั่งจ้างนั้น ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา และรายการละเอียดแนบท้ายการสั่งจ้าง มิได้กำหนดการวางหลักประกันสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงจ้าง (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”) จะต้องนำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรของ ปตท. หรือหุ้นกู้ ปตท. มา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของสัญญาหรือใบสั่งจ้าง (หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้น) นั้น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งจ้างดังกล่าว ปตท. จะคืนให้ผู้รับจ้าง พันจากข้อผูกพันตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง นั้นแล้ว
- 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องอากรแสตมป์ที่จะใช้ปิดสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้าง ตามอัตราที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
- 12.4 ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนด หรือผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปตท. จะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานและตัดออกจากทะเบียนผู้ค้าของ ปตท.

13. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

14. การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) (กรณีสัญญา/หนังสือข้อตกลงที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ปตท. ตกลงในการซื้อ/จ้าง/เช่า จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ผู้ค้าที่จะร่วมดำเนินธุรกิจกับ ปตท. จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

14.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ง



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิมนัย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

แวดล้อม รวมถึงต้องดำเนินงานด้วยความมีจริยธรรม โปร่งใส และไม่กระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

14.2 ผู้จ้างจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ เกณฑ์บังคับหลัก ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ESG Interception Criteria) 7 ข้อ ดังนี้

- (1) ไม่มีการทุจริต ดัดสินบน หรือการปฏิบัติที่ผิดต่อจริยธรรม ไม่ว่ากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสาธารณชนทั่วไป
- (2) มีใบอนุญาตทำงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) ไม่ถูกตัดสินให้มีความผิดในชั้นศาลด้านการเงิน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน หรือ อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทย ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนการยื่นซอง
- (4) มีนโยบายของบริษัทที่จะไม่จ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
- (5) มีนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และไม่บังคับให้ลูกจ้างทำงานนานเกินกว่ากฎหมายกำหนด
- (6) มีระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
- (7) มีระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ไม่ให้มีความเสี่ยงเชิงนิเวศ (Environmental Liability) (เช่น การปนเปื้อนหรือรั่วไหลของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดิน)

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า

- 15.1 ปตท. จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบงานทุกงวดงาน
- 15.2 ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งถัดไป
- 15.3 สำหรับผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT AVL) หากผู้ค้าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มงานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติเป็นเกรด “D” ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้ค้าออกจากกลุ่มงานดังกล่าว และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกตัดออก



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566		
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิมนัย นายจิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวิน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☒ Health
☒ Environment	☐ Lab	☐ Energy

15.4 กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้า ให้ผู้ค้าทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาใบสั่ง/สัญญาและผลการปฏิบัติงาน ส่งถึงหน่วยงานจัดหาพัสดุเจ้าของเรื่อง เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าได้ โดยสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง <https://pttvm.pttplc.com>

16. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ (แล้วแต่กรณี) ฝ่ายที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้การรับรองแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าตนได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นภายใต้กฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ หากในการดำเนินการตามการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ มีผลทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายตกเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเข้าทำข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าของการซื้อ/จ้าง/เช่า ฉบับนี้ด้วย



แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

(<https://pttpdpa.pttplc.com/Privacy/106107>)

17. ข้อกำหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้าง และการทำงาน ในโครงการต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดของงานดังต่อไปนี้



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิ่มนัย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

1 รายละเอียดงานด้าน Engineering Work

- 1.1 ผู้รับจ้างต้อง ศึกษา ทำความเข้าใจ เอกสารมาตรฐานของ ปตท. เช่น Manual, Drawing, Engineering Specification, Project Specification รวมถึงมาตรฐานสากลต่างๆ ที่ ปตท.ใช้อ้างอิง
- 1.2 ผู้รับจ้างต้อง ศึกษา Manual, Drawing, P&ID และ เอกสารอื่นๆของโครงการในพื้นที่โรงแยกก๊าซฯ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม P&ID

2 รายละเอียดงานตรวจสอบตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

2.1 งานปรับปรุงและติดตั้งระบบท่อ (Piping Works)

ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบ งานดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 2.1.1 งานตรวจรับวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโครงการ
- 2.1.2 งานควบคุมการทดสอบท่อเชื่อม
- 2.1.3 งานตรวจสอบ ควบคุม การทดสอบขั้นตอนการเชื่อม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปตท.และมาตรฐานสากล
- 2.1.4 งานตรวจสอบงานทำสีและงานซ่อมสีตามข้อกำหนด
- 2.1.5 งานตรวจสอบการเชื่อมต่อให้เป็นไปตามขั้นตอนการเชื่อม
- 2.1.6 งานร่วมตรวจสอบการทดสอบแบบไม่ทำลาย กับ Third Party ตามข้อกำหนด
- 2.1.7 งานตรวจสอบการปรับปรุงคุณสมบัติแนวเชื่อมด้วยความร้อนหลังการเชื่อมแล้วเสร็จ
- 2.1.8 งานตรวจสอบการติดตั้งระบบท่อก่อนทดสอบแรงดัน
- 2.1.9 งานตรวจสอบการทดสอบแรงดัน
- 2.1.10 งานตรวจสอบการทำความสะอาดภายในท่อ (Flushing) ตามข้อกำหนด
- 2.1.11 งานตรวจสอบการรั่วของหน้าแปลน และข้อต่อต่าง ๆ ของระบบท่อ
- 2.1.12 งานตรวจสอบการติดตั้งฉนวนท่อใต้ดิน
- 2.1.13 งานตรวจสอบการทดสอบ Pin-Hole Test ท่อใต้ดิน
- 2.1.14 งานตรวจรับงานติดตั้งระบบท่อกับแบบก่อสร้าง
- 2.1.15 งานอื่น ๆ ตามมาตรฐานการติดตั้งระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ

2.2 งานติดตั้งฉนวน (Insulation Works)



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

2.2.1 งานตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 งานตรวจสอบความสะอาดผิวอุปกรณ์ก่อนหุ้มฉนวน

2.2.3 งานตรวจสอบการหุ้มฉนวนก่อนติดตั้งแผ่นกันความชื้น (Weather Proof)

2.2.4 งานตรวจสอบความหนาของฉนวนตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง

2.2.5 งานตรวจสอบการติดตั้งแผ่นกันความชื้น (Weather Proof)

2.2.6 งานอื่น ๆ ตามมาตรฐานการติดตั้งฉนวน

2.3 งานสีและงานซ่อมสี (Painting and Coating Works)

2.3.1 งานตรวจชนิดสีให้เป็นไปตามข้อกำหนด

2.3.2 งานตรวจสอบการเตรียมผิวก่อนทาสี ตามข้อกำหนด

2.3.3 งานตรวจสอบความหนาชั้นสีแห้งตามข้อกำหนด

2.3.4 งานอื่น ๆ ตามมาตรฐานการทาสี

2.4 งานติดตั้งอุปกรณ์ (Equipment Installation Works)

2.4.1 งานติดตั้งอุปกรณ์ Stationary

2.4.1.1งานตรวจรับอุปกรณ์ที่หน้างานก่อนติดตั้ง

2.4.1.2 งานตรวจสอบและให้ความเห็นขั้นตอนการขนย้ายเข้าติดตั้งและวิธีการติดตั้ง

2.4.1.3งานตรวจสอบฐานคอนกรีต สกรูยึดฐานเครื่องจักร

2.4.1.4งานตรวจสอบแผ่นรอง (Padding and Shimming)

2.4.1.5งานตรวจสอบระยะอุปกรณ์แนวดิ่ง แนวนอน ตำแหน่ง อุปกรณ์หลังติดตั้งแล้วเสร็จ

2.4.1.6งานตรวจสอบภายในอุปกรณ์

2.4.1.7งานอื่น ๆ ตามมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ Stationary และมาตรฐานผู้ผลิต

2.4.2 งานติดตั้งอุปกรณ์ Rotating Machine

2.4.2.1งานตรวจรับอุปกรณ์ที่หน้างานก่อนติดตั้ง



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย
นายฐิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

2.4.2.2งานตรวจสอบและให้ความเห็นขั้นตอนการขนย้ายเข้าติดตั้งและวิธีการติดตั้ง

2.4.2.3งานตรวจสอบฐานคอนกรีต สกรูยึดฐานเครื่องจักร

2.4.2.4งานตรวจสอบแผ่นรอง (Padding and Shimming)

2.4.2.5งานตรวจสอบระยะอุปกรณ์แนวตั้ง แนวนอน ตำแหน่ง อุปกรณ์หลังติดตั้งแล้วเสร็จ

2.4.2.6งานตรวจสอบ Alignment require ก่อน และหลังติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ เช่น ท่อ, Flange เป็นต้น

2.4.2.7งานอื่น ๆ ตามมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ Rotating Machine และมาตรฐานผู้ผลิต

2.5 งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Works)

2.5.1 งานตรวจรับวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

2.5.2 งานทดสอบช่วงเชื่อม

2.5.3 งานตรวจสอบ ควบคุม การทดสอบขั้นตอนการเชื่อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานปตท.และมาตรฐานสากล

2.5.4 งานตรวจสอบการเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็กให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

2.5.5 งานตรวจสอบการทดสอบประกอบโครงสร้างก่อนนำไปติดตั้ง

2.5.6 งานร่วมตรวจสอบงานทดสอบแบบไม่ทำลาย กับ Third Party ตามข้อกำหนด

2.5.7 งานตรวจรับงานทำสี และงานซ่อมสี ตามข้อกำหนด

2.5.8 งานตรวจสอบข้อมูลสำรวจตำแหน่ง ขนาด ฐานคอนกรีต ตำแหน่ง และขนาดสกรูยึดโครงสร้างเหล็ก

2.5.9 งานตรวจสอบและควบคุมการติดตั้งโครงสร้างเหล็กเข้ากับฐานคอนกรีต

2.5.10งานตรวจสอบระยะ ระดับโครงสร้างเหล็กหลังติดตั้งแล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง

2.5.11งานตรวจสอบการขันแน่นของสกรูยึดโครงสร้างเหล็ก



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย
นายฐิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

2.6 งานติดตั้งฐานรากและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Foundation and Concrete Structure Works)

- 2.6.1 งานตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานปตท.
- 2.6.2 งานตรวจสอบการวางแผนและระดับของการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐานของ ปตท.
- 2.6.3 งานตรวจสอบความถูกต้องของชนิดวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานปตท.
- 2.6.4 งานตรวจสอบความถูกต้องของการวางเหล็กเสริมคอนกรีตให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานของปตท.
- 2.6.5 งานตรวจสอบความสมบูรณ์ของคอนกรีตฐานรากและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปตท.
- 2.6.6 งานตรวจสอบ Structural Drawing, Foundation Drawing และ Drawing อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ปตท.
- 2.6.7 งานตรวจสอบ Final Document พร้อมทั้งติดตามการ Updated As-built Drawing

3 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและ Instrument

3.1 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Equipment Installation Works)

3.1.1 Cable

- 3.1.1.1งานตรวจสอบงานลากสาย Power Cable และ Control Cable ตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท. ทั้ง Underground Cable และงานเดินบน Cable Tray
- 3.1.1.2งานตรวจสอบงานติดตั้งงานเข้าสายไฟฟ้า Medium Voltage Cable และ LowVoltage Cable
- 3.1.1.3งานตรวจสอบและ Witness สาย Cable โดยวิธีการ Insulation Resistance Test
- 3.1.1.4งานตรวจสอบการเข้าสาย Cable ด้วยวิธีการ Continuity Test



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย
นายฐิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน พลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

3.1.2 Transformer: ตรวจสอบงานติดตั้ง Transformer ตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท.

3.1.3 Medium Voltage Motor and Low Voltage Motor : ตรวจสอบงานติดตั้ง Motor ตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท.

3.1.4 งานติดตั้งสาย Ground ของอุปกรณ์ :

3.1.4.1งานตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งสาย Ground กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น SteelStructure, อุปกรณ์ Instrument, Piping and Valve, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ Processต่าง ๆตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท.

3.1.4.2งานตรวจสอบการติดตั้ง Ground Rod และ Equalizing Box ตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท.

3.1.4.3งานตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ล่อฟ้า

3.1.5 Lighting and Receptacle: ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Lighting and Receptacle ตามมาตรฐาน ปตท.

3.1.6 อุปกรณ์ Communication and Fire alarm : ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Communication เช่น Paging and Intercom, speaker, Telephone, Fire Alarm, etc.

3.1.7 งานติดตั้งไฟฟ้า : ควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า งาน Alignment ตู้ งานยึดตู้เข้ากับอาคาร

3.2 งานติดตั้งอุปกรณ์วัดคุม (Instrumental Equipment Installation Works)

3.2.1 Cable

3.2.1.1งานตรวจสอบงานลากสาย Power Cable และ Control Cable ตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท. ทั้ง Underground Cable และงานเดินบน Cable Tray

3.2.1.2งานตรวจสอบงานติดตั้งงานเข้าสายไฟฟ้า Low Voltage Cable and Control Cable ทั้งใน Field และใน Control Room

3.2.1.3งานตรวจสอบและ Witness สาย Cable โดยวิธีการ Insulation Resistance Test

3.2.1.4งานตรวจสอบการเข้าสาย Cable ด้วยวิธีการ Continuity Test



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566		
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิ่มนัย นายฐิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวัน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☒ Health
☒ Environment	☐ Lab	☐ Energy

3.2.2 อุปกรณ์ Field Instrument

3.2.2.1งานตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Field Instrument เช่น Flow Meter, Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, Level Transmitter ตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท.

3.2.2.2งานWitness Function Test อุปกรณ์ Field Instrument

3.2.3 Valve

3.2.3.1ตรวจสอบการติดตั้ง Valve ตามมาตรฐานการติดตั้งของ ปตท. และทดสอบ Function Test ของอุปกรณ์ ตรวจสอบงานเดิน Tube และการติดตั้ง Valve

3.2.4 Instrument Panel : ควบคุมงานติดตั้ง Instrument Panel งาน Alignment Panel งานยึด Panel เข้ากับอาคาร

4 งานควบคุมผู้รับเหมาตามกฎความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงแยกก๊าซ (Contractor Management Works)

- 4.1 งานตรวจสอบความพร้อมในการเตรียมงานด้านความปลอดภัย ตามใบอนุญาตปฏิบัติงานก่อนเริ่มงาน
- 4.2 งานควบคุมงานงาน Hot Work
- 4.3 งานควบคุม/ตรวจสอบงานที่มีความเสี่ยงสูงประเภทอื่น ๆ อาทิ งานขุด , งานบนที่สูง เป็นต้น
- 4.4 งานควบคุมผู้รับเหมาให้ดำเนินงานก่อสร้างตามกฎระเบียบความปลอดภัยของโรงแยกก๊าซฯ
- 4.5 ตรวจสอบอุปกรณ์เข้า-ออก นอกเขตโรงแยกก๊าซฯ

5 การรายงานผลการตรวจสอบ

- 5.1 รายงานผลเบื้องต้นโดยใช้ข้อมูลดิบจากการตรวจสอบต่อผู้ควบคุมงาน ปตท. และต้องรีบแจ้งทันที ถ้าตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ
- 5.2 รายงานสรุปผลการตรวจสอบที่ปฏิบัติงานมาทั้งหมด ตามแบบฟอร์มที่ ปตท.กำหนด

6 งานเอกสาร (Document Control)

- 6.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบ / ประสานงาน /รวบรวม /บันทึก เอกสารเข้า-ออก ของโครงการ เช่น เอกสารเสนอให้พิจารณาด้านเทคนิคของอุปกรณ์ ,ข้อเสนอแนะ , สรุปรายงานการประชุม เป็นต้น



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงาน โครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566					
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย นายจิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวัน ผลสว่าง		วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587		หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค	
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 6.2 การแก้ไขปัญหาต่างๆ ,จัดการระบบ เอกสารหลักฐานของผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงาน เป็นต้น
- 7 งานตรวจสอบและ Updated Drawing
- 7.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบ Drawing เช่น P&ID, Piping Arrangement drawing, Isometric Drawingและนำเข้าระบบจัดเก็บเอกสารของโรงแยกก๊าซฯ ปตท.
- 8 ข้อกำหนดอื่นๆ
- 8.1 บริษัทผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ปฏิบัติงานจำนวนขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้
- 8.1.1 Welding Inspector จำนวน 4 คน
- 8.1.2 Civil Inspector จำนวน 1 คน
- 8.1.3 Electrical Inspector จำนวน 1 คน
- 8.1.4 Instrument Inspector จำนวน 1 คน
- 8.1.5 Safety Inspector จำนวน 4 คน
- 8.1.6 Draftsman จำนวน 1 คน
- 8.1.7 Document Control จำนวน 1 คน
- 8.2 บริษัทผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทีมงานผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้
- 8.2.1 Welding Inspector
- 8.2.1.1จะต้องได้รับ ประกาศนียบัตร “International Welding Engineer” จากสถาบันงานเชื่อมสากล (International institute of Welding) IIW หรือ AWS หรือ สถาบันที่เป็น IIW Authorized National Body และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมอย่างน้อย 3 ปี หรือ
- 8.2.1.2จะต้องได้รับ Certificate “International Welding Inspector” จากสถาบันงานเชื่อมสากล (International institute of Welding) IIW หรือ AWS หรือ สถาบันที่เป็น IIW Authorized National Body และต้องมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมอย่างน้อย 5 ปี หรือ
- 8.2.1.3จะต้องได้รับปริญญาตรีสาขา “วิศวกรรมเชื่อม” (Welding Engineer)จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566		
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย นายจิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวัน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☒ Health
☒ Environment	☐ Lab	☐ Energy

8.2.2 Civil Inspector

- 8.2.2.1 จะต้องได้รับปริญญาตรีสาขา “วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.โยธา)” จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก ทบวงมหาวิทยาลัย
- 8.2.2.2 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมระดับ “ภาคีวิศวกร (ภย.)” ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี หรือ
- 8.2.2.3 จะต้องได้รับปริญญาตรีหลักสูตร “ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในสาขาวิศวกรรมโยธา” (Civil Engineering) จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก ทบวงมหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงานก่อสร้างและงานดิน งานฐานรากแผ่และเสาเข็ม งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานโครงสร้างเหล็ก และงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน ภายในโรงแยกก๊าซฯ / โรงกลั่น น้ำมัน หรือปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 ปี

8.2.3 Safety Inspector

- 8.2.3.1 จะต้องได้รับประกาศนียบัตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ” จากสถาบันในประเทศไทยที่มีอำนาจในการออกประกาศนียบัตรตามกฎหมาย และจะต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมงานด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หรือ โรงกลั่นน้ำมัน หรือ โรงงานปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 ปี หรือ
- 8.2.3.2 จะต้องได้รับประกาศนียบัตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หรือสูงกว่า” จากสถาบันในประเทศไทยที่มีอำนาจในการออกประกาศนียบัตรตามกฎหมาย และจะต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมงานด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หรือ โรงกลั่นน้ำมัน หรือ โรงงานปิโตรเคมี อย่างน้อย 5 ปี

8.2.4 Electrical Inspector

- 8.2.4.1 วุฒิการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาช่างหรือวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566		
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย นายจิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวัน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☒ Health
☒ Environment	☐ Lab	☐ Energy

8.2.4.2 มีประสบการณ์งาน QC Inspection ในงานโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า
ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี

8.2.4.3 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
Word, Excel สามารถส่ง mail ได้

8.2.4.4 Roles and Functions

8.2.4.5 Perform inspection checks and verify correctness of results to QC
Inspection

8.2.4.6 Ensure all relevant construction drawings, applicable specifications, work
codes

8.2.4.7 Ensure all Advice Notes/Non-Conformances are reported and recorded to
facilitate corrective and preventive actions

8.2.4.8 สามารถตรวจสอบงานไฟฟ้างานรายการต่อไปนี้

8.2.4.8.1 งานเข้าสาย Medium Voltage Cable, Low Voltage Cable,
Control and Signal Cable, Communication Cable

8.2.4.8.2 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน Substation เช่น Switchgear
Panel, Distribution Panel, Motor Control Center, etc.

8.2.4.8.3 งานติดตั้ง Motor

8.2.4.8.4 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

8.2.5 Instrument Inspector

8.2.5.1 วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือ
Instrument

8.2.5.2 มีประสบการณ์งาน QC Inspection ในงานโครงการก่อสร้างระบบ
Instrument ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี

8.2.5.3 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
Word, Excel และสามารถส่ง mail ได้



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566		
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย นายฐิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวัน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☒ Health
☒ Environment	☐ Lab	☐ Energy

8.2.5.4สามารถตรวจสอบงาน Instrument ดังรายการต่อไปนี้

8.2.5.4.1งานเข้าสายสัญญาณ

8.2.5.4.2รับผิดชอบในงานตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Field Instrument เช่น Thermocouple, Pressure Transmitter, Temperature Transmitter, etc.

8.2.5.4.3รับผิดชอบในงานตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ Valve

8.2.5.4.4Perform inspection checks and verify correctness of results to QC Inspection

8.2.5.4.5Ensure all relevant construction drawings, applicable specifications, work codes

8.2.5.4.6Ensure all Advice Notes/Non-Conformances are reported and recorded to facilitate corrective and preventive actions

8.2.5.4.7มีความรู้เบื้องต้น เรื่อง Fieldbus, SIL, Intrinsically safety(IS)

8.2.6 Draft Man

8.2.6.1จะต้องสามารถใช้โปรแกรม AutoCad /AutoPlant ในงานเขียนแบบได้

8.2.6.2จะต้องมีประสบการณ์ในงานเขียนแบบต่างๆ เช่น PFD, P&ID, Piping Arrangement Drawing, ISOMETRIC Drawing ไม่น้อยกว่า 3 ปี

8.2.7 Document Control

8.2.7.1วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

8.2.7.2จะต้องสามารถใช้โปรแกรม ดังต่อไปนี้

8.2.7.2.1SAP

8.2.7.2.2Microsoft Word ,Excel, Power Point และ Outlook

8.2.7.3จะต้องมีประสบการณ์งานเอกสารระบบ ISO 9002, 14001 มอก.18001 และระบบ TPM



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

8.3 กรณีที่ ปตท. พิจารณาว่า ต้องการทีมงานตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากทีมงาน ประจำ Site งานของ ปตท. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาทีมงานที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน และนับสนุนได้ ตามที่ ปตท.ร้องขอ

8.4 บริษัทผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับผู้รับจ้างทั้งหมด โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ ปตท. กำหนด (QSHEP-GSP-25-008 มาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล) และพร้อมสนับสนุนการซ่อมบำรุงหรือจัดหาทดแทนกรณีที่อุปกรณ์ดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหายดังต่อไปนี้

8.5 หมวกนิรภัยพร้อมที่ครอบหู: มอก.368/2544, ANSI Z89.1-2009, EN 397:1995 จำนวน 1 ชุด/คน

8.6 แว่นตานิรภัย: ANSI Z87.1-2015, EN 166 : 2002 จำนวน 1ชุด/คน

8.7 รองเท้านิรภัย: ANSI Z41.1-1991, BS EN ISO 20345 : 2011, มอก.523/2544 จำนวน 1 ชุด/คน

8.8 หน้ากากกันไอสารเคมี, แว่นตานิรภัย, ถุงมือ ,Safety Harness อย่างละ 1 ชุด/คน
(WeldingInspector/Civil Inspector/Electrical Inspector/Instrument Inspector/Safety/Draftsman)

8.9 ผ้าเวสปอยท์และแถบสะท้อนแสงสำหรับตัดชุดฟอร์มให้เพียงพอสำหรับ 3 ชุด/คน พร้อมจัดหาช่างตัดเย็บ

8.10 เครื่องมือวัดระดับน้ำและตลับเมตรยาว 5 เมตร อย่างละ 1 ชุด/คน (สำหรับ Welding inspector/Civil Inspector)

8.11 อุปกรณ์ส่องฟิล์มสำหรับตรวจงาน RT จำนวน 1 ชุด

8.12 กระบอกส่องแนวเชื่อม จำนวน 4 อัน

8.13 ไฟฉาย Explosion Proof จำนวน 4 กระบอก

8.14 Digital multimeter จำนวน 1 ชุด
Fluke 17B+ Digital Multimeter

8.15 Vernier Caliper จำนวน 2 อัน
Brand: Mitutoyo Series 532 - with fine adjustment



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

Unit: Metric/Inch

Range: 0 - 280 mm

Maximum permissible error: +/-0.04 mm

Depth bar: Blade

Graduation: 0.02 mm (0.001 in.)

8.16 ชุดไขควง PB SWISS TOOLS รุ่น 821.5L-25 จำนวน 2 ชุด

8.17 ค่าบำรุงรักษาจักรยานรายปี จำนวน 13 คัน (5,000 บาทต่อคันต่อปี)

8.18 หน้ากาก N95 ยี่ห้อ 3M หรือเทียบเท่า จำนวน 30 ชิ้น/เดือน/คน

8.19 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 60 ชิ้นต่อคนต่อเดือน

8.20 ยาสามัญประจำ Site Office พร้อมชุดปฐมพยาบาล ประจำ Site 1 ชุด และมีการเติมสต็อกยาให้พร้อมใช้ โดยรายการยาสามัญประจำบ้านให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน

8.21 สวัสดิการสิทธิการรักษาพยาบาล

8.21.1 ผู้รับจ้างต้องทำประกันสุขภาพ โดยมีสิทธิในการรักษาพยาบาลครอบคลุมกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่าตามรายการที่ระบุ ดังนี้

8.21.1.1 ค่ารักษากรณีผู้ป่วยนอก 30,000 บาทต่อปี

8.21.1.2 ค่าทันตกรรม 5,000 บาทต่อปี

8.21.1.3 ค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน

8.21.1.3.1 ค่าห้องและค่าอาหาร 3,000 บาทต่อวัน

8.21.1.3.2 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1,500 บาทต่อวัน

8.21.1.4 ค่าผ่าตัด 30,000 บาทต่อครั้ง

8.21.1.5 ค่ารักษากรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน 9,000 บาทต่อครั้ง

8.21.1.6 ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 9,000 บาทต่อครั้ง

8.22 อาชีวอนามัย



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 8.22.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพตามงานที่มีปัจจัยเสี่ยงให้กับลูกจ้างทุกคนตามรายการตรวจสอบคุณภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ ปตท. กำหนดเป็นอย่างน้อย
- 8.22.1.1 ต้องตรวจสอบขณะปฏิบัติงาน หรือตรวจประจำปีตามวงรอบการตรวจ
- 8.22.1.2 ต้องตรวจก่อนเข้าปฏิบัติงานพื้นที่/งานเสี่ยง เช่น การตรวจสอบสภาพก่อนเข้าทำงานที่อับอากาศ (CBC,PFT,EKG,Xray) เป็นต้น
- 8.22.1.3 ต้องส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใบรับรองแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ของแพทย์ผู้ตรวจภายหลังการตรวจสอบภาพเสร็จสิ้น
- 8.22.2 ผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจและผลการวิเคราะห์สาเหตุและมาตรการป้องกันแก้ไขเบื้องต้น รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคล มาให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อวิเคราะห์เทียบกับผลสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทรับจ้างส่งมาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผล
- 8.22.3 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบภาพซ้ำในรายการด้านอาชีวอนามัยที่ผิดปกติภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบผล และส่งผลการตรวจซ้ำพร้อมวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขป้องกันมาให้ผู้ควบคุมงานทราบภายใน วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจซ้ำ
- 8.22.4 หากผลการตรวจสอบภาพของพนักงานผิดปกติจนไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมได้ ปตท.สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือแจ้งเปลี่ยนบุคลากร โดยคำนึงถึงสุขภาพของลูกจ้างเป็นสำคัญ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในสัญญามาแทนโดยทันที
- 8.22.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงลูกจ้างที่ปฏิบัติกับโรงแยกก๊าซฯ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ
- 8.22.6 รายการตรวจสอบคุณภาพตามปัจจัยเสี่ยง (Occupational Examination)
- 8.22.6.1 การตรวจร่างกายโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
- 8.22.6.2 ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
- 8.22.6.3 ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupational Vision Test)
- 8.22.6.4 ตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566		
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิ่มนุ้ย นายจิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวัน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☒ Health
☒ Environment	☐ Lab	☐ Energy

8.22.6.5 ตรวจหาสารปรอทในเลือด (Mercury in Blood) (EIA)

8.22.6.6 การตรวจหาสารตะกั่วในเลือด

8.22.6.7 การตรวจหาสาร Nickel ในปัสสาวะ

8.22.6.8 การตรวจวิเคราะห์สารเบนซีนในปัสสาวะ

8.22.6.9 การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Hg in Urine (ก่อนเริ่ม และหลังจบงาน TA)

8.22.7 รายการตรวจร่างกายทั่วไป

8.22.7.1 ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)

8.22.7.2 ความดันโลหิต

8.22.7.3 เอ็กซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) ฟิล์มใหญ่

8.22.7.4 ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)

8.22.7.5 ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

8.22.7.6 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

8.22.7.7 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

8.22.7.8 ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinin)

8.22.7.9 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile : Choles, Tg, HDL, LDL)

8.22.7.10 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alkaline Phosphatase)

8.22.7.11 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Exam)

8.22.7.12 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

8.22.7.13 ตรวจหาโรคเกาต์ (Uric Acid)

8.22.7.14 ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

8.22.7.15 ตรวจสุขภาพตา (ตรวจวัดสายตาสั้น/ยาว/เอียง และความดันลูกตา)

8.23 การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร Site Office และพื้นที่ Laydown ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย

9 การปฏิบัติงาน

9.1 เวลาการทำงาน

--	--	--



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิ่มนัย
นายฐิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

วันที่ทำงาน	8:00 น. - 17:00 น.	17:00 น. - 8:00 น.(ของวันถัดไป)
วันจันทร์ - วันเสาร์	1 เท่าของค่าแรงชั่วโมงปกติ	1.5 เท่าของค่าแรงชั่วโมงปกติ
วันอาทิตย์และวันหยุด	1 เท่าของค่าแรงชั่วโมงปกติ	3 เท่าของค่าแรงชั่วโมงปกติ

9.2 วันหยุดประจำปี (วันอาทิตย์) และวันลาพักผ่อน ตามระเบียบของบริษัท และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศของ ปตท.

• สิ่งที่ ปตท. จัดหาให้

- อุปกรณ์สำนักงาน
- Computer PC พร้อม Software

18. ข้อกำหนดอื่นๆ

ความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆของตนไม่ได้

- การขนส่งวัสดุ, สารเคมี, เครื่องจักรอุปกรณ์ และสารต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะขนส่ง จำต้องคำนึงถึงการพิทักษ์รักษาสีงแวดล้อมโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดการหกสั่น, รั่วไหล, ทิ้งเรี่ยราดตามรายการหรือ ปล่องไอสาร, ไอเสีย, สารพิษ เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบที่จะต้องนำเข้ามาใช้ใน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท. จะต้องไม่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) หรือสารทำลายชั้นโอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA: THE CLEAN AIR ACT SEC.602
- การขนถ่าย, การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บ, การจัดบันทึก และการกำจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใดๆภายใต้การจัดจ้างของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต้องอ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติตาม QSHEP-GSP-19-022 การควบคุมกากของเสียจากกระบวนการ



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิมนัย นายจิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวิน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
--	---	--

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

ผลิต การซ่อมบำรุง และของเสียอันตรายสำนักงาน ตามข้อกำหนด ISO 14001 ในเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)

4. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ เพื่อใช้งานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะต้องได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานจากผู้ผลิต โดยมีใบ Certificate หรือหนังสือรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

5. ผู้ส่งมอบต้องส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความร่วมมือกับ ปตท. ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ในการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานต้องจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการใช้พลังงานส่งมอบพร้อมกัน เพื่อประกอบการตรวจรับ

7. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเป็นไปตามมาตรฐาน มรท.8001 ปตท. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้าในกลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มรท.8001 หรือผู้ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐาน มรท.8001 โดยมีหลักเกณฑ์ในการแสดงความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

7.1 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ

7.2 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

7.3 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติให้มีการจ้างงาน จ่ายค่าจ้างการให้สวัสดิการ เนื่องจากความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา การตั้งครุฑ สถานภาพการสมรส การ เป็นสมาชิกสหภาพ และไม่กีดกันการทำงานเนื่องมาจากการพิการหรือติดเชื้อเอชไอวี

7.4 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญทำร้ายลูกจ้าง รวมถึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทางการสัมผัสทางกาย หรือวิธีการอื่นใด และไม่ให้มีการลงโทษลูกจ้างโดยวิธีการหักเงินเดือนหรือลดค่าจ้าง

7.5 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และจัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

7.7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี



เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566		
จัดทำโดย : นายธีรยุทธ นิ่มนัย นายฐิระ ประยูรพิทักษ์ นายนาวัน ผลสว่าง	วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566 Rev.2 SAP PR No.1120018587	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนวิศวกรรมเทคนิค
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☒ Health
☒ Environment	☐ Lab	☐ Energy

7.8 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานแรงงานไทย

7.9 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะแจ้งให้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทราบกรณีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ส่งมอบรายอื่นในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

8. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีระบบการจัดการวัตถุผู้ค้าหลังการส่งมอบ หากผู้ค้ารายใดได้รับผลการวัตถุผู้ค้าต่ำกว่าที่ตั้งไว้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจะทำการหนังสือเตือนให้ผู้ค้าทราบ และจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการประเมินผลผู้ค้าประจำปี ผู้ค้าที่ไม่ผ่านผลการประเมินผู้ค้าประจำปี จะถูกยกเลิกออกจากทะเบียนผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

9. ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการอบรมความปลอดภัย โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง โดยให้ทำการส่งเอกสารการรับรองดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ประสานงานของท่านเพื่อนำข้อมูลการรับรองดังกล่าวบันทึกลงในระบบ Access Control ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป หากผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้อยู่ในดุลพินิจของ ปตท. ในการพิจารณาให้เข้าปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง เป็นแต่ละกรณีไป

19. กฎความปลอดภัยทั่วไป (อ้างอิงตาม QSHEP-GSP-11-006)

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ สำหรับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท.

1. การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคู่มือ และมาตรฐาน ไม่กระทำใดๆ ที่เสี่ยงต่ออันตราย
2. ต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัย ในบริเวณที่ปฏิบัติงานก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง
3. รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุ, เหตุการณ์เกือบเกิดเป็นอุบัติเหตุ (Near miss), และ เมื่อพบเห็นการ

กระทำ หรือสภาพการณ์ที่อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุ

4. สถานที่ทำงาน ต้องไม่มีสิ่งของเหลือใช้หรือเกินความจำเป็น และจัดสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จ้างตรวจสอบงานก่อสร้างสำหรับงานโครงการและงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประจำปี พ.ศ. 2566

จัดทำโดย :
นายธีรยุทธ นิมนัย
นายจิระ ประยูรพิทักษ์
นายนาวัน ผลสว่าง

วันที่จัดทำ : 22 มีนาคม 2566
Rev.2
SAP PR No.1120018587

หน่วยงานที่จัดทำ :
ส่วนวิศวกรรมเทคนิค

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☒	☒	☒	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

5. เครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ และยานพาหนะต้องได้รับการตรวจสอบตามวาระ และใช้ให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธี และเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทราบทันที
6. การใช้, ปรับแต่ง, เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ต้องกระทำโดยผู้มีหน้าที่เท่านั้น
7. กรณีที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน ต้องแต่งกายรัดกุมด้วยเสื้อแขนยาว และต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน อันได้แก่ หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย และรองเท้านิรภัย รวมทั้งอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลอื่นๆตามลักษณะงานที่ได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กรณีที่เข้าเขตอาคารควบคุมการผลิต (CCR) ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาว รวมถึงกางเกงขายาวด้วย
8. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมา หรืออยู่ในอาคารมึนเมา และห้ามหยอกล้อเล่นกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน
9. ห้ามลักลอบนำเข้า หรือเสพยาเสพติดทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย ในทุกพื้นที่ของ ปตท.
10. หากมีการลักลอบนำทรัพย์สิน หรือสิ่งของทุกชนิดของปตท.ออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลักลอบจะต้องถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
11. ห้ามสูบบุหรี่ หรือ กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในเขตโรงงาน นอกบริเวณอาคาร และนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
12. ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ, เครื่องหมายป้ายเตือน และคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
13. การนำยานพาหนะ, เครื่องยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าในเขตโรงงาน ต้องได้รับการตรวจสอบสภาพ และออกบัตรอนุญาตก่อนทุกครั้ง
14. การกำหนดความเร็วยานพาหนะ ภายในเขตโรงงานไม่เกิน 20 กม./ชม. และนอกเขตโรงงานไม่เกิน 40 กม./ชม.
15. พนักงานใหม่ ผู้รับเหมาประจำ และผู้รับเหมาชั่วคราวต้องเข้ารับการอบรมกฎความปลอดภัยนี้ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในเขตโรงงาน และต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน

Commercial Bid Form					
Item	Description	Working Hour per year	Unit Rate / Hour	Total	Remark
1	Welding Inspector	21,600			
2	Civil Inspector	5,100			
3	Electrical Inspector	4,900			
4	Instrument Inspector	5,600			
5	Safety Inspector	28,000			
6	Draft Man	5,200			
7	Document Control	4,100			
Grand Total					