



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เรื่อง ขกเลิก จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สํารองคลัง

ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

ตามประกาศแจ้งความ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ที่ 1120016537 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สํารองคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract) โดยมีกำหนดรับซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

มีผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติทางเทคนิคและราคาเพียงรายเดียว

ฉะนั้น จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2564

(กฤษรา คงนวล)

ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ

แผนกจัดหาพัสดุ



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120016537

เรื่อง จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง

ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

สถานที่ส่งมอบ ณ รายละเอียดตามข้อกำหนดข้อที่ 8

กำหนดส่งมอบ ส่งมอบสินค้าเป็นครั้งๆ ตามจำนวนที่แจ้งในแต่ละครั้ง ภายในกำหนด 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุด)

นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับแจ้งจาก ปตท. โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา เมื่อครบจำนวนสินค้าในสัญญาหรือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

- รายละเอียดตามข้อกำหนด ปตท. 1 ชุด
- แบบฟอร์มใบเสนอราคา 1 ชุด
- ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น
- ตัวอย่างแบบสัญญาค้ำประกันธนาคาร 1 แผ่น
- คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. 1 แผ่น

กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อ นาย วิสูตร ศรีมันตะ โทร 038-676182 (Email wisut.s@pttplc.com)

กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค ในวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-15:00 น. ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ด.ม.ป.ด.พ. อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564

จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 09:00 -16:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หากผู้ค้าประสงค์เข้าร่วมประมูลขอให้แจ้งผ่าน Email : kunsriwimol_b@pttplc.com และ

prangchanok.p@pttplc.com ภายในวันที่ที่กำหนดบนหน้าประกาศ โดยระบุเลข PR No. ด้วย (** ผู้ค้าไม่ต้องมาลงทะเบียนรับแบบ ณ

แผนกจัดหาพัสดุแล้ว **) ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ด.ม.ป.ด.พ. อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (นางสาวปรางชนก ปาลกะวงศ์ โทรศัพท์ 038-676178)

ผู้มีสิทธิยื่นเสนอราคา จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) ของ ปตท. ในกลุ่มงาน Stud Bolt

& Nut

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

(นายกฤษฎา คงนวล)

ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ

แผนกจัดหาพัสดุ



เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)		
จัดทำโดย : นายวิสุทธิ์ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ขอบเขตของงาน (TOR)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า ปตท. มีความประสงค์จะซื้อ STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract) เพื่อใช้งานที่โรงแยกก๊าซฯ ระยอง และคลังภาคตะวันออก จำนวน 97 รายการ
สินค้าที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

เพื่อจัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract) ใช้งานที่ โรงแยกก๊าซฯ ระยอง และคลังภาคตะวันออก จำนวน 97 รายการ

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการตามที่เสนอ
- ต้องไม่เคยถูก ปตท. บอกละเมิดสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต
- ต้องไม่เป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้าไว้กับ ปตท. หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
- ต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership / Consortium / Joint Venture จะต้องมีส่วนร่วมในกลุ่ม รายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่มีลักษณะเป็น Partnership / Consortium / Joint Venture ดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบต่อ ปตท. ในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย
(หมายเหตุ การเสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership / Consortium / Joint Venture นั้น จะต้องมีการ ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง (TOR) ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการเสนอ ราคาได้)



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

จัดทำโดย :
นายวิสูตร ศรีมันตะ
นายประดับ มีลี

วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564
Rev.1
SAP PR No.1120016537

หน่วยงานที่จัดทำ :
แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 2.6 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปตท. ณ วันประกาศประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
- 2.7 ต้องไม่เคยได้รับการภาคทัณฑ์หรือถูกยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากส่งของไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงงานก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. (หรือคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกหรือโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานปิโตรเคมี อื่นๆ)
- 2.8 ต้องแนบเอกสารหนังสือคำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ทุกครั้งที่เสนอราคา
- 2.9 ผู้เสนอราคาจะต้องทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท
- 2.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยได้รับผลประโยชน์หลังส่งมอบสินค้าและบริการประจำปี ในระดับควรปรับปรุง (D) ของรายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ในการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเอกสารใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองดังนี้

(3.1) ของคุณสมบัติของผู้ค้า

3.1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย

3.1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวง

พาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย

3.1.3 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือ ทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดทำ STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

จัดทำโดย :
นายวิสุทธิ์ ศรีมันตะ
นายประดับ มีลี

วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564
Rev.1
SAP PR No.1120016537

หน่วยงานที่จัดทำ :
แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

3.1.4 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ไม่ได้ลงนามด้วยตนเอง การมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่างๆ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจโดยการระบุนามมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เสนอราคาอาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น/นำส่งของเอกสารเสนอราคาดังกล่าวให้แก่ ปตท.แทนตนได้ โดยผู้เสนอราคารับรองว่าจะรับผิดชอบต่อ ปตท.ในการนำส่งเอกสารแทนตนดังกล่าวทุกประการ เสมือนเป็นตัวแทนของตนด้วย

3.1.5 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)

3.1.6 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย

3.1.7 เอกสารหนังสือคำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท.

(3.2) ของเอกสารเทคนิค

3.2.1 Certificate Stud bolt ASTM A193-B7 and Heavy Hex Nut ASTM A194 GR. 2H PTFE Coating
และ Certificate Stud bolt ASTM A320 L7 and Heavy Hex Nut ASTM A194 GR. 4H PTFE Coating

3.2.2 Produce Data Sheet / Fluoropolymer (PTFE) Technical Data ต้องระบุความหนาของสารเคลือบ
ทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า 25 Micron (DFT)

(3.3) ของใบเสนอราคา

3.3.1 ใบเสนอราคา

3.3.2 Break Down Price

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. หรือ ใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. เช่น วันที่เสนอราคา ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ เรื่องที่เสนอราคา ราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ และราคารวม ข้อความขอรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ปตท. เป็นต้น โดยต้องเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสนอราคาเป็นเงิน THB รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งมอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจนในกรณีที่มีการชดเชบ หรือ ชดเชบ ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรากำกับ (ถ้ามี) หากราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการไม่ตรงกับราคารวม หรือ ตัวเลขกับตัวหนังสือไม่



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)		
จัดทำโดย : นายวิสูตร ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ☒ Quality ☐ Safety ☐ Health ☐ Environment ☐ Lab ☐ Energy		

ตรงกัน ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาตามเวลาที่ ปตท. กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา และเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอทำการยื่นข้อเสนอตามข้อ 3 แล้ว จะถอนคืนไม่ได้

- 4.2 เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว ปตท. จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
- 4.3 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

5. หลักประกันของการเสนอราคา

ในการเสนอราคารั้งนี้ ไม่มีการวางหลักประกันของเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอของงานครั้งนี้ ปตท. จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
- 6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ปตท. จะพิจารณาจากผู้ยื่นเสนอราคารวมที่ต่ำสุดเป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
- 6.3 หากผู้ยื่นเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3 หรือยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่จะซื้อ ไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ปตท. กำหนดในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นเสนอรายนั้น
- 6.4 ปตท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับเอกสารงานประมูลของ ปตท. (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นเสนอรายอื่น
- 6.5 ปตท. จะพิจารณายกเลิกการประมูลงานและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)		
จัดทำโดย : นายวิสุทธิ์ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตินบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามขอบเขตของงานครั้งนี้ได้ คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ปตท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก ปตท. ถ้าหากมีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของ ปตท. เป็นที่สิ้นสุด

6.6 ก่อนลงนามในสัญญา ปตท. อาจประกาศยกเลิกการประมูลงาน หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประมูลหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

7. การส่งมอบงาน

- 7.1 กำหนดการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบงานสินค้า/อุปกรณ์ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ

ผู้ขาย ต้องส่งมอบ STUD BOLT & NUTS A193-B7/A194-2H และ A320-L7/A194-4H PTFE ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยส่งมอบสินค้าเป็นครั้งๆ ตามจำนวนที่แจ้งในแต่ละครั้ง ภายในกำหนด 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับแจ้งจาก ปตท. โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา เมื่อครบจำนวนสินค้าในสัญญาหรือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน.....

8. สถานที่ส่งมอบ

- 8.1. คลังพัสดุ 2 อาคารมหาหงส์ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
- 8.2. คลังก๊าซเขาย่อย เลขที่ 50 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

9. การจ่ายเงิน



เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

จัดทำโดย : นายวิสุทธิ์ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
--	--	---------------------------------------

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

ปตท. จะชำระเงินเป็นครั้งๆ ตามจำนวนที่ส่งมอบจริงในแต่ละครั้ง เมื่อครบ 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับของ ปตท. ได้ทำการตรวจรับ สินค้า/อุปกรณ์ ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว.

10. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายส่งมอบสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ปตท. เป็นเงินในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวันของมูลค่าสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบในแต่ละครั้ง นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสินค้าเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ปตท. ได้รับมอบสินค้าถูกต้องครบถ้วน แต่หากสินค้าที่ส่งล่าช้าขึ้นต้องใช้เวลาควบคุมหรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกันกับสินค้าในรายการอื่นที่ ปตท. ได้รับมอบไว้แล้ว การปรับจะคิดจากราคารวมของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันนั้น

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ปตท. ได้รับมอบสินค้า/อุปกรณ์และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับสินค้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยต้องรับผิดชอบการเปลี่ยนสินค้า/อุปกรณ์ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

12. การทำสัญญาซื้อขายและหลักประกันสัญญา

12.1 ผู้ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อ จะต้องดำเนินการดังนี้

- (1) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขของ ปตท. ที่จะต้องจัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ซื้อที่ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อไปติดต่อขอรับใบสั่งซื้อภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง (กรณีไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา) หรือภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ปตท. แจ้ง (กรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา)
- (2) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาเกินกว่า 5 ล้านบาท หรือ ปตท. กำหนดเงื่อนไขให้จัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ซื้อที่ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อไปติดต่อขอรับหนังสือสนองซื้อภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง และจะต้องไปติดต่อเพื่อทำสัญญากับ ปตท. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือสนองนั้น

หากผู้ซื้อที่ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อไม่ดำเนินการตาม ข้อ 12.1 (1) หรือ 12.1 (2) ดังกล่าว ปตท. จะริบหลักประกัน (ถ้ามี) และหาก ปตท. ต้องจัดหาจากบุคคลอื่นแทนในราคาที่สูงกว่าราคาของผู้ซื้อที่ ปตท. ตกลงในการซื้อ



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)		
จัดทำโดย : นายวิสุทธิ์ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

แล้ว ผู้ยื่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับ ปตท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ปตท.

นอกจากนี้ ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุดังกล่าวด้วย

- 12.2 ในการทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อนั้น ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา และรายการละเอียดแนบท้ายการสั่งซื้อ มิได้กำหนดการวางหลักประกันสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงซื้อ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย”) จะต้องนำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตร ของ ปตท. หรือหุ้นกู้ ปตท. มา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ ในอัตราร้อยละ 5 ของสัญญา หรือใบสั่งซื้อ (หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้น) นั้น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อดังกล่าว ปตท. จะคืนให้เมื่อผู้ขาย พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ นั้นแล้ว
- 12.3 ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนดหรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม สัญญานั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปตท. จะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานและตัดออกจากทะเบียนผู้ค้าของ ปตท.

13. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

14. การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) (กรณี สัญญา/หนังสือข้อตกลงที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ไม่เกี่ยวข้อง

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า

- 15.1 ปตท. จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้าทุกงวดงาน
- 15.2 ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในครั้งถัดไป
- 15.3 สำหรับผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT AVL) หากผู้ค้าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มงานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติเป็นเกรด “D” ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้ค้าออกจากกลุ่มงานดังกล่าว และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิ์ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกตัดออก



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

จัดทำโดย : นายวิสุทธิ์ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
--	--	---------------------------------------

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

15.4 กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยผลประโยชน์การปฏิบัติงานของผู้ค้า ให้ผู้ค้าทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาใบสั่ง/สัญญาและผลการปฏิบัติงาน ส่งถึงหน่วยงานจัดหาพัสดุเจ้าของเรื่อง เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าได้ โดยสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง <https://pttvm.pttplc.com>

16. ข้อกำหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน

ผู้ขายจะต้องจัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE จำนวน 97 รายการ ดังที่ระบุต่อไปนี้

ITEM No.	MESC NO.	DESCRIPTIONS	Qty.(SET)
16.1	8138807039	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1 1/4*150 PTFE	50
16.2	8138807119	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1 1/4*190 PTFE	50
16.3	8138807139	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1 1/4*200 PTFE	50
16.4	8138807159	STUD BOLT&NUTA193-B7A194-2H 1 1/4*210 PTFE	250
16.5	8138807179	STUD BOLT&NUTA193-B7A194-2H 1 1/4*220 PTFE	100
16.6	8138807219	STUD BOLT&NUTA193-B7A194-2H 1 1/4*240 PTFE	50
16.7	8138807289	STUD BOLT&NUTA193-B7A194-2H 1 1/4*275 PTFE	50
16.8	8138807419	STUD BOLT&NUTA193-B7A194-2H 1 1/4*340 PTFE	36
16.9	8138806069	STUD BOLT&NUTA193-B7A194-2H 1 1/8*165 PTFE	50
16.10	8138806099	STUD BOLT&NUTA193-B7A194-2H 1 1/8*180 PTFE	150
16.11	8138806119	STUD BOLT&NUTA193-B7A194-2H 1 1/8*190 PTFE	100



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)		
จัดทำโดย : นายวิสุทธิ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

16.12	8138806159	STUD BOLT&NUTA193-B7A194-2H 1 1/8*210 PTFE	40
16.13	8138805099	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*150 PTFE	100
16.14	8138805119	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*160 PTFE	50
16.15	8138805149	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*175 PTFE	100
16.16	8138805159	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*180 PTFE	150
16.17	8138805179	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*190 PTFE	120
16.18	8138805199	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*200 PTFE	60
16.19	8138805249	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*225 PTFE	50
16.20	8138805279	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*240 PTFE	50
16.21	8138805309	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*255 PTFE	24
16.22	8138805339	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*260 PTFE	24
16.23	8138805349	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*275 PTFE	24
16.24	8138805469	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*335 PTFE	24
16.25	8138805489	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1*345 PTFE	24
16.26	8138801099	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1/2*100PTFE	100
16.27	8138801129	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1/2*120PTFE	50
16.28	8138801029	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1/2*65 PTFE	1,000



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)		
จัดทำโดย : นายวิสุทธิ์ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

16.29	8138801039	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1/2*70 PTFE	1,000
16.30	8138801049	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1/2*75 PTFE	1,200
16.31	8138801059	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1/2*80 PTFE	600
16.32	8138801079	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1/2*90 PTFE	300
16.33	8138813999	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 2*900 PTFE	24
16.34	8138803049	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*100PTFE	500
16.35	8138803059	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*105PTFE	300
16.36	8138803069	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*110PTFE	600
16.37	8138803079	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*115PTFE	300
16.38	8138803089	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*120PTFE	700
16.39	8138803099	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*125PTFE	230
16.40	8138803109	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*130PTFE	410
16.41	8138803119	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*135PTFE	650
16.42	8138803129	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*140PTFE	500
16.43	8138803139	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*145PTFE	300
16.44	8138803149	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*150PTFE	200
16.45	8138803179	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*165PTFE	300



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

จัดทำโดย : นายวิสุทธิ์ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
--	--	---------------------------------------

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

16.46	8138803189	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*170PTFE	100
16.47	8138803249	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*200PTFE	70
16.48	8138803449	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*300PTFE	24
16.49	8138803589	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 3/4*370PTFE	24
16.50	8138802069	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*100PTFE	1,500
16.51	8138802079	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*105PTFE	500
16.52	8138802089	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*110PTFE	800
16.53	8138802099	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*115PTFE	300
16.54	8138802109	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*120PTFE	500
16.55	8138802119	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*125PTFE	150
16.56	8138802149	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*140PTFE	300
16.57	8138802169	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*150PTFE	200
16.58	8138902269	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*190PTFE	100
16.59	8138802329	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*230PTFE	24
16.60	8138802369	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*250PTFE	24
16.61	8138802029	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*80 PTFE	300
16.62	8138802039	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*85 PTFE	300



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)		
จัดทำโดย : นายวิสุทธิ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

16.63	8138802049	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*90 PTFE	1,500
16.64	8138802059	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 5/8*95 PTFE	1,500
16.65	8138804039	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*120PTFE	120
16.66	8138804059	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*130PTFE	100
16.67	8138804079	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*140PTFE	220
16.68	8138804089	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*145PTFE	50
16.69	8138804099	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*150PTFE	300
16.70	8138804109	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*155PTFE	150
16.71	8138804119	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*160PTFE	250
16.72	8138804129	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*165PTFE	100
16.73	8138804139	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*170PTFE	100
16.74	8138804159	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*180PTFE	120
16.75	8138804179	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*190PTFE	150
16.76	8138804239	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*220PTFE	100
16.77	8138804259	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*230PTFE	24
16.78	8138904229	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*260PTFE	24
16.79	8138804449	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 7/8*325PTFE	32



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

จัดทำโดย : นายวิสุทธิ์ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
--	--	---------------------------------------

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

16.80	8138806089	STUD BOLT&NUTA193-B7/A194-2H 1-1/8*175 PTFE	32
16.81	8138515179	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 1*180 PTFE	100
16.82	8138515209	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 1*195 PTFE	32
16.83	8138631549	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 1/2*65 PTFE	50
16.84	8138633299	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 3/4*100 PTFE	200
16.85	8138513069	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 3/4*110 PTFE	200
16.86	8138633319	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 3/4*115 PTFE	100
16.87	8138513089	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 3/4*120 PTFE	500
16.88	8138513119	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 3/4*135 PTFE	50
16.89	8138513129	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 3/4*140 PTFE	32
16.90	8138513149	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 3/4*150 PTFE	32
16.91	8138512069	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 5/8*100 PTFE	50
16.92	8138512039	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 5/8*85 PTFE	50
16.93	8138512049	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 5/8*90 PTFE	100
16.94	8138512059	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 5/8*95 PTFE	120
16.95	8138514059	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 7/8*120 PTFE	50
16.96	8138514079	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 7/8*130 PTFE	50



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)					
จัดทำโดย : นายวิสูตร ศรีมันตะ นายประดับ มีลี		วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ		
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy
16.97	8138514149	STUD BOLT&NUTA320-L7/A194-7L 7/8*165 PTFE		50	

17. ข้อกำหนดอื่นๆ

ความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆของคนไม่ได้

1. การขนส่งวัสดุ,สารเคมี,เครื่องจักรอุปกรณ์ และสารต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะขนส่ง จำต้องคำนึงถึงการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดการหกหล่น,รั่วไหล,ทิ้งเรื้อราตามรายการหรือ ปล่องไอสาร,ไอเสีย,สารพิษ เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบที่จะต้องนำเข้ามาใช้ใน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท. จะต้องไม่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) หรือสารทำลายชั้นโอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA: THE CLEAN AIR ACT SEC.602

3. การขนถ่าย, การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บ, การจดบันทึก และการกำจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใดๆภายใต้การดำเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต้องอ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติตาม QSHEP-GSP-19-022 การควบคุมกากของเสียจากกระบวนการผลิต การซ่อมบำรุง และของเสียอันตรายสำนักงาน ตามข้อกำหนด ISO 14001 ในเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)

4. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ เพื่อใช้งานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะต้องได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานจากผู้ผลิต โดยมีใบ Certificate หรือหนังสือรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

5. ผู้ส่งมอบต้องส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่ออนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความร่วมมือกับ ปตท. ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ในการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานต้องจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการใช้พลังงานส่งมอบพร้อมกันเพื่อประกอบการตรวจรับ



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

จัดทำโดย : นายวิสุทธิ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
---	--	---------------------------------------

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

7. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเป็นไปตามมาตรฐาน มรท.8001 ปตท. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้าในกลุ่มที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน มรท.8001 หรือผู้ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐาน มรท.8001 โดยมีหลักเกณฑ์ในการ แสดงความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

7.1 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ

7.2 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

7.3 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติให้มีการจ้างงาน จ่ายค่าจ้างการให้ สวัสดิการ เนื่องด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา การตั้งครรภ์ สถานภาพการสมรส การ เป็นสมาชิกสหภาพ และไม่ กีดกันการทำงานเนื่องมาจากการพิการหรือติดเชื้อเอชไอวี

7.4 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญ ทำร้ายลูกจ้าง รวมถึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทางการสัมผัสทาง ภาย หรือวิธีการอื่นใด และไม่ให้มีการลงโทษลูกจ้างโดยวิธีการหักเงินเดือนหรือลดค่าจ้าง

7.5 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้ พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และจัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

7.7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

7.8 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานแรงงานไทย

7.9 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะแจ้งให้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทราบกรณีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับผู้ส่งมอบรายอื่นในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

8. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีระบบการจัดการวัดผลผู้ค้าหลังการส่งมอบ หากผู้ค้ารายใดได้รับผลการวัดผลต่ำกว่าที่ตั้งไว้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจะทำหนังสือเตือนให้ผู้ค้าทราบ และจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการประเมินผลผู้ค้าประจำปี ผู้ค้าที่ ไม่ผ่านผลการประเมินผู้ค้าประจำปี จะถูกยกเลิกออกจากทะเบียนผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

9. ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการอบรมความปลอดภัย โดยจะ ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงานรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง โดยให้ทำการส่งเอกสารการ



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)		
จัดทำโดย : นายวิสูตร ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

รับรองดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ประสานงานของท่านเพื่อนำข้อมูลการรับรองดังกล่าวบันทึกลงในระบบ Access Control ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป หากผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้อยู่ในดุลพินิจของ ปตท. ในการพิจารณาให้เข้าปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง เป็นแต่ละกรณีไป

18. กฎความปลอดภัยทั่วไป (อ้างอิงตาม QSHEP-GSP-11-006)

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ สำหรับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท.

1. การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคู่มือ และมาตรฐาน ไม่กระทำใดๆที่เสี่ยงต่ออันตราย
2. ต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัย ในบริเวณที่ปฏิบัติงานก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง
3. รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุ, เหตุการณ์เกือบเกิดเป็นอุบัติเหตุ (Near miss), และ เมื่อพบเห็นการกระทำ หรือสภาพการณ์ที่อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุ
4. สถานที่ทำงาน ต้องไม่มีสิ่งของเหลือใช้หรือเกินความจำเป็น และจัดสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ และยานพาหนะต้องได้รับการตรวจสอบตามวาระ และใช้ให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธี และเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทราบทันที
6. การใช้, ปรับแต่ง, เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ต้องกระทำโดยผู้มีความรู้ที่เท่านั้น
7. กรณีที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน ต้องแต่งกายรัดกุมด้วยเสื้อแขนยาว และต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน อันได้แก่ หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย และรองเท้านิรภัย รวมทั้งอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลอื่นๆตามลักษณะงานที่ได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กรณีทีเข้าเขตอาคารควบคุมการผลิต (CCR) ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาว รวมถึงกางเกงขายาวด้วย
8. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมา หรืออยู่ในอาคารมึนเมา และห้ามหยอกล้อเล่นกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน
9. ห้ามลักลอบนำเข้า หรือเสพยาเสพติดทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย ในทุกพื้นที่ของ ปตท.
10. หากมีการลักลอบนำทรัพย์สิน หรือสิ่งของทุกชนิดของปตท.ออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลักลอบจะต้องถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดหา STUD BOLT 2NUTS B7 และ L7 PTFE COATED BLUE สำหรับคลัง ประจำปี 2565 (Call-off Contract)

จัดทำโดย : นายวิสุทธิ์ ศรีมันตะ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 28 กันยายน 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016537	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
--	--	---------------------------------------

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- ห้ามสูบบุหรี่ หรือ กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในเขตโรงงาน นอกบริเวณอาคาร และนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
- ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ, เครื่องหมายป้ายเตือน และคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
- การนำยานพาหนะ, เครื่องยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าไปในเขตโรงงาน ต้องได้รับการตรวจสอบภาพ และออกบัตรอนุญาตก่อนทุกครั้ง
- การกำหนดความเร็วยานพาหนะ ภายในเขตโรงงานไม่เกิน 20 กม./ชม. และนอกเขตโรงงานไม่เกิน 40 กม./ชม.
- พนักงานใหม่ ผู้รับเหมาประจำ และผู้รับเหมาชั่วคราวต้องเข้ารับการอบรมกฎความปลอดภัยนี้ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในเขตโรงงาน และต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน