



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120016591

เรื่อง จัดซื้อ

วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง (Contract 2565)

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อ

วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง (Contract 2565)

สถานที่ส่งมอบ ณ คลังพัสดุ 2 อาคารมหาหงส์ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มานตาพุด อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง 21150

กำหนดส่งมอบ 7. การส่งมอบงาน กำหนดการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบงานสินค้า/อุปกรณ์ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ ผู้ขาย ต้องส่งมอบสินค้าให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยส่งมอบสินค้าเป็นครั้งๆ
ตามจำนวนที่แจ้งในแต่ละครั้ง ภายในกำหนด 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับแจ้งจาก ปตท.

โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา เมื่อครบจำนวนสินค้าในสัญญาหรือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน.....

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

- รายละเอียดตามข้อกำหนด ปตท. 1 ชุด
- ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น
- คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. 1 แผ่น
- เอกสารแนบ 1 ชุด

กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่ ปตท.สงวนสิทธิ์ในการชี้แจงงานผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MS TEAM) โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง วันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 10:00 ถึง 10:00 น.
และชี้แจง เวลา 10:00 น. (ผู้ชี้แจง นาย ยุทธนา มัทเรศ รหัสพนักงาน 610204 โทร 038676185)

หากไม่มาฟังคำชี้แจง ปตท. จะถือว่า ผู้ยื่นสละสิทธิ์ในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา

กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค ในวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00-15:00 น. ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ด.มานตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564
จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 09:00 -16:30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หากผู้ค้าประสงค์เข้าร่วมประมูลขอให้แจ้งผ่าน Email : kunsriwimol_b@pttplc.com สำเนา

PAKRON.K@PTTPLC.COM

ภายในวันที่ที่กำหนดบนหน้าประกาศ โดยระบุเลข PR No. และ Email ผู้แทนบริษัทที่จะเข้ารับฟังคำชี้แจงด้วย (**

ผู้ค้าไม่ต้องมาลงทะเบียนรับแบบ ณ แผนกจัดหาพัสดุแล้ว **) ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ด.มานตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (นายปกรณ์ คุณสารวนิช โทรศัพท์ 0-3867-6177)



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120016591

เรื่อง จัดซื้อ

วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง (Contract 2565)

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

(นายกฤษรา คงนวล)

ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ

แผนกจัดหาพัสดุ

Item	รายการ		
1	 สีเงินเมทัลลิก White Blue 007	สีสเปรย์ 400cc. สีเทา	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)
2	 สีขาว White 001	สีสเปรย์ 400cc. สีขาว	TOA เบอร์ 1 (หรือเทียบเท่า)
3	 สีแดง Red 003	สีสเปรย์ 400cc. สีแดง	TOA เบอร์ 3 (หรือเทียบเท่า)
4	 สีเหลือง Yellow 005	สีสเปรย์ 400cc. สีเหลือง	TOA เบอร์ 5 (หรือเทียบเท่า)
5	 สีดำ Black 002	สีสเปรย์ 400cc. สีดำเงา	TOA เบอร์ 2 (หรือเทียบเท่า)
6	 สีกรมท่า Dark Blue 006	สีสเปรย์ 400cc. สีน้าเงินเข้ม	TOA เบอร์ 6 (หรือเทียบเท่า)
7	 สีเงินเมทัลลิก White Blue 007 สีบรอนซ์เงิน Bronze Silver 017	สีสเปรย์ 400cc. สีบรอนซ์เงิน	TOA เบอร์ 17 (หรือเทียบเท่า)
8	 สีเขียวเข้ม Dark Green 012	สีสเปรย์ 400cc. สีเขียว	TOA เบอร์ 12 (หรือเทียบเท่า)
9	 สีฟ้า Sky Blue 004	สีสเปรย์ 400cc. สีฟ้า	TOA เบอร์ 4 (หรือเทียบเท่า)

10		สเปรย์ 400cc. สีเคลือบเงา	TOA เบอร์ 30 (หรือเทียบเท่า)
11		ถ่านไฟฉาย ALKALINE- (AA)	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)
12		ถ่านไฟฉาย ALKALINE- (AAA)	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)
13		ถ่านไฟฉาย ขนาด(C)	พานาโซนิค เขียว (หรือเทียบเท่า)
14		ถ่านไฟฉาย ขนาด(D)	พานาโซนิค เขียว (หรือเทียบเท่า)
15		ถ่านไฟฉาย ALKALINE- (9V.)	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)
16		คอนแทคคลีนเนอร์ 427ml.	MOLEX #54 (หรือเทียบเท่า)
17		สเปรย์ฉีกัดสนิม 12oz.	PERMATEX FastBreak (หรือเทียบเท่า)
18		ปากกาเมจิก 2หัว สีน้ำเงิน	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
19		ปากกาเมจิก 2หัว สีแดง	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
20		ปากกาเมจิก 2หัว สีดำ	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
21		โซลิดมาร์คเกอร์ สีแดง	SAKURA (หรือเทียบเท่า)

22		โซลิดมาร์คเกอร์ สีเขียว	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
23		โซลิดมาร์คเกอร์ สีนํ้าเงิน	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
24		โซลิดมาร์คเกอร์ สีขาว	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
25		หน้ากากกรองฝุ่นจมูก N95	3M #8210 (หรือเทียบเท่า)
26		นํ้ายาทาเกลียว	Loctite 1LB. NICKEL ANTI-SEIZE#77-64 (หรือเทียบเท่า)
27		แปรงทาสี จีน 1"	
28		แปรงทาสี จีน 2"	
29		แปรงทาสี จีน 3"	
30		ถุงมือหนังอากาศ สั้นจิ้มขอบ	ROCKET RK-01(หรือเทียบเท่า)
31		ถุงมือยาง สีส้ม	STAR, GOLD HAND (หรือเทียบเท่า)

32		ถุงมือกันเคมี	ถุงมือกันเคมี Nitrideเขียว TONGA (หรือเทียบเท่า)
33		ถุงมือผ้า	
34		ถุงพลาสติกเย็น 40"x60" หนา 0.24มม.	
35		ถุงดำ 40"x60" (ขยะ)	
36		แปรงหวดทองเหลือง ด้ามไม้ 5แถว ดี ดอกไม้	SOLO (หรือเทียบเท่า)
37		แปรงหวดสแตนเลส ด้ามไม้ 5 แถว	TOTO (หรือเทียบเท่า)
38		แปรงถูพื้นในลอน+ด้ามพลาสติก	ตราสมอ (หรือเทียบเท่า)
39		สก็อตไบรท์ #7496 6"x9"	
40		เทปพันสายไฟ สีดำ3/4"x10m.	3M #1710 (หรือเทียบเท่า)
41		กระดาษกาวย่น 2"x20Y	TIGER (หรือเทียบเท่า)

42		เกียงโปวสี จีนแดง 2"	
43		ซีเมนต์เหล็กแห้งเร็ว	E5 Pattex DURO 27 (หรือเทียบเท่า)
44		ผ้าเช็ดเครื่องมือ	
45		พลาสติกใส ลูกโลก 0.08 มม. x 72" x 40Y	
46		เสื้อกันฝน (มีแขน)	
47		แว่นตากันสะเก็ด สีใส	YAMADA YS-110 (หรือเทียบเท่า)
48		ไม้กวาดอ่อนมีด้าม (ด้ามเดี่ยว)	
49		ไม้กวาดแข็งมีด้าม	
50		ดินสอไม้ 2B	MASTERART (หรือเทียบเท่า)
51		ไส้ดินสอ 0.5 2B	PILOT (หรือเทียบเท่า)
52		ยางลบดินสอ	STAEDTLER (หรือเทียบเท่า)

53		กระดาด ทีวีชู้ ม้วนยาว	MAXMO (หรือเทียบเท่า)
54		PIPE SEALANT	Loctite 50ml. PIPE SEALANT WITH TEFLON (หรือเทียบเท่า)
55		น้ำยาทาปะเก้น ชนิด ซิลิโคน	แชลค Ultra-Blue Permatex 77BR 3.35oz (หรือเทียบเท่า)
56		น้ำยาทาปะเก้น	แชลคหลอด ทึบออน กลาง 1104 100 Gm.
57		กาวซิลิโคนยาแนว	DEXERIALS (SONY) รุ่น L6301สีใส(หรือเทียบเท่า)

58		ทินเนอร์ AAA บีบ 9kg.10L	T-EIGHT (หรือเทียบเท่า)
59		น้ำยาล้างมือ กลิ่นส้ม 25-218 1กล.	PERMATEX (หรือเทียบเท่า)
60		แชลคหลอด แดง 26BR	PERMATEX (หรือเทียบเท่า)
61		แชลคหลอด ขาว 66BR 3.35oz.	PERMATEX (หรือเทียบเท่า)
62		เทปพันเกลียว 12mm.x10m.	JOE-TEX (หรือเทียบเท่า)
63		กระดาษทรายน้ำ #100	NAZA(หรือเทียบเท่า)
64		กระดาษทรายน้ำ #120	NAZA(หรือเทียบเท่า)
65		กระดาษทรายน้ำ #150	NAZA(หรือเทียบเท่า)
66		กระดาษทรายน้ำ #220	NAZA(หรือเทียบเท่า)
67		กระดาษทรายน้ำ #240	NAZA(หรือเทียบเท่า)
68		กระดาษทรายน้ำ #320	NAZA(หรือเทียบเท่า)
69		กระดาษทรายน้ำ #360	NAZA(หรือเทียบเท่า)
70		กระดาษทรายน้ำ #400	NAZA(หรือเทียบเท่า)
71		กระดาษทรายน้ำ #600	NAZA(หรือเทียบเท่า)
72		กระดาษทรายน้ำ #800	NAZA(หรือเทียบเท่า)
73		กระดาษทรายน้ำ #1000	NAZA(หรือเทียบเท่า)

74		เคเบิลไทด์ สีขาว 10" (100เส้น/แพ็ค)	
75		เคเบิลไทด์ สีขาว 12" (100เส้น/แพ็ค)	
76		เคเบิลไทด์ สีขาว 15" (100เส้น/แพ็ค)	
77		เคเบิลไทด์ สีขาว 8" (100เส้น/แพ็ค)	
78		ดอกสว่านเจาะเหล็ก 10.0mm.-แกนตรง	OSBORN (หรือเทียบเท่า)
79		ตะกั่วบัดกรี 60%tin+40%lead-1P 1.2mm.	
80		ถุงซิป 12"x18"(30cm.x46cm.)	
81		ถุงซิป 4"x16"(10cm.x15cm.)	
82		ถุงซิป 5"x8"(13cm.x20cm.)	
83		ถุงซิป 6"x9"(15cm.x23cm.)	
84		ถุงซิป 9"x14"(23cm.x35cm.)	
85		ใบตัดเหล็ก SSM 16"x3mm.A30P	
86		สเปรย์สารพัดประโยชน์ 400ml.	WD40 (หรือเทียบเท่า)
87		น้ำยาล็อคเกลียว	Loctite #263 10ml.LOCK STUD 10-25mm.33Nm(หรือเทียบเท่า)
88		ผ้าปิดจมูกเสริมใยสังเคราะห์ 50ชิ้น/กล่อง	

89		แผ่นใสเคลือบกระดาษ A4 100แผ่น/แพ็ค	
90		กระจกใส กันแสงเชื่อม	Yamada (หรือเทียบเท่า)
91		ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 12"x18T	BI-METAL (หรือเทียบเท่า)
92		ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 12"x24T	BI-METAL (หรือเทียบเท่า)
93		ดอกสว่านไฮสปีดไททาเนียม เจาะเหล็ก 4mm.	
94		จาระบี HIGH VACUUM GREASE DOW CORNING	



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ขอบเขตของงาน (TOR)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า ปตท. มีความประสงค์จะซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองสัญญาระยะยาวเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ..จำนวน...94...รายการ สัญญา Scheduling Agreement ระยะยาว สิ้นสุดสัญญาเมื่อครบจำนวนสินค้าหรือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินค้าที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

เพื่อใช้สนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของสัญญา Scheduling Agreement ระยะยาว สิ้นสุดสัญญาเมื่อครบจำนวนสินค้าหรือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการตามที่เสนอ
- ต้องไม่เคยถูก ปตท. บอกลิขสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต
- ต้องไม่เป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้าไว้กับ ปตท. หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
- ต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership / Consortium / Joint Venture จะต้องมีส่วนในหุ้นกลุ่มรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่มีลักษณะเป็น Partnership / Consortium / Joint Venture ดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบต่อ ปตท. ในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย
(หมายเหตุ การเสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership / Consortium / Joint Venture นั้น จะต้องมีการระบุไว้ในรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง (TOR) ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้)



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- 2.6 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปตท. ณ วันประกาศประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
- 2.7 ต้องไม่เคยได้รับการภาคทัณฑ์หรือถูกยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากส่งของไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ ปตท. (หรือคลังปิโตรเลียม ภาคตะวันออกหรือโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานปิโตรเคมี อื่นๆ)
- 2.8 ต้องแนบเอกสารหนังสือรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ทุกครั้งที่เสนอราคา
- 2.9 ผู้เสนอราคาจะต้องทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
- 2.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยได้รับผลประโยชน์หลังส่งมอบสินค้าและบริการประจำปี ในระดับควรปรับปรุง (D) ของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ในการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเอกสารใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองดังนี้

(3.1) ของคุณสมบัติของผู้ค้า

3.1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย

3.1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวง

พาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย

3.1.3 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือ ทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

3.1.4 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนไม่ได้ลงนามด้วยตนเอง การมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่างๆ จะต้องหนังสือมอบอำนาจโดยการระบุนามมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เสนอราคาอาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น/นำส่งของเอกสารเสนอราคาดังกล่าวให้แก่ ปตท.แทนตนได้ โดยผู้เสนอราคารับรองว่าจะรับผิดชอบต่อ ปตท.ในการนำส่งเอกสารแทนตนดังกล่าวทุกประการ เสมือนเป็นตัวแทนของตนด้วย

3.1.5 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)

3.1.6 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย

3.1.7 เอกสารหนังสือรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท.

(3.2) ของเอกสารเทคนิค

3.2.1 รายการวัสดุสิ้นเปลืองตามที่กำหนด พร้อมระบุรายละเอียดของสินค้า

3.2.2 ในกรณีที่ใช้สินค้าเปรียบเทียบ จำเป็นต้องระบุ รายละเอียดสินค้า รุ่น ยี่ห้อ เป็นต้น

(3.3) ของใบเสนอราคา

3.3.1 ใบเสนอราคา

3.3.2 Breakdown Price

4. การเสนอราคา

- 4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกราคาค่อหน่วยหรือต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. หรือ ใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. เช่น วันที่เสนอราคา ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ เรื่องที่เสนอราคา ราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ และราคารวม ข้อความยอมรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ปตท. เป็นต้น โดยต้องเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสนอราคาเป็นเงิน THB รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งมอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจนในกรณีที่มีการชดเชบ หรือขีดฆ่า ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรากำกับ (ถ้ามี) หากราคาค่อหน่วยหรือต่อรายการไม่ตรงกับราคารวม หรือตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องยื่นราคาตาม



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

เวลาที่ ปตท. กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา และเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอทำการยื่นข้อเสนอตามข้อ 3 แล้ว จะถอนคืนไม่ได้

- 4.2 เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว ปตท. จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
- 4.3 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

5. หลักประกันของการเสนอราคา

ในการเสนอราคาครั้งนี้ ไม่มีการวางหลักประกันของเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอของงานครั้งนี้ ปตท. จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
- 6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
ปตท. จะพิจารณาจากผู้ยื่นเสนอราคารวมที่ต่ำสุดเป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
- 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่จะซื้อ ไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ปตท. กำหนดในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- 6.4 ปตท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับเอกสารงานประมูลของ ปตท.
 - (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- 6.5 ปตท. จะพิจารณากเลิกการประมูลงานและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ากรยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิยามบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามขอบเขตของงานครั้งนี้ได้ คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ ปตท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก ปตท. ถ้าหากมีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของ ปตท. เป็นที่สิ้นสุด

- 6.6 ก่อนลงนามในสัญญา ปตท. อาจประกาศยกเลิกการประมูลงาน หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประมูลหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

7. การส่งมอบงาน

- 7.1 กำหนดการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบงานสินค้า/อุปกรณ์ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ

ผู้ขาย ต้องส่งมอบสินค้าให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยส่งมอบสินค้าเป็นครั้งๆ ตามจำนวนที่แจ้งในแต่ละครั้ง ภายในกำหนด 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับแจ้งจาก ปตท. โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา เมื่อครบจำนวนสินค้าในสัญญาหรือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน.....

8. สถานที่ส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้า/อุปกรณ์ทั้งหมดที่ คลังพัสดุ 2 อาคารมหาหงส์ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

9. การจ่ายเงิน

ปตท. จะชำระเงินเป็นครั้ง ๆ ตามปริมาณที่ส่งสินค้าจริงในแต่ละครั้ง เมื่อครบ 30 วันนับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ ของ ปตท. ได้ทำการตรวจรับ พัสด/อุปกรณ์ ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

10. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายส่งมอบสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ปตท. เป็นเงินในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวันของมูลค่าสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบในแต่ละครั้ง นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสินค้าเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ปตท. ได้รับมอบสินค้าถูกต้องครบถ้วน แต่หากสินค้าที่ส่งล่าช้าขึ้นต้องใช้ควบคู่หรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกันกับสินค้าในรายการอื่นที่ ปตท. ได้รับมอบไว้แล้ว การปรับจะคิดจากกรรวมของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันนั้น

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ปตท. ได้รับมอบสินค้า/อุปกรณ์และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับสินค้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยต้องรับผิดชอบการเปลี่ยนสินค้า/อุปกรณ์ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

12. การทำสัญญาซื้อขายและหลักประกันสัญญา

12.1 ผู้ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อ จะต้องดำเนินการดังนี้

- (1) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือ ไม่อยู่ในเงื่อนไขของ ปตท. ที่จะต้องจัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อไปติดต่อขอรับใบสั่งซื้อภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง (กรณี ไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา) หรือภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ปตท. แจ้ง (กรณีที่ ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา)
- (2) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาเกินกว่า 5 ล้านบาท หรือ ปตท. กำหนดเงื่อนไขให้จัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อไปติดต่อขอรับหนังสือสนองซื้อภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง และจะต้องไปติดต่อเพื่อทำสัญญากับ ปตท. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือสนองนั้น

หากผู้ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อไม่ดำเนินการตาม ข้อ 12.1 (1) หรือ 12.1 (2) ดังกล่าว ปตท. จะริบหลักประกัน (ถ้ามี) และหาก ปตท. ต้องจัดหาจากบุคคลอื่นแทนในราคาที่สูงกว่าราคาของผู้ที่ ปตท. ตกลงในการซื้อ



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

แล้ว ผู้ยื่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับ ปตท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ปตท. นอกจากนี้ ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุดังกล่าวด้วย

- 12.2 ในการทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อนั้น ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา และรายการละเอียดแนบท้ายการสั่งซื้อ มิได้กำหนดการวางหลักประกันสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงซื้อ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย”) จะต้องนำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตร ของ ปตท. หรือหุ้นกู้ ปตท. มา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ ในอัตราร้อยละ 5 ของสัญญา หรือใบสั่งซื้อ (หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้น) นั้น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อดังกล่าว ปตท. จะคืนให้ผู้ขาย พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ นั้นแล้ว
- 12.3 ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนดหรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปตท. จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานและตัดออกจากทะเบียนผู้ค้าของ ปตท.

13. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

14. การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) (กรณีสัญญา/หนังสือขอตกลงที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ไม่เกี่ยวข้อง

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า

- 15.1 ปตท. จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้าทุกงวดงาน
- 15.2 ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในครั้งถัดไป
- 15.3 สำหรับผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT AVL) หากผู้ค้าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มงานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติเป็นเกรด “D” ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้ค้าออกจากกลุ่มงานดังกล่าว และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิ์ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกตัดออก



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีสี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

15.4 กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้า ให้ผู้ค้าทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาใบสั่ง/สัญญาและผลการปฏิบัติงาน ส่งถึงหน่วยงานจัดหาพัสดุเจ้าของเรื่อง เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าได้ โดยสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง <https://pttvm.pttplc.com>

16. ข้อกำหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน

ผู้ขายจะต้องจัดหาจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองดังที่ระบุต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด	คุณลักษณะ	จำนวน	หน่วย
1	สีสเปรย์ 400cc. สีเทา	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)	72	กระป๋อง
2	สีสเปรย์ 400cc. สีขาว	TOA เบอร์ 1 (หรือเทียบเท่า)	72	กระป๋อง
3	สีสเปรย์ 400cc. สีแดง	TOA เบอร์ 3 (หรือเทียบเท่า)	120	กระป๋อง
4	สีสเปรย์ 400cc. สีเหลือง	TOA เบอร์ 5 (หรือเทียบเท่า)	72	กระป๋อง
5	สีสเปรย์ 400cc. สีดำเงา	TOA เบอร์ 2 (หรือเทียบเท่า)	80	กระป๋อง
6	สีสเปรย์ 400cc. สีน้ำเงินเข้ม	TOA เบอร์ 6 (หรือเทียบเท่า)	36	กระป๋อง



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีสี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

7	สีสเปรย์ 400cc. สีบรอนซ์เงิน	TOA เบอร์ 17 (หรือเทียบเท่า)	400	กระป๋อง
8	สีสเปรย์ 400cc. สีเขียว	TOA เบอร์ 12 (หรือเทียบเท่า)	48	กระป๋อง
9	สีสเปรย์ 400cc. สีฟ้า	TOA เบอร์ 4 (หรือเทียบเท่า)	48	กระป๋อง
10	สีสเปรย์ 400cc. สีเคลือบเงา	TOA เบอร์ 30 (หรือเทียบเท่า)	36	กระป๋อง
11	ถ่านไฟฉาย ALKALINE- (AA)	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)	3,500	ก้อน
12	ถ่านไฟฉาย ALKALINE- (AAA)	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)	3,500	ก้อน
13	ถ่านไฟฉาย ขนาด(C)	พานาโซนิค เขียว (หรือเทียบเท่า)	200	ก้อน
14	ถ่านไฟฉาย ขนาด(D)	พานาโซนิค เขียว (หรือเทียบเท่า)	200	ก้อน



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีสี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

15	ถ่านไฟฉาย ALKALINE- (9V.)	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)	200	ก้อน
16	คอนแทคคัลลินเนอร์ 427ml.	MOLEX #54 (หรือเทียบเท่า)	700	กระป๋อง
17	สเปรย์ฉีดก๊าดสนิม 12oz.	PERMATEX FastBreak (หรือเทียบเท่า)	360	กระป๋อง
18	ปากกาเมจิก 2หัว สีน้ำเงิน	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	300	แท่ง
19	ปากกาเมจิก 2หัว สีแดง	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	300	แท่ง
20	ปากกาเมจิก 2หัว สีดำ	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	300	แท่ง
21	โซลิตมาร์คเกอร์ สีแดง	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	80	แท่ง
22	โซลิตมาร์คเกอร์ สีเขียว	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	80	แท่ง
23	โซลิตมาร์คเกอร์ สีน้ำเงิน	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	80	แท่ง



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)				
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี		วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591		หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง				
☒	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab
				Energy

24	โซลิดมาร์คเกอร์ สีขาว	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	80	แท่ง
25	หน้ากากกรองฝุ่นจมูก N95	3M #8210 (หรือเทียบเท่า)	700	อัน
26	น้ำยาทาเกลียว	Loctite 1LB. NICKEL ANTI-SEIZE#77-64 (หรือเทียบเท่า)	20	กระป๋อง
27	แปรงทาสี จิน 1"		450	อัน
28	แปรงทาสี จิน 2"		450	อัน
29	แปรงทาสี จิน 3"		280	อัน
30	ถุงมือหนังอก่อน สั้นจิ้มขอบ	ROCKET RK-01(หรือเทียบเท่า)	450	คู่
31	ถุงมือยาง สีส้ม	STAR,GOLD HAND (หรือเทียบเท่า)	250	คู่



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีสี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

32	ถุงมือกันเคมี	ถุงมือกันเคมี Nitrideเขียว TONGA (หรือเทียบเท่า)	400	คู่
33	ถุงมือผ้า		3,500	คู่
34	ถุงพลาสติกเย็น 40"x60" หน้า 0.24มม.		800	กิโลกรัม
35	ถุงดำ 40"x60" (ขยะ)		450	กิโลกรัม
36	แปรงลวดทองเหลือง ค้ำไม้ 5แถว ดี ดอกไม้	SOLO (หรือเทียบเท่า)	300	ค้ำ
37	แปรงลวดสแตนเลส ค้ำไม้ 5 แถว	TOTO (หรือเทียบเท่า)	100	ค้ำ
38	แปรงถูพื้นในล้อ+ค้ำพลาสติก	ตราสมอ (หรือเทียบเท่า)	50	ค้ำ
39	สก็อตไบรท์ #7496 6"x9"		400	แผ่น



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีสี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

40	เทปพันสายไฟ สีดำ3/4"x10m.	3M #1710 (หรือเทียบเท่า)	1,000	ม้วน
41	กระดาษกาวย่น 2"x20Y	TIGER (หรือเทียบเท่า)	1,000	ม้วน
42	เกียงโป้วสี จีนแดง 2"		100	อัน
43	ซีเมนต์เหล็กแห้งเร็ว	E5 Pattex DURO 27 (หรือเทียบเท่า)	120	หลอด
44	ผ้าเช็ดเครื่องมือ		2,500	กิโลกรัม
45	พลาสติกใส ลูกโลก 0.08มม.x72"x40Y		40	ม้วน
46	เสื้อกันฝน (มีแขน)		60	ชุด
47	แว่นตากันสะเก็ด สีใส	YAMADA YS-110 (หรือเทียบเท่า)	150	อัน
48	ไม้กวาดอ่อนมีด้าม (ด้ามเดี่ยว)		200	ด้าม



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

49	ไม้กวาดแข็งมีด้าม		250	ด้าม
50	ดินสอไม้ 2B	MASTERART (หรือเทียบเท่า)	220	แท่ง
51	ไส้ดินสอ 0.5 2B	PILOT (หรือเทียบเท่า)	100	หลอด
52	ยางลบดินสอ	STAEDTLER (หรือเทียบเท่า)	60	ก้อน
53	กระดาษ ทิชชู ม้วนยาว	MAXMO (หรือเทียบเท่า)	1000	ม้วน
54	PIPE SEALANT	Loctite 50ml. PIPE SEALANT WITH TEFLON (หรือเทียบเท่า)	60	หลอด
55	น้ำยาทาปะเก็น ชนิด ซิลิโคน	แซลค Ultra-Blue Permatex 77BR 3.35oz (หรือเทียบเท่า)	140	หลอด
56	น้ำยาทาปะเก็น	แซลคหลอด ทึบออน กลาง 1104	40	หลอด



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)

จัดทำโดย :
นายยุทธนา มัทเรศ
นายประดับ มีลี

วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564
Rev.1
SAP PR No.1120016591

หน่วยงานที่จัดทำ :
แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒ Quality ☐ Safety ☐ Health ☐ Environment ☐ Lab ☐ Energy

		100 Gm.		
57	กาวซิลิโคนยาแนว	DEXERIALS (SONY) รุ่น L6301สีใส(หรือเทียบเท่า)	120	หลอด
58	ทินเนอร์ AAA ปี๊ป 9kg.10L	T-EIGHT (หรือเทียบเท่า)	120	ปี๊ป
59	น้ำยาล้างมือ กลิ่นส้ม25-218 1กล.	PERMATEX (หรือเทียบเท่า)	70	แกลลอน
60	เชลคหลอด แดง 26BR	PERMATEX (หรือเทียบเท่า)	300	หลอด
61	เชลคหลอด ขาว 66BR 3.35oz.	PERMATEX (หรือเทียบเท่า)	160	หลอด
62	เทปพันเกลียว 12mm.x10m.	JOE-TEX (หรือเทียบเท่า)	800	ม้วน
63	กระดาษทรายน้ำ #100	NAZA(หรือเทียบเท่า)	300	แผ่น
64	กระดาษทรายน้ำ #120	NAZA(หรือเทียบเท่า)	300	แผ่น



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

65	กระดาษทรายน้ำ #150	NAZA(หรือเทียบเท่า)	300	แผ่น
66	กระดาษทรายน้ำ #220	NAZA(หรือเทียบเท่า)	300	แผ่น
67	กระดาษทรายน้ำ #240	NAZA(หรือเทียบเท่า)	300	แผ่น
68	กระดาษทรายน้ำ #320	NAZA(หรือเทียบเท่า)	300	แผ่น
69	กระดาษทรายน้ำ #360	NAZA(หรือเทียบเท่า)	300	แผ่น
70	กระดาษทรายน้ำ #400	NAZA(หรือเทียบเท่า)	300	แผ่น
71	กระดาษทรายน้ำ #600	NAZA(หรือเทียบเท่า)	300	แผ่น
72	กระดาษทรายน้ำ #800	NAZA(หรือเทียบเท่า)	300	แผ่น



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

73	กระดาษทรายน้ำ #1000	NAZA(หรือเทียบเท่า)	200	แผ่น
74	เคเบิลไทด์ สีขาว 10" (100เส้น/ แพ็ค)		40	แพ็ค
75	เคเบิลไทด์ สีขาว 12" (100เส้น/ แพ็ค)		40	แพ็ค
76	เคเบิลไทด์ สีขาว 15" (100เส้น/ แพ็ค)		40	แพ็ค
77	เคเบิลไทด์ สีขาว 8" (100เส้น/ แพ็ค)		40	แพ็ค
78	ดอกสว่านเจาะเหล็ก 10.0mm.- แกนตรง	OSBORN (หรือเทียบเท่า)	25	ดอก
79	ตะกั่วบัดกรี 60%tin+40%lead-1P 1.2mm.		20	ชิ้น
80	ถุงซิปล 12"x18"(30cm.x46cm.)		50	กิโลกรัม
81	ถุงซิปล 4"x16"(10cm.x15cm.)		50	กิโลกรัม



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

82	ถุงซิปล 5"x8"(13cm.x20cm.)		50	กิโลกรัม
83	ถุงซิปล 6"x9"(15cm.x23cm.)		50	กิโลกรัม
84	ถุงซิปล 9"x14"(23cm.x35cm.)		50	กิโลกรัม
85	ใบตัดเหล็ก SSM 16"x3mm.A30P		50	ใบ
86	สเปรย์สารพัดประโยชน์ 400ml.	WD40 (หรือเทียบเท่า)	250	กระป๋อง
87	น้ำยาล็อคเกลียว	Loctite #263 10ml.LOCK STUD 10-25mm.33Nm(หรือ เทียบเท่า)	25	หลอด
88	ผ้าปิดจมูกเสริมใยสังเคราะห์ 50ชิ้น/กล่อง		40	กล่อง
89	แผ่นใสเคลือบกระดาษ A4 100แผ่น/แพ็ค		40	แพ็ค



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

90	กระจกใส กันแสงเชื่อม	Yamada (หรือเทียบเท่า)	40	แผ่น
91	ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 12"x18T	BI-METAL (หรือเทียบเท่า)	120	ชิ้น
92	ใบเลื่อยตัดเหล็กไฮสปีด 12"x24T	BI-METAL (หรือเทียบเท่า)	140	ชิ้น
93	ดอกสว่านไฮสปีดไททาเนียม เจาะเหล็ก 4mm.		40	ดอก
94	จาระบี HIGH VACUUM GREASE	DOW CORNING	10	หลอด

17. ข้อกำหนดอื่นๆ

ความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆของตนไม่ได้

1. การขนส่งวัสดุ,สารเคมี,เครื่องจักรอุปกรณ์ และสารต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะขนส่ง จำต้องคำนึงถึงการพิทักษ์รักษาสสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดการหกสั่น,รั่วไหล,ทิ้งเรี่ยราดตามรายทางหรือ ปล่อยไอสาร,ไอเสีย,สารพิษ เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

2. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบที่จะต้องนำเข้ามาใช้ใน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุม การปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท. จะต้องไม่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) หรือสารทำลายชั้น โอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA: THE CLEAN AIR ACT SEC.602

3. การขนถ่าย, การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บ, การจัดบันทึก และการกำจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใดๆภายใต้การจ้างของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ ต้องอ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติตาม QSHEP-GSP-19-022 การควบคุมกากของเสียจากกระบวนการ ผลิต การซ่อมบำรุง และของเสียอันตรายสำนักงาน ตามข้อกำหนด ISO 14001 ในเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)

4. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ เพื่อใช้งานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะต้องได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานจากผู้ผลิต โดยมีใบ Certificate หรือหนังสือรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

5. ผู้ส่งมอบต้องส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความร่วมมือกับ ปตท. ในการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ในการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานต้องจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการใช้พลังงานส่งมอบพร้อมกัน เพื่อประกอบการตรวจรับ

7. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเป็นไปตามมาตรฐาน มรท.8001 ปตท. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้าในกลุ่มที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน มรท.8001 หรือผู้ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐาน มรท.8001 โดยมีหลักเกณฑ์ในการ แสดงความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

7.1 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ

7.2 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

7.3 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติให้มีการจ้างงาน จ่ายค่าจ้างการให้ สวัสดิการ เนื่องจากความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา การตั้งครุฑ สถานภาพการสมรส การ เป็นสมาชิกสหภาพ และไม่ กีดกันการทำงานเนื่องมาจากการพิการหรือติดเชื้อเอชไอวี

7.4 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญ ทำร้ายลูกจ้าง รวมถึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทางการสัมผัสทาง กาย หรือวิธีการอื่นใด และไม่ให้มีการลงโทษลูกจ้างโดยวิธีการหักเงินเดือนหรือลดค่าจ้าง



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

7.5 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และจัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

7.7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

7.8 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานแรงงานไทย

7.9 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะแจ้งให้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทราบกรณีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ส่งมอบรายอื่นในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

8. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของมีระบบการจัดการวัดผลผู้ค้าหลังการส่งมอบ หากผู้ค้ารายใดได้รับผลการวัดผลต่ำกว่าที่ตั้งไว้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของจะทำหนังสือเตือนให้ผู้ค้าทราบ และจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการประเมินผลผู้ค้าประจำปี ผู้ค้าที่ไม่ผ่านผลการประเมินผู้ค้าประจำปี จะถูกยกเลิกออกจากทะเบียนผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ

9. ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการอบรมความปลอดภัย โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง โดยให้ทำการส่งเอกสารการรับรองดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ประสานงานของท่านเพื่อนำข้อมูลการรับรองดังกล่าวบันทึกลงในระบบ Access Control ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป หากผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้อยู่ในดุลพินิจของ ปตท. ในการพิจารณาให้เข้าปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง เป็นแต่ละกรณีไป

18. ปลอดภัยทั่วไป (อ้างอิงตาม QSHEP-GSP-11-006)

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ สำหรับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท.

- การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคู่มือ และมาตรฐาน ไม่กระทำใดๆ ที่เสี่ยงต่ออันตราย
- ต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัย ในบริเวณที่ปฏิบัติงานก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2565)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 03 ตุลาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1120016591	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

3. รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุ, เหตุการณ์เกือบเกิดเป็นอุบัติเหตุ (Near miss), และ เมื่อพบเห็นการกระทำ หรือสภาพการณ์ที่อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุ
4. สถานที่ทำงาน ต้องไม่มีสิ่งของเหลือใช้หรือเกินความจำเป็น และจัดสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ และยานพาหนะต้องได้รับการตรวจสอบตามวาระ และใช้ให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธี และเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทราบทันที
6. การใช้, ปรับแต่ง, เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ต้องกระทำโดยผู้มีหน้าที่เท่านั้น
7. กรณีที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน ต้องแต่งกายรัดกุมด้วยเสื้อแขนยาว และต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน อันได้แก่ หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย และรองเท้านิรภัย รวมทั้งอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลอื่นๆตามลักษณะงานที่ได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กรณีที่เข้าเขตอาคารควบคุมการผลิต (CCR) ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาว รวมถึงกางเกงขายาวด้วย
8. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา หรือเสพยาของมึนเมา หรืออยู่ในอาคารมึนเมา และห้ามหยอกล้อเล่นกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน
9. ห้ามลักลอบนำเข้า หรือเสพยาเสพติดทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย ในทุกพื้นที่ของ ปตท.
10. หากมีการลักลอบนำทรัพย์สิน หรือสิ่งของทุกชนิดของปตท.ออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลักลอบจะต้องถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
11. ห้ามสูบบุหรี่ หรือ กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในเขตโรงงาน นอกบริเวณอาคาร และนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
12. ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ, เครื่องหมายป้ายเตือน และคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
13. การนำยานพาหนะ, เครื่องยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าในเขตโรงงาน ต้องได้รับการตรวจสอบ และออกบัตรอนุญาตก่อนทุกครั้ง
14. การกำหนดความเร็วยานพาหนะ ภายในเขตโรงงานไม่เกิน 20 กม./ชม. และนอกเขตโรงงานไม่เกิน 40 กม./ชม.
15. พนักงานใหม่ ผู้รับเหมาประจำ และผู้รับเหมาชั่วคราวต้องเข้ารับการอบรมกฎความปลอดภัยนี้ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในเขตโรงงาน และต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน