



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1140011252

เรื่อง จัดซื้อ Air Compressor ทดแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้ง
ภายในสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติเขาหินซ้อน

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อ Air Compressor
ทดแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้ง ภายในสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติเขาหินซ้อน

สถานที่ส่งมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 เลขที่ 555 หมู่ 1 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120

กำหนดส่งมอบ งวดเดียว ภายใน ระยะเวลาที่ผู้ขายเสนอตามแบบบันทึกผู้ขายยื่นเสนอตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยไม่เกิน 180 วัน
(ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจาก วันที่ ปตท.มีหนังสือแจ้งให้ส่งสินค้า

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

- รายละเอียดตามข้อกำหนด ปตท. 1 ชุด
- แบบฟอร์มใบเสนอราคา 1 ชุด
- ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น
- ตัวอย่างแบบสัญญาคำประกันธนาคาร 1 แผ่น
- แนวทางการปฏิบัติงานยังยืนผู้ค้า ปตท. 1 ชุด
- คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. 1 แผ่น
- แบบฟอร์มตัวอย่างสัญญาของสำนักกฎหมาย 1 ชุด

กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 02 กันยายน 2564

โดยลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 9:30 ถึง 10:00 น.

และชี้แจง เวลา 10:00 น. (ผู้ชี้แจง นาย ตะวัน อรรถาเมศร์ รหัสพนักงาน 570095 โทร 02-3572000 ต่อ 38424 หรือ 086-541-2106)

กำหนดเข้าดูสถานที่จริงพร้อมกันที่ สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติเขาหินซ้อน (หลังจบประชุมชี้แจงแบบ

โปรดเตรียมชุด PPE) วันที่ 02 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น.

หากไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ ปตท.จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา

กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09:00-15:00 น. ณ สถานที่ดังนี้

- ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เลขที่ 59 ม.8 ถ.บายพาส ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ — บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564

จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09:00 -15:30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (หมายเลข : ติดต่อพนักงานขายแบบ โทร.02-3572000 ต่อ 35040 หรือ 35355) ณ สถานที่ดังนี้

- ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เลขที่ 59 ม.8 ถ.บายพาส ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี (นาย เอกมล บุญรัตน์บัณฑิต โทรศัพท์ 025372000 ต่อ 35044)



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1140011252

เรื่อง จัดซื้อ Air Compressor ทดแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้ง
ภายในสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติเขาหินซ้อน

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

(นายณรัชฎ์ ตปนิยพันธ์)

ผู้จัดการส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ

ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสิน
จัดซื้อ Air Compressor ทดแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้ง ภายในสถานี
เพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติเขาสินซ้อน

(PR 1140011252)

ใช้เกณฑ์หลักเกณฑ์ราคาและประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักตัวชี้วัด (รวม 100%)	เกณฑ์คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนต่ำสุด 0 คะแนน)
ราคา	60%	คะแนน = $100 - \left(\left(\frac{\text{ราคาของผู้เสนอ} - \text{ราคาผู้เสนอต่ำสุด}}{\text{ราคาผู้เสนอต่ำสุด}} \right) \times 100 \right)$
Flow Rate @ 10 Barg (m3/H)	15%	คะแนน = $100 - \left(\left(\frac{\text{Flow Rate ผู้เสนอสูงสุด} - \text{Flow Rate ของผู้เสนอ}}{\text{Flow Rate สูงสุด}} \right) \times 100 \right)$
ระยะเวลาการส่งมอบตามที่ ผู้ขายเสนอโดยไม่เกิน 180 วัน	5%	คะแนน = $100 - \left(\left(\frac{\text{ระยะเวลาส่งมอบของผู้เสนอ} - \text{ระยะเวลาส่งมอบผู้เสนอต่ำสุด}}{\text{ระยะเวลาส่งมอบผู้เสนอต่ำสุด}} \right) \times 100 \right)$
ระยะเวลาประกัน อุปกรณ์ทั้งหมดตามที่ผู้ขาย เสนอโดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี	7%	คะแนน = $100 - \left(\left(\frac{\text{ระยะเวลาประกันผู้เสนอสูงสุด} - \text{ระยะเวลาประกันของผู้เสนอ}}{\text{ระยะเวลาประกันผู้เสนอสูงสุด}} \right) \times 100 \right)$ (หน่วยจำนวนเต็ม ปี)
ระยะเวลาประกัน Screw Compressor ตามที่ผู้ขาย เสนอโดยไม่ต่ำกว่า 5 ปี	13%	คะแนน = $100 - \left(\left(\frac{\text{ระยะเวลาประกันผู้เสนอสูงสุด} - \text{ระยะเวลาประกันของผู้เสนอ}}{\text{ระยะเวลาประกันผู้เสนอสูงสุด}} \right) \times 100 \right)$ (หน่วยจำนวนเต็ม ปี)

ผู้จัดทำ



(นายตะวัน อรรฐาเมษฐ์)

ตำแหน่ง วิศวกร



เรื่อง : จัดซื้อ Air Compressor ทดแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้ง ภายในสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติเขาหินซ้อน		
จัดทำโดย : นายสุทิวร กรพัชร นายตะวัน อรรถฐาเมศร์ นายรังสฤษฎ์ แสงบัวเพื่อน	วันที่จัดทำ : 05 สิงหาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1140011252	หน่วยงานที่จัดทำ : หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือวัดและสถานีเพิ่มความดันก๊าซ

ขอบเขตของงาน (TOR)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า ปตท. มีความประสงค์จะซื้อ Air Compressor ทดแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานที่ สถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติเขาหินซ้อน

สินค้าที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

เพื่อเปลี่ยนทดแทน Air Compressor Unit B ที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ และติดตั้งเครื่องจักร Air Compressor เพิ่มเติมเพื่อรองรับการชำรุดของ Air Compressor Unit C ที่มีแนวโน้มจะเสียหายภายในอนาคต

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการตามที่เสนอ และต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท
- ต้องไม่เคยถูก ปตท. บอกละเมิดสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต
- ต้องไม่เป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้าไว้กับ ปตท. หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
- ต้องไม่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้
- ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปตท. ณ วันประกาศประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
- ต้องไม่เคยได้รับการภาคทัณฑ์หรือถูกยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากส่งของหรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SSHE) ของสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่ายโดยตรงของผู้ผลิต Air Compressor โดยตรง



เรื่อง : จัดซื้อ Air Compressor ทดแทนของเดิมที่ชำรุด พร้อมติดตั้ง ภายในสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติเขาหินซ้อน		
จัดทำโดย : นายสุทิวร กรพัชร นายตะวัน อรรถาเมศร์ นายรังสฤษฎ์ แสงบัวเพื่อน	วันที่จัดทำ : 05 สิงหาคม 2564 Rev.1 SAP PR No.1140011252	หน่วยงานที่จัดทำ : หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือวัดและสถานีเพิ่มความดันก๊าซ

2.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทในประเทศไทย มี Workshop สำหรับงานบำรุงรักษา และมีอะไหล่สำรองคลังพร้อมสนับสนุนเครื่องจักร Air Compressor

2.10 ผู้ผลิต Air Compressor ต้องมีประวัติการขายหรือการใช้งาน Oil Free Rotary Screw Air Compressor ภายในประเทศไทย โดยมีสถานที่ใช้งานไม่ต่ำกว่า 30 ที่ หรือมีจำนวนการขายไม่ต่ำกว่า 50 เครื่อง

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ในการยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเอกสารต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุดใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองดังนี้

3.1 ซองคุณสมบัติของผู้ค้า ประกอบด้วย

3.1.1 เอกสารตามเงื่อนไขทั่วไปของ ปตท.

1) กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย

2) กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย

3) ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนไม่ได้ลงนามด้วยตนเอง การมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่างๆ จะต้องหนังสือมอบอำนาจโดยการระบุนามมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เสนอราคาอาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น/นำส่งซองเอกสารเสนอราคาดังกล่าวให้แก่ ปตท.แทนตนได้ โดยผู้เสนอการรับรองว่าจะรับผิดชอบต่อ ปตท.ในการนำส่งเอกสารแทนตนดังกล่าวทุกประการ เสมือนเป็นตัวแทนของตนด้วย

4) สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)

5) ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20