



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120020222

เรื่อง งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง
TBC คลังน้ำมันศรีราชา

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา
สถานที่ส่งมอบ ณ คลังน้ำมันศรีราชา เลขที่ 123 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
กำหนดส่งมอบ 8. การส่งมอบงาน กำหนดการส่งมอบ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ปตท. ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินงาน/สั่งหยุดงาน งดเว้น ภายใต 45 วัน
(ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจาก วันที่ ปตท.มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติงาน

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

- | | |
|--|--------|
| - รายละเอียดตามข้อกำหนด ปตท. | 1 ชุด |
| - ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ | 1 แผ่น |
| - ตัวอย่างแบบหนังสือค้ำประกันธนาคาร | 1 แผ่น |
| - แนวทางการปฏิบัติงานที่ยั่งยืนผู้ค้า ปตท. | 1 ชุด |
| - แบบฟอร์มใบเสนอราคา | 1 ชุด |

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2567

จนถึงวันที่ 02 กันยายน 2567 ระหว่างเวลา 09:00 -15:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ : ติดต่อขอรับแบบทาง

kunsriwimol_b@pttplc.com ,chalita_k@pttplc.com สำเนา sirivimol.m@pttplc.com, WARANON.H@PTTPLC.COM

แนบเอกสารหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือนทาง e-mail เพื่อขอรับแบบ) ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (น.ส.ศิริวิมล มีทอง โทรศัพท์ 038676173)

กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่ MS TEAM วันที่ 03 กันยายน 2567 โดยลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 10:45 ถึง 11:00 น.

และชี้แจง เวลา 11:00 น. (ผู้ชี้แจง นาย วรานนท์ หอมประเสริฐ รหัสพนักงาน 660100 โทร 063-935-5661)

กำหนดเข้าดูสถานที่จริงพร้อมกันที่ คลังน้ำมันศรีราชา จ.ชลบุรี วันที่ 03 กันยายน 2567 เวลา 14:00 น.

หากไม่เข้ารับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ ปตท.จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา

กำหนดยื่นซองราคา ของหลักฐาน ของเทคนิค ในวันที่ 12 กันยายน 2567 เวลา 09:00-15:00 น. ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120020222

เรื่อง งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง
TBC คลังน้ำมันศรีราชา

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567

(นายกฤษฎา คงนวล)

ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ

แผนกจัดหาพัสดุ



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปุรินทรากิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ขอบเขตของงาน (TOR)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า ปตท. มีความประสงค์จะจ้างเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วง สถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา จำนวน 1 งาน โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

ฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความต้องการจ้างเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วง สถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา เพื่อสนับสนุนการ รับ เก็บ ข่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย ณ คลังน้ำมันศรีราชา จำนวน 1 งาน

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการตามที่เสนอ

2.2 ไม่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ดังต่อไปนี้

2.2.1 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด โดยบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะหลุดพ้นจากการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อนี้เมื่อ ภายหลังจากฎาคดีถึงที่สุด และ บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด

2.2.2 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่ความกับ ปตท. ในข้อพิพาทหรือคดีใด ๆ ที่มีโทษทางอาญากำหนดไว้ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นคดีความผิดกฎหมาย บุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคแรก จะหลุดพ้นจากการมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ในกรณีต่อไปนี้

2.2.2.1 คดีที่ ปตท. เป็นจำเลย และคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุด

2.2.2.2 คดีที่ ปตท. เป็นผู้เสียหาย และคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง

2.2.2.3 คดีที่ ปตท. เป็นผู้เสียหาย และคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดตามฟ้อง และบุคคลที่เป็นคู่ความแพ้นโทษ หรือครบกำหนดเวลารอลงอาญา หรือ ครบกำหนดเวลารอกำหนดโทษแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.2.2.4 คดีอาญาเป็นที่ยุติโดยการถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

กรณีตามข้อ 2.2.2.1 - ข้อ 2.2.2.4 ถ้าคู่ความเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่ากรรมการของบริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัด มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) และจะ



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปุรินทรภิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

หลุดพ้นจากการมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ตามข้อนี้เช่นเดียวกับนิติบุคคล

ในกรณีตามข้อ 2.2.2.3 เมื่อคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า นิติบุคคลกระทำความผิดตามฟ้อง แต่ปรากฏว่ากรรมการของบริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัดไม่ได้กระทำความผิด และกรรมการหรือหุ้นส่วนดังกล่าวได้ลาออกจากนิติบุคคลแล้ว ให้ถือว่ากรรมการหรือหุ้นส่วนรายนั้นได้หลุดพ้นจากการมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist)

ในกรณีที่คดีมีคำพิพากษาให้นิติบุคคลและกรรมการของบริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัด รับโทษหรือรอลงอาญาในระยะเวลาแตกต่างกัน ให้ใช้ระยะเวลารับโทษหรือรอลงอาญาที่ยาวที่สุด ในการนับระยะเวลาหลุดพ้นจากการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อนี้

2.2.3 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูก ปตท. บอกละเมิดสัญญาใด ๆ อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริตต่อ ปตท.

2.2.4 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย กล่าวคือเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด ในคดีล้มละลาย และศาลยังไม่ได้มีคำสั่งถึงที่สุดให้จำหน่ายคดี ยกเลิกการล้มละลาย หรือปลดจากล้มละลาย ทั้งนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับการประนอมหนี้ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวในกระบวนการล้มละลายหรือไม่ก็ตาม

2.2.5 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกกำหนดและประกาศรายชื่อโดย ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ทั้งนี้ นิติบุคคลตามข้อ 2.2 ให้หมายความรวมถึง กรรมการของบริษัทจำกัด หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัดด้วย

2.3 ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.4 ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture จะต้องมีส่วนในในกลุ่มรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่มีลักษณะเป็น Partnership / Consortium / Joint Venture ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อ ปตท. ในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย

2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปตท. ณ วันประกาศประมูล/วันเชิญเสนอราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปรีนทรากิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

2.6 ต้องไม่เคยได้รับการภาคทัณฑ์หรือถูกยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากส่งของไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. (หรือคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกหรือโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานปิโตรเคมี อื่นๆ)

2.7 ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลจะต้องทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท

2.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยได้รับผลประเมินหลังส่งมอบสินค้าและบริการประจำปี ในระดับควรปรับปรุง (D) ของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี

2.9 ผู้ยื่นเสนอราคาเป็นบุคคลซึ่งไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ผู้ยื่นเสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกประกาศว่าบาตร (Sanction) ที่ส่งผลกระทบต่อ ปตท. (ใช้สำหรับกรณีที่วงเงินจัดหามีมูลค่าเกินกว่า 120 ล้านบาทและการเสนอราคาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศเท่านั้น)

2.10 ต้องมีผลงานดังนี้

2.10.1 งานก่อสร้างถนนผิวทางแบบ Asphaltic Concrete ขนาดทางกว้างรวมไม่น้อยกว่า 5 เมตร ปูผิวด้วยเครื่องจักร Paver หรืองานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ขนาดทางกว้างรวมไม่น้อยกว่า 5 เมตร ปูผิวด้วยเครื่องจักร Paver มูลค่างานไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อสัญญา เป็นผลงานที่มีอายุไม่เกิน 8 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน

2.11 ผลงานที่อ้างถึงในข้อ 2.10 สามารถใช้ผลงานที่เป็นผลงานระหว่างผู้เสนอราคากับเจ้าของงานโดยตรง (Main Contract) หรือสัญญาจ้างช่วง (Sub Contract) ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้รับจ้างหลัก (Main Contractor) ได้

3. การรับฟังคำชี้แจง/ดูสถานที่

ผู้เสนอราคาต้องมารับฟังคำชี้แจง/ดูสถานที่ ที่นำเสนอผลงาน ในวัน/เวลา และสถานที่ที่ ปตท. กำหนดในประกาศ หากไม่เข้ารับฟังคำชี้แจง ปตท. จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิในการเสนอราคา

4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปุรินทรภิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ในการยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเอกสารใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองดังนี้

(4.1) ของคุณสมบัติของผู้ค้า

4.1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย

4.1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย

4.1.3 ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ ให้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ

4.1.4 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนออื่นได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว

4.1.5 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนไม่ได้ลงนามด้วยตนเอง การมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่างๆ จะต้องมิหนังสือมอบอำนาจโดยการระบุมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยผู้เสนอราคาอาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น/นำส่งซองเอกสารเสนอราคาดังกล่าวให้แก่ ปตท.แทนตนได้ โดยผู้เสนอราคารับรองว่าจะรับผิดชอบต่อ ปตท.ในการนำส่งเอกสารแทนตนดังกล่าวทุกประการ เสมือนเป็นตัวแทนของตนด้วย

4.1.6 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)

4.1.7 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย

(4.2) ของเอกสารเทคนิค

4.2.1 เอกสาร Project Organization Chart ที่ระบุชื่อบุคลากรในแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน

4.2.2 เอกสาร Curriculum Vitae (CV) ดังนี้



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปุรินทรภิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

4.2.2.1 วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างต่ำ โดยเนบเอกสาร กว. ที่ไม่หมดอายุ วิศวกรมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี สำหรับงานก่อสร้างถนน จำนวนอย่างน้อย 1 คน โดยระบุชื่อให้ชัดเจน ตรงตามตำแหน่งใน Project Organization Chart และระบุประสบการณ์การทำงานให้ชัดเจน

4.2.2.2 หัวหน้างานที่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี สำหรับงานก่อสร้างถนน จำนวนอย่างน้อย 1 คน โดยระบุชื่อให้ชัดเจน ตรงตามตำแหน่งใน Project Organization Chart และระบุประสบการณ์การทำงานให้ชัดเจน

4.2.2.3 ทีมสำรวจ (Surveyor team) ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี สำหรับงานสำรวจทั่วไป จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยระบุชื่อให้ชัดเจน ตรงตามตำแหน่งใน Project Organization Chart และระบุประสบการณ์การทำงานให้ชัดเจน

4.2.2.4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี จำนวนอย่างน้อย 1 คน และระบุประสบการณ์การทำงานให้ชัดเจน

4.2.3 เอกสาร Man Power Schedule ที่ระบุชื่อบุคลากรตรงตามตำแหน่งใน Project Organization Chart และระบุช่วงเวลาทำงานตามระยะเวลาส่งมอบที่ ปตท. กำหนด ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพแผนผังจำนวนบุคลากรที่เสนอมานี้ หากเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดส่งมอบ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาของราคา

4.2.4 Project Schedule ที่ระบุช่วงเวลาทำงาน ตามระยะเวลาส่งมอบที่ ปตท. กำหนด หัวข้องานย่อยทางผู้เข้าร่วมเสนอราคาสามารถกำหนดให้เหมาะสมได้ ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพแผนงานที่เสนอมานี้ หากเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดส่งมอบ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาของราคา

4.2.5 ขั้นตอนการทำงาน ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะต้องเสนอขั้นตอนการทำงาน สำหรับงานนี้โดยละเอียด โดยจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อ 4.2.3 และ 4.2.4 ทั้งนี้มีข้อกำหนดการปฏิบัติงานในพื้นที่ ปตท. ซึ่งได้ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อขอบเขตงาน

4.2.6 ผู้เข้าร่วมเสนอราคา ต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ หลักฐานการเช่า หรือหลักฐานการยินยอมให้นำมาใช้งานในนามของผู้เข้าร่วมเสนอราคา สำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับนำมาใช้ในงานนี้ ได้แก่

4.2.6.1 รถปูยาง (Paver) จำนวน 1 คัน

4.2.6.2 รถสเปรย์ยาง (Tack coat / Prime coat Truck) จำนวน 1 คัน

4.2.7 เอกสารผลงาน ตามข้อกำหนดข้อ 2.10

(4.3) ของใบเสนอราคา

4.3.1 ใบเสนอราคา

4.3.2 ใบรายละเอียดการคำนวณราคา ตามแบบฟอร์มของ ปตท. (Breakdown price)



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา					
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปรีนทรากิบาล		วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222		หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาคตะวันออก	
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☒	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

5. การเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. หรือ ใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. เช่น วันที่เสนอราคา ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ เรื่องที่เสนอราคา ราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ และราคารวม ข้อความขอรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ปตท. เป็นต้น โดยต้องเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสนอราคาเป็นเงิน THB รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งมอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจนในกรณีที่มีการชดเชบ หรือชี้แจง ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรากำกับ (ถ้ามี) หากราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการไม่ตรงกับราคารวม หรือตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องยื่นราคาตามเวลาที่ ปตท. กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา และเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอทำการยื่นข้อเสนอตามข้อ 4 แล้ว จะถอนคืนไม่ได้
- เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว ปตท. จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
- คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า (1) มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ (2) มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเข้าข่ายลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ในข้อ 2.2 หรือไม่ ซึ่ง ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือของ ปตท. และเป็นไปตามมาตรฐานที่มีความโปร่งใสเป็นธรรมในระดับสากล และหากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเข้าข่ายลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) คณะกรรมการจัดหาสินค้าสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อเสนอและเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

6. หลักประกันของการเสนอราคา

ในการเสนอราคาครั้งนี้ ไม่มีการวางหลักประกันของเสนอราคา

7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา (กำหนดเอง)



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปรีนทรากิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- 7.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนองานครั้งนี้ ปตท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
- 7.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ปตท. จะพิจารณาจากผู้ยื่นเสนอราคารวมที่ต่ำสุดเป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
- 7.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 4 หรือยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 5 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่จะเข้าไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ปตท. กำหนดในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- 7.4 ปตท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับเอกสารงานประมูลของ ปตท.
 - (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
- 7.5 ปตท. จะพิจารณากเลิกการประมูลงานและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตินบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
- ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามขอบเขตของงานครั้งนี้ได้ คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ ปตท. มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก ปตท. ถ้าหากมีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของ ปตท. เป็นที่สิ้นสุด
- 7.6 ก่อนลงนามในสัญญา ปตท. อาจประกาศยกเลิกการประมูลงาน หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประมูลหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

8. การส่งมอบงาน



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปุรินทรากิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

8.1 กำหนดการส่งมอบ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ปตท. ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินงาน/สั่งหยุดงานงวดเดียวภายใน 45 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจาก วันที่ ปตท.มีหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติงาน

9. สถานที่ส่งมอบ

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างทั้งหมดที่ คลังน้ำมันศรีราชา เลขที่ 123 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

10. การจ่ายเงิน

10.1 ปตท. จะชำระเงินงวดเดียว ตามปริมาณงานที่ดำเนินการปรับปรุงจริง
ทั้งนี้ ปตท. จะชำระเงิน เมื่อครบ 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ ของ ปตท.ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

11. อัตราค่าปรับ

กรณีการส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่ทาง ปตท. กำหนดจะคิดค่าปรับวันละ 0.1% ต่อวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ของมูลค่าจ้างตามสัญญา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

12. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 365 วันนับตั้งแต่วันที่ ปตท. ได้รับมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดียิ่งเดิมภายใน 15วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

13. การทำสัญญาจ้างและหลักประกันสัญญา

13.1 ผู้ที่ ปตท. ตกกลงด้วยในการจ้าง จะต้องดำเนินการดังนี้.

(1) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขของ ปตท. ที่จะต้องจัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ ที่ ปตท. ตกกลงด้วยในการจ้าง ไปติดต่อขอรับใบสั่งจ้าง ภายในระยะเวลา ที่ ปตท. กำหนด



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา

จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปรีนทรากิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
--	--	---

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☒	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

(2) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาเกินกว่า 10 ล้านบาท หรือ ปตท. กำหนดเงื่อนไขให้จัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ว่า ปตท. ตกลงด้วยในการจ้าง ต้องไปติดต่อเพื่อทำสัญญากับ ปตท. ภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนด หากผู้ว่า ปตท. ตกลงด้วยในการจ้าง ไม่ดำเนินการตาม ข้อ 13.1 (1) หรือ 13.1 (2) ดังกล่าว ปตท. จะริบหลักประกัน (ถ้ามี) และหาก ปตท. ต้องจัดหาจากบุคคลอื่นแทนในราคาที่สูงกว่าราคาของผู้ที่ ปตท. ตกลงในการจ้างแล้ว ผู้ว่านั้นจะต้องรับผิดชอบชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นให้กับ ปตท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ปตท. นอกจากนี้ ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุดังกล่าวด้วย

- 13.2 ในการทำสัญญาหรือใบสั่งจ้าง หรือ หนังสือสนองจ้างนั้น ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา และรายการละเอียดแนบท้ายการสั่งจ้าง มิได้กำหนดการวางหลักประกันสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงจ้าง (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”) จะต้องนำเงินสดหรือเงินโอนผ่านธนาคารหรือเช็ค/ตราพดที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรของ ปตท. หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอื่นที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยหรือหุ้นกู้ ปตท. มาเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง หรือ หนังสือสนองจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของสัญญาหรือใบสั่งจ้างหรือ หนังสือสนองจ้าง (หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้น) นั้น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง หรือ หนังสือสนองจ้าง ดังกล่าว ปตท. จะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา หรือ ใบสั่งจ้าง หรือ หนังสือสนองจ้างนั้นแล้ว
- 13.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องอากรแสตมป์ที่จะใช้ปิดสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้าง ตามอัตราที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
- 13.4 ในกรณีที่ผู้ว่าได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนด หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปตท. จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานและตัดออกจากทะเบียนผู้ค้าของ ปตท.

14. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

15. การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) (กรณีสัญญา/หนังสือข้อตกลงที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ปตท. ตกลงในการซื้อ/จ้าง/เช่า จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปุรินทรภิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ผู้ค้าที่จะร่วมดำเนินธุรกิจกับ ปตท. จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

15.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องดำเนินงานด้วยความมีจริยธรรม โปร่งใส และไม่กระทำการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

15.2 ผู้ค้าจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ เกณฑ์บังคับหลัก ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ESG Interception Criteria) 7 ข้อ ดังนี้

(1) ไม่มีการทุจริต ดิดสินบน หรือการปฏิบัติที่ผิดต่อจริยธรรม ไม่ว่ากับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสาธารณชนทั่วไป

(2) มีใบอนุญาตทำงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

(3) ไม่ถูกตัดสินให้มีความผิดในชั้นศาลด้านการเงิน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน หรือ อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทย ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนการยื่นซอง

(4) มีนโยบายของบริษัทที่จะไม่จ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

(5) มีนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และไม่บังคับให้ลูกจ้างทำงานนานเกินกว่ากฎหมายกำหนด

(6) มีระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

(7) มีระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน ไม่ให้มีความเสี่ยงเชิงนิเวศ (Environmental Liability) (เช่น การปนเปื้อนหรือรั่วไหลของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดิน)

16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า

16.1 ปตท. จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบงานทุกงวดงาน

16.2 ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งถัดไป



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปรีนทรากิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- 16.3 สำหรับผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT AVL) หากผู้ค้าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มงานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติเป็นเกรด “D” ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้ค้าออกจากกลุ่มงานดังกล่าว และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิ์ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกตัดออก
- 16.4 กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้า ให้ผู้ค้าทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาใบสั่ง/สัญญาและผลการปฏิบัติงาน ส่งถึงหน่วยงานจัดหาพัสดุเจ้าของเรื่อง เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าได้ โดยสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง <https://pttvm.pttcl.com>

17. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ (แล้วแต่กรณี) ฝ่ายที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้การรับรองแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าตนได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นภายใต้กฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ หากในการดำเนินการตามการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ มีผลทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายตกเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเข้าทำข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าของการซื้อ/จ้าง/เช่า ฉบับนี้ด้วย



แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

(<https://pttpdpa.pttcl.com/Privacy/106107>)



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปรีนทรากิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

18. ข้อกำหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน

18.1 ข้อกำหนดการดำเนินงาน

- ผู้รับจ้างจัดให้มีวิศวกรโยธาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) ระดับภาคเป็นอย่างต่ำ เพื่อเป็นผู้ควบคุมงาน ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน ปตท. และดูแลการปฏิบัติงานของช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานโดยรวม
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานที่ขึ้นทะเบียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
- ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดให้มีจำนวนเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้เพียงพอ เป็นที่แน่ใจได้ว่า การให้บริการด้านวิศวกรรม และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะดำเนินไปโดยถูกต้องอย่างเต็มที่ เสร็จสมบูรณ์ ปลอดภัย ตลอดเวลา และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดภายในกรอบเวลาที่กำหนด
- ช่างฝีมือและแรงงาน ในกรณีเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เข้ามาปฏิบัติงานต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน, ใบอนุญาตทำงานต้องถูกต้องตามกฎหมายและระบุสถานที่ปฏิบัติงานเป็นจังหวัดชลบุรี, ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
- ช่างฝีมือและแรงงานในการตกแต่ง, ซ่อมแซม, ปรับปรุง, ก่อสร้าง และติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องปฏิบัติตามหลักวิศวกรรมและตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์นั้นๆ ทั้งนี้การตกแต่ง, ซ่อมแซม, ปรับปรุง, ก่อสร้าง และติดตั้งจะต้องผ่านการเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของ ปตท.
- ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรและพนักงานของผู้รับจ้าง โดยอาจจะขอเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น สำเนาบัตรพนักงาน ประวัติการทำงาน สำเนาผลการศึกษา สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคลากรและพนักงานของผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่พร้อมต่อการปฏิบัติงานให้กับทาง ปตท. โดยผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ปตท.
- ในกรณีถ้าต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือติดต่อประสานงานกับทางราชการหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตามเอกสารหรือการขออนุญาตก่อสร้างหรือประสานงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง(ถ้ามี)
- รายการค่าวัสดุ แบบรายละเอียด พื้นที่ อุปกรณ์ เครื่องจักรและแรงงาน ที่ ปตท. จัดให้นั้น อาจมีจำนวนและรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามแบบแปลนหรือสภาพตาม



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปรีนทรากิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- ความเป็นจริงกับงานนั้นๆ เพื่อให้งานออกมาถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักสถาปัตยกรรมและหลักวิศวกรรม ในการปรับปรุง, ซ่อมแซม, ก่อสร้าง, และตกแต่ง ผู้รับจ้างจะต้องทำการนั้นๆโดยไม่เรียกค่าจ้างและค่าวัสดุเพิ่มเติมแต่อย่างใด
- 9 ในกรณีตัวเลข และ/หรือ เครื่องหมายซึ่งแสดงขนาด, ระยะ หรือตำแหน่งขัดแย้งหรือคลุมเครือ ผู้รับจ้างจะต้องสอบถามทางผู้ควบคุมงานของปตท. มิเช่นนั้นถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยสิ้นเชิง
- 10 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ปตท. และจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิศวกรรมในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 11 ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เงื่อนไข รูปแบบ และรายละเอียด หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้สอบถามคณะกรรมการตรวจรับการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของปตท. ก่อน ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะมีข้อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในการก่อสร้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของปตท. ก่อน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อเปลี่ยนแปลงโดยไม่ขัดข้องทุกประการ
- 12 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดำเนินงานทางด้านวิศวกรรมตาม การตรวจสอบความถูกต้องของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่กำหนด ปตท.จะยึดมาตรฐานดังต่อไปนี้เป็นหลักคือ มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.), มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่ ปตท. ยอมรับ เช่น กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท หรือที่ได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. โดยมาตรฐานที่อ้างอิงให้ยึดถือตามฉบับที่ปรับปรุงล่าสุด และในกรณีที่ไม่มีข้อขัดแย้ง ให้ยึดถือตามมาตรฐานสูงสุดเป็นเกณฑ์หรือตามที่ ปตท. เห็นชอบ
- 13 ค่าทดสอบวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบจะถือเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้นและนำส่งหลักฐานการทดสอบต่าง ๆ รวมถึงใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องรวบรวมแล้วจัดทำเป็นเอกสารส่งให้ ปตท.
- 14 เครื่องมือ เครื่องจักรต้องได้รับอนุญาตจากปตท. หรือตัวแทนของปตท. ก่อนนำมาใช้งาน
- 15 พนักงานทุกคนของผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยของคลังก๊าซเขม่าบ่อยา
- 16 ก่อนปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ทุกครั้งและต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัย ในบริเวณที่ปฏิบัติงานก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปุรินทรภิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- 17 ในจุดปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องมีถังดับเพลิงขนาดไม่ต่ำกว่า 10A40B ประจำจุดปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกจุด
- 18 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงอุปกรณ์ระงับเหตุ อุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้เพียงพอและเหมาะสม
- 19 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายแสดงชื่องาน, ชื่อบริษัท, ชื่อผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ, รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานของ ปตท. พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ คิดไว้ในบริเวณที่จะสังเกตเห็นได้ง่ายจำนวนไม่ต่ำกว่า 1 ชุด
- 20 กรณีที่พื้นที่มีน้ำท่วมขังหรือไหลผ่าน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเบี่ยงทางน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
- 21 การกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างจัดหาแสงไฟ ไฟเตือน หรือไฟวาบวับ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืนตามมาตรฐานกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท
- 22 กรณีหากมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุความจำเป็นที่มีผู้ต้องการใช้พื้นที่บริเวณถนนลาดยางที่กำลังทำการปรับปรุงพาดผ่าน ได้แก่ ทางเข้า-ออกพื้นที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และทางเข้า-ออกสถานีรับน้ำมันดิบของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกให้สามารถนำรถดับเพลิงหรือยานพาหนะอื่นๆ ใช้ทางดังกล่าวเพื่อเข้า-ออกได้อย่างสะดวก
- 23 หากผู้ใช้เส้นทางเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ในการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- 24 กรณีที่ ปตท. มีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้ควบคุมงานของ ปตท. สามารถสั่งหยุดการปฏิบัติงานได้ โดยผู้รับจ้างไม่สามารถนำมาเป็นสาเหตุเรียกร้องแต่อย่างใดได้
- 25 กรณีที่มีความจำเป็นต้องรื้อถอนอุปกรณ์/ทรัพย์สินของ ปตท. เดิมออก ให้จัดส่งคืนกับทาง ปตท.
- 26 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด การจัดเก็บเครื่องมือเครื่องจักร ปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย ทุกครั้งหลังเลิกงาน



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา					
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปรีนทรากิบาล		วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222		หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาคตะวันออก	
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☒	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 27 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะของงาน หากมีข้อสงสัยให้ดำเนินการสอบถาม ปตท. เพื่อทำการชี้แจง
- 28 ก่อนการเริ่มปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารดังนี้ให้กับปตท. ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง ได้แก่แผนการดำเนินงาน (Work Schedule), Job Safety Analysis (JSA), เอกสารวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้เพื่อรับการอนุมัติจากปตท. (Material Approval) พร้อมรายการคำนวณ(ถ้ามี), Organization Chart พร้อมเบอร์โทรศัพท์ต่อ, เอกสารขั้นตอนและวิธีการทิ้งขยะ(ถ้ามี)

18.2 ขอบเขตงาน

18.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งผลการทดสอบวัสดุเสริมผิวทาง ที่ผ่านตามาตรฐานที่เกี่ยวข้องของกรมทางหลวงชนบท ให้ ปตท. พิจารณาอนุมัติก่อนนำมาใช้งาน

18.2.2 ภายหลังก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบความหนาตามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ของกรมทางหลวงชนบท หากพบจุดบกพร่องไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นก่อนเสนอให้ ปตท. พิจารณาอนุมัติ

18.2.3 งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธีการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) 5,200 ตารางเมตรดังนี้

18.2.3.1 งานแก้ไขความเสียหายผิวทางแอสฟัลต์เดิม

- ตรวจสอบตำแหน่ง ปริมาณงานพื้นที่ความเสียหายของผิวทางเดิมเพื่อซ่อมแซมด้วยวัสดุที่มีคุณภาพในขอบเขตงานทั้งหมดก่อนดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวทาง
- งานทำความสะอาดและแก้ไขความเสียหายของผิวทางเดิมตามลักษณะความเสียหายให้เรียบร้อยในขอบเขตงานทั้งหมด

18.2.3.2 งานปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์

- งานทำความสะอาดผิวทางเดิมพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของการเสริมผิวทางโดยเครื่องกวาดฝุ่น, ไม่กวาดหรือเครื่องเป่าลมหรือเครื่องมือเครื่องจักร เพื่อกวาดหรือเป่าเศษวัสดุหรือคราบดินหรือคราบฝุ่นแน่น อาจใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดแล้วจึงเป่าให้แห้ง



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปุรินทรภิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- งาน Tack Coat โดยดำเนินการตามมาตรฐาน มทข.227 : มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat) หรือมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท(มทข.) หรือตามมาตรฐานที่ผู้ควบคุมงานของปตท.เห็นชอบ ที่อัปเดตล่าสุด
- งานปรับระดับผิวทางให้สม่ำเสมอ บนผิวทางในขอบเขตงานทั้งหมด
- งานทำการเสริมผิวทาง ASPHALT CONCRETE AC 60-70, ความหนาแน่นระดับพื้นเดิมไม่น้อยกว่า 5 ซม.และความกว้างของผิวทางที่เสริมไม่น้อยกว่า 5 ม. โดยดำเนินการตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท(มทข.) มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หรือตามมาตรฐานที่ผู้ควบคุมงานปตท.เห็นชอบ ที่อัปเดตล่าสุด
- งานปรับระดับไหล่ทางให้รับกับขอบพื้นใหม่ตามที่กำหนด
- งานทาสีตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง
- ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสะอาดก่อนส่งมอบงาน

19. ข้อกำหนดอื่นๆ

ความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ส่งมอบจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆของตนไม่ได้

- การขนส่งวัสดุ,สารเคมี,เครื่องจักรอุปกรณ์ และสารต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะขนส่ง จำต้องคำนึงถึงการพิทักษ์รักษาสีสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดการหกหล่น,รั่วไหล,ทิ้งเรี่ยราดตามรายทางหรือ ปล่อยไอสาร,ไอเสีย,สารพิษ เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบที่จะต้องนำเข้ามาใช้ใน คลังภาคตะวันออก หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท. จะต้องไม่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) หรือสารทำลายชั้นโอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA: THE CLEAN AIR ACT SEC.602
- การขนถ่าย, การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บ, การจัดเก็บ, และการกำจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใดๆภายใต้การจัดจ้างพื้นที่ คลังภาคตะวันออก ให้อ้างอิงตามข้อกำหนด ISO 14001
- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ เพื่อใช้งานใน คลังภาคตะวันออก ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะต้องได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานจากผู้ผลิต โดยมีใบ Certificate หรือหนังสือรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปรีนทรากิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

5. ผู้ส่งมอบต้องส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความร่วมมือกับ ปตท. ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ในการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานต้องจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการใช้พลังงานส่งมอบพร้อมกันเพื่อประกอบการตรวจรับ
7. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเป็นไปตามมาตรฐาน มรท.8001 ปตท. สวอนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้าในกลุ่มที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน มรท.8001 หรือผู้ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐาน มรท.8001 โดยมีหลักเกณฑ์ในการแสดงความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้
- 7.1 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ
- 7.2 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 7.3 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติให้มีการจ้างงาน จ่ายค่าจ้างการให้สวัสดิการ เนื่องด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา การตั้งครรภ์ สถานภาพการสมรส การ เป็นสมาชิกสหภาพ และไม่กีดกันการทำงานเนื่องมาจากการพิการหรือดัดจริตใดๆ
- 7.4 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญทำร้ายลูกจ้าง รวมถึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทางการสัมผัสทางกาย หรือวิธีการอื่นใด และไม่ให้มีการลงโทษลูกจ้างโดยวิธีการหักเงินเดือนหรือลดค่าจ้าง
- 7.5 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด
- 7.6 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และจัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้
- 7.7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
- 7.8 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานแรงงานไทย
- 7.9 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะแจ้งให้ คลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทราบกรณีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ผู้ส่งมอบรายอื่นในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อ คลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
8. คลังภาคตะวันออก มีระบบการจัดการวัดผลผู้ค้าหลังการส่งมอบ หากผู้ค้ารายใดได้รับผลการวัดผลต่ำกว่าที่ตั้งไว้ คลังภาคตะวันออก จะทำหนังสือเตือนให้ผู้ค้าทราบ และจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการประเมินผลผู้ค้าประจำปี



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปรีนทรากิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

9. ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการอบรมความปลอดภัย โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง โดยให้มีการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในสถานที่ที่สามารถตรวจสอบได้

20. กฎความปลอดภัยทั่วไป

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ สำหรับพื้นที่คลังภาคตะวันออก

- ปฏิบัติงานตามคู่มือ วิธี ขั้นตอนการปฏิบัติ หากไม่รู้ให้ถามหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติหรือกระทำการใดที่เสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เครื่องหมายป้ายเตือน และคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
- เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน และใช้อย่างถูกวิธี
- รักษาสภาพพื้นที่ สถานที่ปฏิบัติงาน ให้สะอาดเรียบร้อย และจัดเก็บสิ่งของ วัสดุให้เป็นระเบียบ
- ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน หรือทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ตามความเสี่ยงของงานหรือตามที่กำหนด และรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากชำรุดให้รายงานและขอเปลี่ยนจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทันที
- ทันทีที่เห็นการกระทำหรือสภาพการณ์ ที่จะก่อให้เกิดอันตราย การบาดเจ็บหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน ให้แจ้งหยุดงานในทันที รายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา และรายงานในระบบการรายงาน
- กรณีพนักงานได้รับบาดเจ็บ หรือเครื่องจักร อุปกรณ์เกิดเสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นเหตุเล็กน้อยก็ตาม ให้รายงานหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง กรณี บาดเจ็บต้องทำการปฐมพยาบาลทันที และรายงานการบาดเจ็บในระบบการรายงาน
- การปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องจักรใดๆ ต้องกระทำโดยผู้ที่มีหน้าที่และได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่อันตราย/ควบคุม หรือห้ามนำอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ แล็ค อุปกรณ์สื่อสาร กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีระบบป้องกัน ฯลฯ เข้ามาในพื้นที่อันตราย/ควบคุม ยกเว้นในบริเวณพื้นที่ที่อนุญาต หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
- ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รวมถึงห้ามเสพ ชื้อ หรือขายสารเสพติดทุกชนิดในพื้นที่
- ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เว้นบริเวณที่กำหนดให้สูบบุหรี่
- การยกสิ่งของหนักให้ย่อเข้า จับให้มั่นคง และยกขึ้นด้วยกำลังขา โดยพยายามให้หลังตรงอยู่เสมอ ถ้าสิ่งของที่ยกมีน้ำหนักมากเกินไปต้องหาผู้อื่นช่วย หรือใช้เครื่องมือช่วยยก



เรื่อง : งานจ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา		
จัดทำโดย : นายวรานนท์ หอมประเสริฐ นายนิติ ปุรินทรภิบาล	วันที่จัดทำ : 23 สิงหาคม 2567 Rev.1 SAP PR No.1120020222	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารจัดการทั่วไปคลังภาค ตะวันออก
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☒ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

14. การขับขี่ยานพาหนะในพื้นที่ใช้ความเร็วไม่เกินที่กำหนด ปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัด และคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับ/โดยสารทุกครั้ง หากรถคันใดไม่มีเข็มขัดนิรภัย ไม่อนุญาตให้เข้าในพื้นที่
15. ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม ห้ามถอดเสื้อ สวมกางเกงขาสั้น สวมรองเท้าแตะ หรือไม่สวมรองเท้าขณะปฏิบัติงานในพื้นที่
16. ห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ เข้าเขตพื้นที่โดยเด็ดขาด ยกเว้น ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย
17. ห้ามมิให้อนุญาตบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ
18. กรณี มีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงาน
19. กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือได้ยื่นสัญญาณฉุกเฉินขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ ต้องให้ความสนใจและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของพื้นที่อย่างเคร่งครัด
20. ดิฉบัตรแสดงตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ และติดในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

PROJECT

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (*Asphalt Overlay*)

ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง *TBC*

คลังน้ำมันศรีราชา



PTT

(*PTT PUBLIC COMPANY LIMITED*)



Remark :

- ความยาวถนนที่ปรับปรุง = 1.0 กิโลเมตร
- ความกว้างถนนที่ปรับปรุง = 5.00 เมตร (ไม่รวมไหล่ทาง)


งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay)



LAY - OUT แนวถนนที่จะปรับปรุงถนนลาดยาง

รูปแสดงพื้นที่ถนนลาดยาง





แบบลักษณะขั้นตอนการซ่อมแซมผิวทางเดิม (Overlay Asphalt)

ขั้นตอนการซ่อมแซมผิวทางเดิม (Overlay Asphalt)		
1. ทำความสะอาดผิวทางที่จะซ่อมแซม ด้วยเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง	3. ราดยางรองพื้นทาง (Tack Coat) หรือแอสฟัลต์ชนิดเหลว	5. บดอัดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น
- รถกวาดถนนชนิดลากจูง	เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นทางแอสฟัลต์เดิมกับผิวทางใหม่	ชั้นต้น - ชั้นกลาง - ชั้นสุดท้าย โดยเริ่มจากขอบนอกไปแนวกลาง
- เครื่องเป่าลม	ด้วย Cut back (RC)	จนได้ระดับตามที่แบบกำหนด
2. เข้าแบบแนวขอบเขตถนนตามขนาดพื้นที่ที่กำหนด	4. ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยรถราดยางมะตอย	6. ปรับระดับหินคลุกไหล่ทางให้รับกับขอบพื้นใหม่ตามที่กำหนด
	เกลี่ยปรับให้ได้ระดับที่กำหนด	7. ตรวจสอบความเรียบร้อยและความสะอาดก่อนส่งมอบงาน

	ประเภทงาน	งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (Asphalt Overlay) ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา							
	สถานที่	ช่วงสถานีรับน้ำมันดิบ ถึง TBC คลังน้ำมันศรีราชา							
	ผู้ประมาณราคา				วัน/เดือน/ปี			แผ่นที่ 1/1	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	ตร.ม.	5,200						
2	งานแก้ไขความเสียหายของผิวทางเดิม	งาน	1						
3	งาน Tack coat	ตร.ม.	5,200						
4	งานเสริมผิวทางเดิมด้วย ASPHALT CONCRETE AC60-70 หนา 5 ซม.	ตร.ม.	5,200						
5	งานปรับระดับหินคลุกไหล่ทางขอบพื้นถนนลาดยาง	ลบ.ม.	50						
6	งานทาสีตีเส้นด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง	ตร.ม.	150						
	รวมเป็นเงิน (บาท)								
							จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (บาท)		