



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120015029 ครั้งที่ 2

เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร

จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566

สถานที่ส่งมอบ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150

กำหนดส่งมอบ 7. การส่งมอบงาน กำหนดการส่งมอบ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ปตท. ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินงาน/สั่งหยุดงาน

ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยส่งมอบงานเป็นครั้ง ๆ ละ 1 เดือน จำนวน

36 ครั้ง

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

- ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น
- ตัวอย่างแบบสัญญาคำประกันธนาคาร 1 แผ่น
- แนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนผู้ค้า ปตท. 1 ชุด
- คำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. 1 แผ่น
- แบบฟอร์มตัวอย่างสัญญาของสำนักกฎหมาย 1 ชุด
- ข้อกำหนด 1 ชุด
- เอกสารแนบ 1 ชุด

กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่ ปตท.สงวนสิทธิ์ในการชี้แจงงานผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง วันที่ 04 ธันวาคม 2563 โดยลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 10:00 ถึง 10:00 น.

และชี้แจง เวลา 10:00 น. (ผู้ชี้แจง นาย กฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ รหัสพนักงาน 570064 โทร 038676155)

หากไม่มาฟังคำชี้แจง ปตท. จะถือว่า ผู้ยื่นสละสิทธิ์ในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา

กำหนดยื่นซองราคา ของหลักฐาน ของเทคนิค ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00-16:00 น. ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

จนถึงวันที่ 03 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09:00 -16:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ :

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประมูล ที่ PAKRON.K@PTTPLC.COM เท่านั้น

โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท(ไม่เกิน6เดือน) ,ชื่อผู้ติดต่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ โดยระบุ PR.No. ที่หัว e mail ด้วยครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 038-67-6177 ,038-67-6931) ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (นายปกรณ์ คุณสารวนิช โทรศัพท์ 0-3867-6177)



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120015029 ครั้งที่ 2

เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

(น.ส.วาสนา ไหมทอง)

ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ

แผนกจัดหาพัสดุ

ใบเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงรับรองโรงแยกก๊าซฯระยอง ปี 2564-2566

ใบเสนอราคารวม

ลำดับที่	รายการงาน	จำนวน	ราคา
1	บริการจัดเลี้ยงรับรองโรงแยกก๊าซฯระยอง ปี 2564 - ค่าจ้างเหมาแรงงาน (11 อัตรา) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - Overhead / Profit	1 งาน	-
2	บริการจัดเลี้ยงรับรองโรงแยกก๊าซฯระยอง ปี 2565 - ค่าจ้างเหมาแรงงาน (11 อัตรา) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - Overhead / Profit	1 งาน	-
3	บริการจัดเลี้ยงรับรองโรงแยกก๊าซฯระยอง ปี 2566 - ค่าจ้างเหมาแรงงาน (11 อัตรา) - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - Overhead / Profit	1 งาน	-
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			-

รายการค่าจ้างเหมาแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	ราคา/เดือน	จำนวน	ราคา
1	งานจัดจ้างเหมา ประจำปี 2564			
	ค่าจ้างเหมาแรงงาน		12 เดือน	
2	งานจัดจ้างเหมา ประจำปี 2565			
	ค่าจ้างเหมาแรงงาน		12 เดือน	
3	งานจัดจ้างเหมา ประจำปี 2566			
	ค่าจ้างเหมาแรงงาน		12 เดือน	
ราคารวม				-

รายการค่าวัสดุอุปกรณ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน / ปี	ราคา
อุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างต้องนำกลับหลังหมดสัญญา			
1	รถกอล์ฟไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมกระเบบบรรทุกของ	1 คัน	
2	รถเข็นเก็บจานและแก้วน้ำ 4 ล้อ	3 ชุด	
3	ถาดสำหรับเสิร์ฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	6 ชิ้น	
อุปกรณ์-วัสดุ ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องนำกลับหลังหมดสัญญา			
6	ผ้ากันเปื้อนแบบคาดเอว	18 ชิ้น	

7	ถุงมือยางอนามัย	80 กล่อง	
8	หน้ากากผ้า / Mask ผ้า	120 ชิ้น	
ราคารวม ต่อปี			-



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ธีรภรณ์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ขอบเขตของงาน (TOR)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า ปตท. มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงรับรองโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566 โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความต้องการจัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับ สำหรับอาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการ อาคารนิทรรศการ ห้องประชุม ในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ประจำปี 2564-2566

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ต้องเป็นผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่เสนอ ตามลักษณะงานในวัตถุประสงค์แนบท้ายหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- ต้องไม่เคยถูก ปตท. บอกละเมิดสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำโดยทุจริต
- ต้องไม่เป็นคู่ความในคดีใดๆ หรือคู่พิพาทในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายที่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ค้าไว้กับ ปตท. หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คดีหรือข้อพิพาทนั้นถึงที่สุดแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ยื่นข้อเสนอด้วย
- ต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership / Consortium / Joint Venture จะต้องมีส่วนในหุ้นรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่มีลักษณะเป็น Partnership / Consortium / Joint Venture ดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบต่อ ปตท. ในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย
(หมายเหตุ การเสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership / Consortium / Joint Venture นั้น จะต้องมีการระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง (TOR) ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้)
- ต้องไม่เป็นผู้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปตท. ณ วันประกาศประมูล หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้



เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายคุณณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ฉิราภรณ์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- 2.7 ต้องไม่เคยได้รับการภาคทัณฑ์หรือถูกยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากส่งของไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท.
- 2.8 ต้องแนบเอกสารหนังสือคำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท. ทุกครั้งที่เสนอราคา
- 2.9 ผู้เสนอราคาจะต้องทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท
- 2.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยได้รับผลประเมินหลังส่งมอบสินค้าและบริการประจำปี ในระดับควรปรับปรุง (D) ของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ในการยื่นข้อเสนอผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเอกสารใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแต่ละซองดังนี้

(3.1) ของคุณสมบัติของผู้ค้า

3.1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย

3.1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย

3.1.3 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว

3.1.4 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือให้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมิหนังสือมอบอำนาจโดยระบุการมอบอำนาจไว้ให้ถูกต้องและชัดเจน

3.1.5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)

3.1.6 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ธิราภรณ์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

3.1.7 เอกสารหนังสือคำรับรองการมีคุณสมบัติในการเข้าทำธุรกรรมกับ ปตท.

(3.2) ของเอกสารเทคนิค

3.2.1. เอกสารแสดงรูปภาพเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงาน

(3.3) ของใบเสนอราคา

3.3.1 ใบเสนอราคา พร้อมรายการคำนวณตามแบบฟอร์มที่ ปตท. กำหนด

4. การเสนอราคา

- ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกราคาค่าหน่วยหรือต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. หรือ ใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. เช่น วันที่เสนอราคา ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ เรื่องที่เสนอราคา ราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ และราคารวม ข้อความยอมรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ปตท. เป็นต้น โดยต้องเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสนอราคาเป็นเงิน THB รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งมอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจนในกรณีที่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรากำกับ (ถ้ามี) หากราคาค่าหน่วยหรือต่อรายการไม่ตรงกับราคารวม หรือตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้นำพบปัญญติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาตามเวลาที่ ปตท. กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา และเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอทำการยื่นข้อเสนอตามข้อ 3 แล้ว จะถอนคืนไม่ได้
- เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว ปตท. จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
- คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

5. หลักประกันของการเสนอราคา

ในการเสนอราคครั้งนี้ ไม่มีการวางหลักประกันของเสนอราคา



เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ฉิราภรณ์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

- 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนองานครั้งนี้ ปตท. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
- 6.2 ปตท. จะพิจารณาจากกราคารวมต่ำสุด
- 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเสนอรราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ปตท. กำหนดในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- 6.4 ปตท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับเอกสารงานประมูลของ ปตท.
 - (2) เสนอรรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
- 6.5 ปตท. จะพิจารณายกเลิกการประมูลงานและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามขอบเขตของงานครั้งนี้ได้ คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอผู้นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ ปตท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก ปตท. ถ้าหากมีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของ ปตท. เป็นที่สิ้นสุด
- 6.6 ก่อนลงนามในสัญญา ปตท. อาจประกาศยกเลิกการประมูลงาน หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประมูลหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.กิตติภรณ์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

7. การส่งมอบงาน

7.1 กำหนดการส่งมอบ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ ปตท. ไม่อนุญาตให้เข้าดำเนินงาน/สั่งหยุดงาน ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยส่งมอบงานเป็นครั้ง ๆ ละ 1 เดือน จำนวน 36 ครั้ง

8. สถานที่ส่งมอบ

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างทั้งหมดที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150

9. การจ่ายเงิน

ปตท. จะชำระเงินเป็นครั้ง ๆ จำนวน 36 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ปตท. จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อครบ 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ ของ ปตท. ได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

10. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ปตท. เป็นเงินในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวันของมูลค่างานจ้างในแต่ละงวด นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ปตท. ได้รับมอบงานถูกต้องครบถ้วน แต่หากงานที่ส่งล่าช้าขึ้นต้องใช้เวลาหรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกันกับงานในรายการอื่นที่ ปตท. ได้รับมอบไว้แล้ว การปรับจะคิดจากราคารวมของงานที่ต้องใช้ร่วมกันนั้น

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ ปตท. ได้รับมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดข้อบกพร่อง



เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ฉิราภรณ์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ☒ Quality ☐ Safety ☐ Health ☐ Environment ☐ Lab ☐ Energy		

12. การทำสัญญาจ้างและหลักประกันสัญญา

12.1 ผู้ที่ ปตท. ตกกลงด้วยในการจ้าง จะต้องดำเนินการดังนี้

(1) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือ ไม่อยู่ในเงื่อนไขของ ปตท. ที่จะต้องจัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ ที่ ปตท. ตกกลงด้วยในการจ้างไปติดต่อขอรับใบสั่งจ้างภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง (กรณีไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา) หรือภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ปตท. แจ้ง (กรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา)

(2) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาเกินกว่า 5 ล้านบาท หรือ ปตท. กำหนดเงื่อนไขให้จัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ ที่ ปตท. ตกกลงด้วยในการจ้างไปติดต่อขอรับหนังสือสนองจ้างภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ ปตท. แจ้ง และจะต้องไปติดต่อเพื่อทำสัญญากับ ปตท. ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือสนอนั้น

หากผู้ที่ ปตท. ตกกลงด้วยในการจ้างไม่ดำเนินการตาม ข้อ 12.1 (1) หรือ 12.1 (2) ดังกล่าว ปตท. จะริบหลักประกัน (ถ้ามี) และหาก ปตท. ต้องจัดหาจากบุคคลอื่นแทนในราคาที่สูงกว่าราคาของผู้ที่ ปตท. ตกกลงในการจ้างแล้ว ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นให้กับ ปตท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ปตท. นอกจากนี้ ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุดังกล่าวด้วย

12.2 ในการทำสัญญาหรือใบสั่งจ้างนั้น ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา และรายการละเอียดแนบท้ายการสั่งจ้าง มิได้กำหนดการวางหลักประกันสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกกลงจ้าง (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง”) จะต้องนำเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรของ ปตท. หรือหุ้นกู้ ปตท. มา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของสัญญาหรือใบสั่งจ้าง (หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้น) นั้น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งจ้างดังกล่าว ปตท. จะคืนให้เมื่อผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาหรือใบสั่งจ้าง นั้นแล้ว

12.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องอากรแสตมป์ที่จะใช้ปิดสัญญาจ้างหรือใบสั่งจ้าง ตามอัตราที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

12.4 ในกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนด หรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปตท. จะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานและตัดออกจากทะเบียนผู้ค้าของ ปตท.

13. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า



เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ฉิราภรณ์ อยู่สุภาพ น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

14. การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) (กรณีสัญญา/หนังสือข้อตกลงที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ปตท. ตกลงในการจ้าง จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ผู้ค้าที่จะร่วมดำเนินธุรกิจกับ ปตท. จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- 14.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องดำเนินงานด้วยความมีจริยธรรม โปร่งใส และไม่ทำการใดๆ อันเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ดิดหรือรับสินบน การกระทำอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 14.2 ผู้ค้าจะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ เกณฑ์บังคับหลัก ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ESG Interception Criteria) 7 ข้อ ดังนี้
 - (1) ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อของปตท. ว่าเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ดิดสินบน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ปตท. ณ เวลาที่ยื่นซอง
 - (2) มีใบอนุญาตทำงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
 - (3) ไม่ถูกตัดสินให้มีความผิดในชั้นศาลด้านการเงิน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน หรือ อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือสถานประกอบการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทย ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนการยื่นซอง
 - (4) มีนโยบายของบริษัทที่จะไม่จ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - (5) มีนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และไม่บังคับให้ลูกจ้างทำงานเกินกว่ากฎหมายกำหนด
 - (6) มีระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 - (7) มีระบบบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน



เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ธิดารัตน์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ไม่ให้เกิดความเสี่ยงเชิงนิเวศ (Environmental Liability) (เช่น การปนเปื้อนหรือรั่วไหลของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดิน)

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า

- 15.1 ปตท. จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบงานทุกงวดงาน
- 15.2 ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งถัดไป
- 15.3 สำหรับผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT AVL) หากผู้ค้าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มงานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติเป็นเกรด “D” ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้ค้าออกจากกลุ่มงานดังกล่าว และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิ์ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกตัดออก
- 15.4 กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้า ให้ผู้ค้าทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาใบสั่ง/สัญญาและผลการปฏิบัติงาน ส่งถึงหน่วยงานจัดหาพัสดุเจ้าของเรื่อง เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าได้ โดยสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง <https://pttvm.pttplc.com>

16. ข้อกำหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน

16.1. ขอบเขตพื้นที่ในการปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

- ห้องสัมมนา / Auditorium / ห้องประชุม
- อาคารนิทรรศการ
- Canteen, Pantry

16.2. ผู้ปฏิบัติงาน

- (1) หัวหน้าพนักงาน จำนวน 1 จุดบริการ
- (2) พนักงาน จำนวน 9 จุดบริการ

ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและสามารถปฏิบัติงานได้ตามขอบเขตความรับผิดชอบนั้น ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้รับจ้าง



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ฉิราภรณ์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ☒ Quality ☐ Safety ☐ Health ☐ Environment ☐ Lab ☐ Energy		

16.3. ขอบเขตวัน-เวลาปฏิบัติงาน

- 1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งผู้ปฏิบัติงานในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจัดสรรให้มีการพัก 1 ชั่วโมง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
- 2 หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงช่วงเวลางานปกติโดยไม่มีการปฏิบัติงานล่วงเวลา เช่น 07.00-16.00 หรือ 09.00-18.00 น. และจะคงระยะเวลาทำงานต่อวันให้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะกระทำเป็นครั้งคราวตามสถานการณ์
- 3 วันทำการปกติ คือ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ และ วันหยุด คือ วันเสาร์-วันอาทิตย์
- 4 กรณีมีกิจกรรมพิเศษในวันหยุด ปตท. สามารถแจ้งให้มาปฏิบัติงานได้ โดย ปตท. จะแจ้งล่วงหน้าภายใน 1 วัน และให้ถือเป็นการทำงานในวันหยุด
- 5 การจัดสรรจุดบริการประจำพื้นที่ ให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ปตท. วางแผนจัดสรรร่วมกัน
- 6 ระหว่างช่วงเวลางาน ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงานเพิกเฉยต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือละทิ้งภาระหน้าที่ หรือแสดงกริยา-วาจาที่ไม่เหมาะสม

16.4. การจัดหาวัสดุและอุปกรณ์

- 1 วัสดุและอุปกรณ์ ให้ผู้รับจ้างจัดหาและนำส่งให้กับ ปตท. โดยจัดเก็บไว้ตามที่ ปตท. กำหนดอย่างต่อเนื่อง
- 2 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมการรับของ-เบิกจ่ายวัสดุอย่างรอบคอบและมีการรายงานปริมาณคงเหลือเป็นประจำทุกเดือน
- 3 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์ให้จัดหาตามปริมาณที่กำหนดในเอกสารแนบท้าย

16.5. ขอบเขตงานบริการ

- 1 การสนับสนุนรับรองอำนวยความสะดวกผู้เยี่ยมชมหรือบุคคลสำคัญ
 - 1.1 ผู้รับจ้างจะต้องสนับสนุนการรับรองคณะเยี่ยมชมและบุคคลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกและภายใน ปตท. เช่น ผู้นำชุมชน, หน่วยงานราชการ, กลุ่มลูกค้า, กลุ่มคู่ค้าธุรกิจ, กลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในกิจกรรม และอำนวยความสะดวกระหว่างการจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างดี



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ฉิราภรณ์ อยู่สุตาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- 1.2 ผู้รับจ้างจะต้องสนับสนุนงานบริการและอำนวยความสะดวกขณะเยี่ยมชมและบุคคลสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดความพึงพอใจและความเรียบร้อยในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม
- 1.3 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลเรื่องการรักษาความสะอาดและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
- 2 การสนับสนุนบริการอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
 - 2.1 ให้ผู้รับจ้างสนับสนุนงานบริการอาหารเครื่องดื่มสำหรับงานจัดเลี้ยงต้อนรับแก่บุคคลภายนอกกลุ่มต่าง ๆ ช่วยจัดตกแต่งสถานที่ โต๊ะอาหาร ไลน์อาหาร และเตรียมงานด้าน Catering รวมไปถึงงานขนส่งอาหารจากภายนอก (Delivery)
 - 2.2 ให้ผู้รับจ้างจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน Catering ให้เหมาะสมกับกิจกรรมและกลุ่มบุคคล โดยบริการอาหารเครื่องดื่ม โดยจะต้องยึดถือเรื่องสุขลักษณะและความสะอาดเป็นสำคัญ
- 3 การสนับสนุนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
 - 3.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ในกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
 - 3.2 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสนับสนุนการประสานงานประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อมูล สรุปข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อ Media ต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ควบคุมงาน ปตท.
 - 3.3 ผู้ปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนการค้นคว้าหาข้อมูลด้าน Engagement, Public Relationship, Branding Ambassador, Crisis Management หรือในหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ควบคุมงาน ปตท.
- 4 การดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม หอประชุม และอาคารถาวร
 - 4.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการใช้งานอุปกรณ์ไฮดรอลิคต่าง ๆ ของ ปตท. เพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์
 - 4.2 ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ ปตท. ไม่ให้เกิดการชำรุดและความเสียหาย มีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
 - 4.3 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ประจำจุดบริการเพื่อสอดส่องความเรียบร้อยของอุปกรณ์ใช้งานและสภาพโดยรวมของพื้นที่ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ



เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ธิราภรณ์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

4.4 ผู้ควบคุมงาน ปตท. จะเป็นผู้กำหนดวิธีการบำรุงรักษาและแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ

16.6. การควบคุมงานและความปลอดภัย

- 1 ผู้ควบคุมงาน ปตท. และหัวหน้างานของผู้รับจ้าง จะร่วมกันกำหนดแผนการทำงานโดยละเอียด
- 2 เพื่อคุณภาพของงานจ้างและความปลอดภัยของชีวิตอนามัยของบุคลากร ผู้รับจ้างจะต้องไม่จัดให้มีบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มาปฏิบัติงานกับ ปตท.
- 3 ผู้รับจ้างจะต้องหมั่นตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และประสานงาน ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ
- 4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้ครบถ้วนและเหมาะสม
- 5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแบบ (Uniform) เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น(ส้นเตี้ย) ให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนและเหมาะสม แสดงถึงภาพลักษณ์และบุคลิกที่ดี
- 6 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเอกสาร Job Safety Analysis สำหรับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เพียงพอและหมั่นทบทวนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยลงข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มที่ ปตท. กำหนด
- 7 ผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้ารับการอบรมความปลอดภัยที่ ปตท. จัดขึ้น เพื่อรับบัตรผู้รับเหมาประจำภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง
- 8 ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 3 จุดบริการ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภทที่ 1 จากขนส่งทางบก
- 9 การเปลี่ยนแปลงของกฎความปลอดภัย หรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสื่อสารกันภายใน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบข้อมูลที่สอดคล้องกัน
- 10 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งประวัติอาชญากรรมของบุคลากรให้กับ ปตท. ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง

16.7. อาชีวอนามัย



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ธิราภรณ์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- 1 บริษัทผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฉบับเป็นปัจจุบัน เป็นอย่างน้อย
- 2 บริษัทผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบสภาพตามงานที่มีปัจจัยเสี่ยงให้กับลูกจ้างทุกคนตามรายการตรวจสอบสภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ ปตท. กำหนดเป็นอย่างน้อย
 - 2.1 ต้องตรวจสอบปฏิบัติงาน หรือตรวจประจำปีตามวงรอบการตรวจ
 - 2.2 ต้องตรวจก่อนเข้าปฏิบัติงานพื้นที่/งานเสี่ยง เช่น งานที่อับอากาศ งานบนแท่นชุดเจาะ เป็นต้น
 - 2.3 ต้องส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใบรับรองแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ของแพทย์ผู้ตรวจภายหลังการตรวจสอบสภาพเสร็จสิ้น
- 3 บริษัทผู้รับจ้างต้องส่งผลการตรวจและผลการวิเคราะห์สาเหตุและมาตรการป้องกันแก้ไขเบื้องต้น รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคล มาให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อวิเคราะห์เทียบกับผลสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทรับจ้าง ส่งมาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผล
- 4 บริษัทผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสภาพซ้ำในรายการด้านอาชีวอนามัยที่ผิดปกติภายใน 30 วันนับจากวันที่ทราบผล และส่งผลการตรวจซ้ำพร้อมวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไขป้องกันมาให้ผู้ควบคุมงานทราบภายใน วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจซ้ำ
- 5 หากผลการตรวจสอบสภาพของพนักงานผิดปกติจนไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมได้ ปตท.สามารถพิจารณา สับเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือแจ้งเปลี่ยนบุคลากร โดยคำนึงถึงสุขภาพของลูกจ้างเป็นสำคัญ บริษัทผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในสัญญามาแทนโดยทันที
- 6 หากมีการเปลี่ยนแปลงลูกจ้างที่ปฏิบัติกับโรงแยกก๊าซฯ บริษัทผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ

16.8. รายการแนบท้าย

(1) รายการวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน / ปี	ความถี่ส่งมอบ



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ธิดารัตน์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

อุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างต้องนำกลับหลังหมดสัญญา			
1	รถกอล์ฟไฟฟ้า 2 ที่นั่ง พร้อมกระเบาะบรรทุกของ	1 คัน	ครั้งเดียวตลอดสัญญา
2	รถเข็นเก็บงานและแก้วน้ำ 4 ล้อ	3 ชุด	ครั้งเดียวตลอดสัญญา
3	ถาดสำหรับเสิร์ฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	6 ชิ้น	ครั้งเดียวตลอดสัญญา
อุปกรณ์-วัสดุ ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องนำกลับหลังหมดสัญญา			
4	ผ้ากันเปื้อนแบบคาดเอว	18 ชิ้น	9 ชิ้น / 6 เดือน
5	ถุงมือยางอนามัย	80 กล่อง	20 กล่อง / 3 เดือน
6	หน้ากากผ้า / Mask ผ้า	120 ชิ้น	10 ชิ้น / เดือน

(2) รายการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (Occupational Examination)

- ตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
- ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
- ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
- ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- ตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometry)
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น (Occupational Vision Test)
- ตรวจหาสารปรอทในเลือด (Mercury in Blood)
- ตรวจหาสารแปรรูปของเบนซีนในปัสสาวะ (t,t-Muconic Acid in Urine)
- ตรวจหาสารปรอทในปัสสาวะ (Mercury in Urine)



เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ฉิราภรณ์ อยู่สุภาพ น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

17. ข้อกำหนดอื่นๆ

ความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆของตนไม่ได้

1. การขนส่งวัสดุ,สารเคมี,เครื่องจักรอุปกรณ์ และสารต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะขนส่ง จำต้องคำนึงถึงการพิทักษ์รักษาสสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดการหกส่น,รั่วไหล,ทิ้งเรี่ยราดตามรายทางหรือ ปล่อยไอสาร,ไอเสีย,สารพิษ เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

2. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบที่จะต้องนำเข้ามาใช้ใน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท. จะต้องไม่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) หรือสารทำลายชั้นโอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA: THE CLEAN AIR ACT SEC.602

3. การขนถ่าย, การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บ, การจัดบันทึก และการกำจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใดๆภายใต้การ จัดจ้างของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต้องอ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติตาม QSHEP-GSP-19-022 การควบคุมกากของเสียจากกระบวนการผลิต การซ่อมบำรุง และของเสียอันตรายสำนักงาน ตามข้อกำหนด ISO 14001 ในเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)

4. ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ เพื่อใช้งานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะต้องได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานจากผู้ผลิต โดยมีใบ Certificate หรือหนังสือรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

5. ผู้ส่งมอบต้องส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อด้านอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความร่วมมือกับ ปตท. ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

6. ในการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานต้องจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการใช้พลังงานส่งมอบพร้อมกันเพื่อประกอบการตรวจรับ

7. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเป็นไปตามมาตรฐาน มรท.8001 ปตท. สวอนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้าในกลุ่มที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน มรท.8001 หรือผู้ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐาน มรท.8001 โดยมีหลักเกณฑ์ในการแสดงความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้

7.1 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ฉัตรกรณีย์ อยู่สุภาพ น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

7.2 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

7.3 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติให้มีการจ้างงาน จ่ายค่าจ้างการให้สวัสดิการ เนื่องด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา การตั้งครรภ์ สถานภาพการสมรส การ เป็นสมาชิกสหภาพ และไม่กีดกันการทำงานเนื่องมาจากการพิการหรือติดเชื้อเอชไอวี

7.4 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญทำร้ายลูกจ้าง รวมถึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทางการสัมผัสทางกาย หรือวิธีการอื่นใด และไม่ให้มีการลงโทษลูกจ้างโดยวิธีการหักเงินเดือนหรือลดค่าจ้าง

7.5 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และจัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

7.7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

7.8 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานแรงงานไทย

7.9 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะแจ้งให้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทราบกรณีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ส่งมอบรายอื่นในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

8. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีระบบการจัดการวัดผลผู้ค้าหลังการส่งมอบ หากผู้ค้ารายใดได้รับผลการวัดผลต่ำกว่าที่ตั้งไว้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองจะทำหนังสือเตือนให้ผู้ค้าทราบ และจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการประเมินผลผู้ค้าประจำปี ผู้ค้าที่ไม่ผ่านผลการประเมินผู้ค้าประจำปี จะถูกยกเลิกออกจากทะเบียนผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

9. ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการอบรมความปลอดภัย โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง โดยให้ทำการส่งเอกสารการรับรองดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ประสานงานของท่านเพื่อนำข้อมูลการรับรองดังกล่าวบันทึกลงในระบบ Access Control ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป หากผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้อยู่ในดุลพินิจของ ปตท. ในการพิจารณาให้เข้าปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง เป็นแต่ละกรณีไป

18. กฎความปลอดภัยทั่วไป (อ้างอิงตาม QSHEP-GSP-11-006)



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ฉัตรกรณีย์ อยู่สุภาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ สำหรับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท.

1. การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคู่มือ และมาตรฐาน ไม่กระทำใดๆที่เสี่ยงต่ออันตราย
2. ต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัย ในบริเวณที่ปฏิบัติงานก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง
3. รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุ, เหตุการณ์เกือบเกิดเป็นอุบัติเหตุ (Near miss), และ เมื่อพบเห็นการกระทำ หรือสภาพการณ์ที่อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุ
4. สถานที่ทำงาน ต้องไม่มีสิ่งของเหลือใช้หรือเกินความจำเป็น และจัดสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ และยานพาหนะต้อง ได้รับการตรวจสอบตามวาระ และใช้ให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกต้อง และเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทราบทันที
6. การใช้, ปรับแต่ง, เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ต้องกระทำโดยผู้มีความรู้ที่เท่าทัน
7. กรณีที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน ต้องแต่งกายรัดกุมด้วยเสื้อแขนยาว และต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน อันได้แก่ หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย และรองเท้านิรภัย รวมทั้งอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลอื่นๆตามลักษณะงานที่ได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กรณีที่จะเข้าเขตอาคารควบคุมการผลิต (CCR) ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาว รวมถึงกางเกงขายาวด้วย
8. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา หรือเสพยาของมึนเมา หรืออยู่ในอาคารมึนเมา และห้ามหยอกล้อเล่นกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน
9. ห้ามลักลอบนำเข้า หรือเสพยาเสพติดทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย ในทุกพื้นที่ของ ปตท.
10. หากมีการลักลอบนำทรัพย์สิน หรือสิ่งของทุกชนิดของปตท.ออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลักลอบจะต้องถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
11. ห้ามสูบบุหรี่ หรือ กระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในเขตโรงงาน นอกบริเวณอาคาร และนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
12. ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ, เครื่องหมายป้ายเตือน และคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
13. การนำยานพาหนะ, เครื่องยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าในเขตโรงงาน ต้องได้รับการตรวจสอบ และออกบัตรอนุญาตก่อนทุกครั้ง
14. การกำหนดความเร็วยานพาหนะ ภายในเขตโรงงานไม่เกิน 20 กม./ชม. และนอกเขตโรงงานไม่เกิน 40 กม./ชม.



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงต้อนรับโรงแยกก๊าซฯระยอง ปี 2564-2566		
จัดทำโดย : นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์ น.ส.ธิดารัตน์ อยู่สถาพร น.ส.พิจารินทร์ หงษ์ทอง	วันที่จัดทำ : 21 สิงหาคม 2563 Rev.3 Version.1 SAP PR No.1120015029	หน่วยงานที่จัดทำ : ส่วนบำรุงรักษาอาคารสถานที่
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

15. พนักงานใหม่ ผู้รับเหมาประจำ และผู้รับเหมาชั่วคราวต้องเข้ารับการอบรมกฎความปลอดภัยนี้ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในเขตโรงงาน และต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน