



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120019362

เรื่อง จัดซื้อ

วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง (Contract 2567)

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมวลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อ

วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง (Contract 2567)

สถานที่ส่งมอบ ณ คลังพัสดุ 2 อาคารมหาหงส์ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง
จังหวัด ระยอง 21150

กำหนดส่งมอบ 7. การส่งมอบงาน กำหนดการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบงานสินค้า/อุปกรณ์ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ ผู้ขาย ต้องส่งมอบสินค้าให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยส่งมอบสินค้าเป็นครั้ง ๆ

ตามจำนวนที่แจ้งในแต่ละครั้ง ภายในกำหนด 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับแจ้งจาก ปตท. โดยมีระยะเวลา
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 หรือสิ้นสุดสัญญาเมื่อครบจำนวนสินค้าแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

ตามเงื่อนไขรายละเอียดรูปแบบและเอกสารแนบท้ายแจ้งความ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแจ้งความ ดังนี้

- รายละเอียดตามข้อกำหนด ปตท. 1 ชุด
- ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ 1 แผ่น
- ตัวอย่างแบบหนังสือคำประกันธนาคาร 1 แผ่น
- แบบฟอร์มใบเสนอราคา 1 ชุด

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 02 พฤศจิกายน 2566

จนถึงวันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09:00 -16:30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ :

ผู้ค้าประสงค์เข้าร่วมประมูลขอให้แจ้งผ่าน Email : kunsriwimol_b@pttplc.com สำเนา PAKRON.K@PTTPLC.COM

ภายในวันที่ที่กำหนดบนหน้าประกาศ โดยระบุเลข PR No. , Email และ เบอร์ติดต่อ ผู้แทนบริษัทที่จะเข้ารับฟังคำชี้แจงด้วย (**
ผู้ค้าไม่ต้องมาลงทะเบียนรับแบบ ณ แผนกจัดหาพัสดุแล้ว **) ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ด.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 (นายปกรณ์ คุณสารวนิช โทรศัพท์ 0-3867-6177)

กำหนดฟังคำชี้แจงพร้อมกันที่ ปตท.สงวนสิทธิ์ในการชี้แจงงานผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MS
TEAM) โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยลงทะเบียนเข้าฟังคำชี้แจง เวลา 14:00 ถึง 14:15
น.

และชี้แจง เวลา 14:15 น. (ผู้ชี้แจง นาย ยุทธนา มีทเรศ รหัสพนักงาน 610204 โทร 038676185)

หากไม่มาฟังคำชี้แจง ปตท. จะถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเสนอราคาและไม่มีสิทธิ์ในการเสนอราคา

กำหนดขึ้นซองราคา ของหลักฐาน ของเทคนิค ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00-15:00 น. ณ สถานที่ดังนี้

- แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท

ด.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150



ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

เลขที่ 1120019362

เรื่อง จัดซื้อ

วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง (Contract 2567)

ประกาศ ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2566

(นายกฤษฎา คงนวล)

ผู้จัดการแผนกจัดหาพัสดุ

แผนกจัดหาพัสดุ



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ขอบเขตของงาน (TOR)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปเรียกว่า ปตท. มีความประสงค์จะซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองสัญญาระยะยาวเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ..จำนวน..92..รายการ สัญญา Scheduling Agreement ระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 หรือสิ้นสุดสัญญาเมื่อครบจำนวนสินค้า สินค้าที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) ฉบับนี้ โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการจัดหา

เพื่อใช้สนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของสัญญา Scheduling Agreement ระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 หรือสิ้นสุดสัญญาเมื่อครบจำนวนสินค้า

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 ต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการตามที่เสนอ

2.2 ไม่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ดังต่อไปนี้

2.2.1 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด โดยบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะหลุดพ้นจากการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อนี้เมื่อ ภายหลังปรากฏว่าคดีถึงที่สุด และ บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิด

2.2.2 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่ความกับ ปตท. ในข้อพิพาทหรือคดีใด ๆ ที่มีโทษทางอาญากำหนดไว้แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นคดีความผิดกฎหมาย บุคคลหรือนิติบุคคลตามวรรคแรก จะหลุดพ้นจากการมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ในกรณีต่อไปนี้

2.2.2.1 คดีที่ ปตท. เป็นจำเลย และคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุด

2.2.2.2 คดีที่ ปตท. เป็นผู้เสียหาย และคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง

2.2.2.3 คดีที่ ปตท. เป็นผู้เสียหาย และคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดตามฟ้อง และบุคคลที่เป็นคู่ความพ้นโทษ หรือครบกำหนดเวลารอลงอาญา หรือ ครบกำหนดเวลารอกำหนดโทษแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.2.2.4 คดีอาญาเป็นที่ยุติโดยการถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

กรณีตามข้อ 2.2.2.1 - ข้อ 2.2.2.4 ถ้าผู้ขายเป็นนิติบุคคล ให้ถือว่ากรรมการของบริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วนไม่จำกัด ความรับผิดชอบ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัด มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) และจะ หลุดพ้นจากการมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist) ตามข้อนี้เช่นเดียวกับนิติบุคคล

ในกรณีตามข้อ 2.2.2.3 เมื่อคดีมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า นิติบุคคลกระทำความผิดตามฟ้อง แต่ปรากฏว่ากรรมการของ บริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ได้กระทำความ ผิด และกรรมการหรือหุ้นส่วนดังกล่าวได้ลาออกจากนิติบุคคลแล้ว ให้ถือว่ากรรมการหรือหุ้นส่วนรายนั้นได้หลุดพ้นจากการมี ลักษณะตามหลักเกณฑ์ต้องห้าม (Blacklist)

ในกรณีที่คดีมีคำพิพากษาให้นิติบุคคลและกรรมการของบริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบ และกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัด รับโทษหรือรอลงอาญาในระยะเวลาแตกต่างกัน ให้ใช้ระยะเวลารับโทษหรือรอ ลงอาญาที่ยาวที่สุด ในการนับระยะเวลาหลุดพ้นจากการมีลักษณะต้องห้ามตามข้อนี้

2.2.3 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูก ปตท. บอกละเมิดสัญญาใด ๆ อันเนื่องจากการกระทำโดยทุจริตต่อ ปตท.

2.2.4 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย กล่าวคือเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ ทรัพย์ ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด ในคดีล้มละลาย และศาลยังไม่ได้มีคำสั่งถึงที่สุดให้จำหน่ายคดี ยกเลิกการล้มละลาย หรือปลด จากล้มละลาย ทั้งนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวในกระบวนการล้ม ละลายหรือไม่ก็ตาม

2.2.5 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกกำหนดและประกาศรายชื่อโดย ปปง. ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สันับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ นิติบุคคลตามข้อ 2.2 ให้หมายความรวมถึง กรรมการของบริษัทจำกัด หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันของบริษัทมหาชนจำกัดด้วย

2.3 ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีผู้ทำงานของ ปตท. และไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ท้ งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.4 ต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการรายอื่นเสนอราคาแทนไม่ได้ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture จะต้องมีส่วนในรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ซื้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่มีลักษณะเป็น Partnership / Consortium / Joint Venture ดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบต่อ ปตท. ในฐานะลูกหนี้ร่วมด้วย



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

- 2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ปตท. ณ วันประกาศประมูล/วันเชิญเสนอราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
- 2.6 ต้องไม่เคยได้รับการภาคทัณฑ์หรือถูกยกเลิกการจัดจ้าง เนื่องจากส่งของไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท. (หรือคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออกหรือโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานปิโตรเคมี อื่นๆ)
- 2.7 ผู้เสนอราคาต้องไม่เคยได้รับผลประโยชน์หลังส่งมอบสินค้าและบริการประจำปี ในระดับควรปรับปรุง (D) ของสายงานแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี
- 2.8 ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลจะต้องทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ในการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเอกสารใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย โดยแยกเป็นแต่ละซองดังนี้

(3.1) ของคุณสมบัติของผู้ค้า

3.1.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการร้านลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย

3.1.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวง

พาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย

3.1.3 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทย หรือ ทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนาจในการทำนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตั้ง และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้นแล้ว

3.1.4 ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ไม่ได้ลงนามด้วยตนเอง การมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาต่างๆ จะต้อง มีหนังสือมอบอำนาจโดยการระบุนามมอบอำนาจไว้ให้ผู้ต้องและ



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ชัดเจน โดยผู้เสนอราคาอาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น/นำส่งของเอกสารเสนอราคาดังกล่าวให้แก่ ปตท.แทนตนได้ โดยผู้เสนอราคา รับรองว่าจะรับผิดชอบต่อ ปตท.ในการนำส่งเอกสารแทนตนดังกล่าวทุกประการ เสมือนเป็นตัวแทนของตนด้วย

3.1.5 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีมีการมอบอำนาจ)

3.1.6 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้จะต้องแนบสำเนา ภพ. 20 ด้วย

(3.2) ของเอกสารเทคนิค

3.2.1 รายการวัสดุสิ้นเปลืองตามที่กำหนด พร้อมระบุรายละเอียดของสินค้า

3.2.2 ในกรณีที่ใช้สินค้าเปรียบเทียบ จำเป็นต้องระบุ รายละเอียดสินค้า รุ่น ยี่ห้อ เป็นต้น

(3.3) ของใบเสนอราคา

3.3.1 ใบเสนอราคา

3.3.2 Breakdown Price

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. หรือ ใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ ปตท. เช่น วันที่เสนอราคา ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ เรื่องที่เสนอราคา ราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ และราคารวม ข้อความยอมรับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ปตท. เป็นต้น โดยต้องเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสนอราคาเป็นเงิน THB รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งมอบโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวหนังสือลงในใบเสนอราคาให้ชัดเจนในกรณีที่มีการขูดลบ หรือขีดฆ่า ต้องลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตรากำกับ (ถ้ามี) หากราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการไม่ตรงกับราคารวม หรือตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้นำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาตามเวลาที่ ปตท. กำหนด โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา และเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอทำการยื่นข้อเสนอตามข้อ 3 แล้ว จะถอนคืนไม่ได้

4.2 เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว ปตท. จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง (Contract 2567)

จัดทำโดย :
นายยุทธนา มัทเรศ
นายเอกอมร ศึกษา
นายประดับ มีลี

วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566
Rev.3
SAP PR No.1120019362

หน่วยงานที่จัดทำ :
แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

- 4.3 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

5. หลักประกันของการเสนอราคา

ในการเสนอราคาค้างนี้ ไม่มีการวางหลักประกันของเสนอราคา

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา (กำหนดเอง)

- 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอของงานครั้งนี้ ปตท. จะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
- 6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
ปตท. จะพิจารณาจากผู้ยื่นเสนอราคารวมที่ต่ำสุดเป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
- 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าที่จะเช่าไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ปตท. กำหนดในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
- 6.4 ปตท. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับเอกสารงานประมูลของ ปตท.
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในขอบเขตของงานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
- 6.5 ปตท. จะพิจารณายกเลิกการประมูลงานและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือฉ้อโกงผู้อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามขอบเขตของ



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

งานครั้งนี้ได้ คณะกรรมการจัดหาสินค้าของ ปตท. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามขอบเขตของงานครั้งนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ปตท. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก ปตท. ถ้าหากมีปัญหาที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของ ปตท. เป็นที่สิ้นสุด

- 6.6 ก่อนลงนามในสัญญา ปตท. อาจประกาศยกเลิกการประมูลงาน หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประมูลหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

7. การส่งมอบงาน

- 7.1 กำหนดการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบงานสินค้า/อุปกรณ์ให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดกำหนดส่งมอบ

ผู้ขาย ต้องส่งมอบสินค้าให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยส่งมอบสินค้าเป็นครั้ง ๆ ตามจำนวนที่แจ้งในแต่ละครั้ง ภายในกำหนด 7 วัน (ไม่เว้นวันหยุด) นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับแจ้งจาก ปตท. โดยมีระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2567 หรือสิ้นสุดสัญญาเมื่อครบจำนวนสินค้า แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

8. สถานที่ส่งมอบ

ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้า/อุปกรณ์ทั้งหมดที่ คลังพัสดุ 2 อาคารมหาหงส์ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ เลขที่ 555 ถนน สุขุมวิท ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง 21150

9. การจ่ายเงิน

ปตท. จะชำระเงินเป็นครั้งๆ ตามรายการ และจำนวน ที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน ตามที่แจ้งให้ส่งมอบในแต่ละครั้ง เมื่อครบ 30 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับ ของ ปตท. ได้ทำการตรวจรับ สินค้า/อุปกรณ์ ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

10. อัตราค่าปรับ



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

หากผู้ขายส่งมอบสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ปตท. เป็นเงินในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวันของมูลค่าสินค้าที่ยังไม่ได้รับมอบในแต่ละครั้ง นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบสินค้าเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ปตท. ได้รับมอบสินค้าถูกต้องครบถ้วน แต่หากสินค้าที่ส่งล่าช้านั้นต้องใช้ควบคู่หรือเป็นส่วนประกอบอันจำเป็นซึ่งกันและกันกับสินค้าในรายการอื่นที่ ปตท. ได้รับมอบไว้แล้ว การปรับจะคิดจากราคารวมของสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันนั้น

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ปตท. ได้รับมอบสินค้า/อุปกรณ์และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับสินค้าครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยต้องรับผิดชอบการเปลี่ยนสินค้า/อุปกรณ์ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดช้อบกพร่อง

12. การทำสัญญาซื้อขายและหลักประกันสัญญา

12.1 ผู้ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อจะต้องดำเนินการดังนี้.

(1) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขของ ปตท. ที่จะต้องจัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ซื้อ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อไปติดต่อขอรับใบสั่งซื้อภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนด

(2) กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาเกินกว่า 10 ล้านบาท หรือ ปตท. กำหนดเงื่อนไขให้จัดทำเป็นรูปแบบสัญญาให้ผู้ซื้อ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อ ต้องไปติดต่อเพื่อทำสัญญากับ ปตท. ภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนด

หากผู้ที่ ปตท. ตกลงด้วยในการซื้อ ไม่ดำเนินการตาม ข้อ 12.1 (1) หรือ 12.1 (2) ดังกล่าว ปตท. จะริบหลักประกัน (ถ้ามี) และหาก ปตท. ต้องจัดหาจากบุคคลอื่นแทนในราคาที่สูงกว่าราคาของผู้ที่ ปตท. ตกลงในการซื้อแล้ว ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชดเชยราคาที่เพิ่มขึ้นให้กับ ปตท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก ปตท.

นอกจากนี้ ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุดังกล่าวด้วย

12.2 ในการทำสัญญาหรือใบสั่งซื้อนั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการวางหลักประกันสัญญา และรายการละเอียดแนบท้ายการสั่งซื้อ มิได้กำหนดการวางหลักประกันสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงซื้อ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ขาย”) จะต้องนำเงินสด หรือ แคมเซียร์เช็ค หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารตามรูปแบบที่ ปตท. กำหนด หรือ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ มา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ ในอัตราร้อยละ 5 ของสัญญาหรือใบสั่งซื้อ (หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้น) นั้น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อดังกล่าว ปตท. จะคืนให้ผู้ขาย พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ นั้นแล้ว



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

12.3 ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่ ปตท. กำหนดหรือผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปตท. จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานและตัดออกจากทะเบียนผู้ค้าของ ปตท.

13. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า

14. การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) (กรณีสัญญา/หนังสือข้อตกลงที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)

ไม่เกี่ยวข้อง

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้า

- 15.1 ปตท. จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้าทุกงวดงาน
- 15.2 ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในครั้งถัดไป
- 15.3 สำหรับผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT AVL) หากผู้ค้าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มงานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติเป็นเกรด “D” ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้ค้าออกจากกลุ่มงานดังกล่าว และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกตัดออก
- 15.4 กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้า ให้ผู้ค้าทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาใบสั่ง/สัญญาและผลการปฏิบัติงาน ส่งถึงหน่วยงานจัดหาพัสดุเจ้าของเรื่อง เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าได้ โดยสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทาง <https://pttvm.pttplc.com>

16. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- 16.1 ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ (แล้วแต่กรณี) ฝ่ายที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดัด มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งให้การรับรองแก่อีกฝ่ายหนึ่งว่าตนได้ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นภายใต้กฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ หากในการดำเนินการตามการซื้อ/จ้าง/เช่า ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ มีผลทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายตกเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเข้าทำข้อตกลงเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว และให้ถือว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าของการซื้อ/จ้าง/เช่า ฉบับนี้ด้วย

- 16.2 หากในงานจัดซื้อจัดจ้างนี้มีผลทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีสถานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนาม ปตท. ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือได้รับแจ้งว่าได้รับการคัดเลือก แล้วแต่กรณีแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะต้องดำเนินการประเมินมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Third Party Assessment) ตามแบบฟอร์มของ ปตท. ที่แนบมาพร้อมกับ TOR ฉบับนี้ และยื่นให้กับ ปตท. เพื่อพิจารณา ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันประกาศผลเป็นผู้ชนะ หรือได้รับแจ้งว่าได้รับการคัดเลือก แล้วแต่กรณี โดยให้ยื่นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
- ในกรณีที่ผลการประเมินมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ปตท. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือกดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) ที่จัดทำตามข้อ กำหนดที่ 16.1 อย่างเคร่งครัด



แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

(<https://pttpdpa.pttlc.com/Privacy/106107>)

17. ข้อกำหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ผู้ขายจะต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองดังที่ระบุต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด	คุณลักษณะ	จำนวน	หน่วย
1	สีสเปรย์ สีเทา เบอร์ 24	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)	60	กระป๋อง
2	สีสเปรย์ สีขาว เบอร์ 1	TOA เบอร์ 1 (หรือเทียบเท่า)	60	กระป๋อง
3	สีสเปรย์ สีแดง เบอร์ 3	TOA เบอร์ 3 (หรือเทียบเท่า)	60	กระป๋อง
4	สีสเปรย์ สีเหลือง เบอร์ 5	TOA เบอร์ 5 (หรือเทียบเท่า)	60	กระป๋อง
5	สีสเปรย์ สีดำเงา เบอร์ 2	TOA เบอร์ 2 (หรือเทียบเท่า)	60	กระป๋อง
6	สีสเปรย์ สีน้ำเงิน เบอร์ 6	TOA เบอร์ 6 (หรือเทียบเท่า)	24	กระป๋อง
7	สีสเปรย์ สีบรอนเงิน เบอร์ 17	TOA เบอร์ 17 (หรือเทียบเท่า)	120	กระป๋อง
8	สีสเปรย์ สีเขียวเข้ม เบอร์ 12	TOA เบอร์ 12 (หรือเทียบเท่า)	36	กระป๋อง
9	สีสเปรย์ สีฟ้า เบอร์ 4	TOA เบอร์ 4 (หรือเทียบเท่า)	24	กระป๋อง
10	สเปรย์ แล็กเกอร์เคลือบเงา เบอร์ 30	TOA เบอร์ 30 (หรือเทียบเท่า)	12	กระป๋อง
11	แบตเตอรี่ ขนาด AA1.5V ALKALINE	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)	2,000	ก้อน
12	แบตเตอรี่ ขนาด AAA1.5V ALKALINE	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)	2,000	ก้อน
13	แบตเตอรี่ ขนาด C 1.5 V.	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)	100	ก้อน
14	แบตเตอรี่ ขนาด D 1.5 V.ธรรมดา	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)	60	ก้อน
15	แบตเตอรี่ ขนาด 9 V. ALKALINE	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)	120	ก้อน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดัด มีสี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

16	CONTACT CLEANER SPRAY MOLEX#54	MOLEX #54 (หรือเทียบเท่า)	300	กระป๋อง
17	น้ำยาลัดสนิม FAST BREAK PERMATEX NO.680A	PERMATEX FastBreak (หรือเทียบเท่า)	120	กระป๋อง
18	ปากกาเมจิก 2หัว สีน้ำเงิน	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	200	แท่ง
19	ปากกาเมจิก 2หัว สีแดง	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	200	แท่ง
20	ปากกาเมจิก 2หัว สีดำ	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	200	แท่ง
21	โซลิดมาร์คเกอร์ สีแดง	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	40	แท่ง
22	โซลิดมาร์คเกอร์ สีเขียว	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	40	แท่ง
23	โซลิดมาร์คเกอร์ สีน้ำเงิน	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	40	แท่ง
24	โซลิดมาร์คเกอร์ สีขาว	SAKURA (หรือเทียบเท่า)	60	แท่ง
25	หน้ากากกรองฝุ่นจมูก 3M #8210 ผ่านN95	3M #8210 (หรือเทียบเท่า)	250	ชิ้น
26	น้ำยาทาเกลียวANTI-SEIZE LUBRICANT LOCTITE NO.76764	Loctite 1LB. NICKEL ANTI-SEIZE 76764	5	กระป๋อง
27	แปรงทาสี ขนาด 1"	-	420	อัน
28	แปรงทาสี ขนาด 2"	-	420	อัน
29	แปรงทาสี ขนาด 3"	-	420	อัน
30	ถุงมือหนังขามัวซ์	ROCKET RK-01(หรือเทียบเท่า)	600	คู่
31	ถุงมือยาง ธรรมชาติสีส้ม	STAR,GOLD HAND	200	คู่



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)

จัดทำโดย :
นายยุทธนา มัทเรศ
นายเอกอมร ศึกษา
นายประดัด มีลี

วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566
Rev.3
SAP PR No.1120019362

หน่วยงานที่จัดทำ :
แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

☒ Quality ☐ Safety ☐ Health ☐ Environment ☐ Lab ☐ Energy

		(หรือเทียบเท่า)		
32	ถุงมือกันสารเคมี	ถุงมือกันเคมี Nitride เขียว TONGA (หรือเทียบเท่า)	360	คู่
33	ถุงมือผ้า	-	3,500	คู่
34	ถุงพลาสติกเย็น PE 40"x60" หนา 0.24มม. (2ถุง/ ม้วน/กก.)	-	350	กิโลกรัม
35	ถุงขยะสีดำ 40"x60"	-	350	กิโลกรัม
36	แปรงลวดทองเหลือง ค้ำไม้ 5 แถว	SOLO (หรือเทียบเท่า)	250	ค้ำ
37	แปรงลวดสแตนเลส ค้ำไม้ 5 แถว	TOTO (หรือเทียบเท่า)	70	ค้ำ
38	แปรงถูพื้นในล้อ+ค้ำพลาสติก	ตราสมอ (หรือเทียบเท่า)	50	ค้ำ
39	สก็อตไบรท์ #7496 6"x9" 1กล่อง/20ea.	-	360	แผ่น
40	เทปพันสายไฟ สีดำ 3/4x10ML	3M #1710 (หรือเทียบเท่า)	550	ม้วน
41	กระดาษกาวย่น TIGER 2"x20Y	TIGER (หรือเทียบเท่า)	400	ม้วน
42	เหล็กชุบสี ขนาด 2"	-	200	อัน
43	ซีเมนต์เหล็กแห้งเร็ว	E5 Pattex DURO 27 (หรือเทียบเท่า)	60	หลอด
44	ผ้าเช็ดมือ สี 25กก./pack	-	2,500	กิโลกรัม
45	พลาสติกใส ลูกโลก 0.08มม.x72"x40Y	-	28	ม้วน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดัด มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

46	เสื้อกันฝน OV โค้ท (มีแขน)	-	60	ชุด
47	แว่นตากันสะเก็ด สีใส	YAMADA YS-110 (หรือเทียบเท่า)	180	อัน
48	ไม้กวาดอ่อนมีด้าม หนาพิเศษ ด้ามเหลือง	-	200	ด้าม
49	ไม้กวาดแข็งมีด้าม พ่นแดง หนา ด้ามฟ้า	-	200	ด้าม
50	ดินสอ 2B	MASTERART (หรือเทียบเท่า)	100	แท่ง
51	ไส้ดินสอ 0.5 2B	PILOT (หรือเทียบเท่า)	80	หลอด
52	ยางลบดินสอ	STAEDTLER (หรือเทียบเท่า)	100	ก้อน
53	กระดาษ ทิชชู ม้วนยาว	MAXMO (หรือเทียบเท่า)	1,000	ม้วน
54	PIPE SEALANT	Loctite 50ml. PIPE SEALANT WITH TEFLON (หรือเทียบเท่า)	40	หลอด
55	เชลคหลอดสีน้ำเงิน 77BR 3.35oz.	Ultra-Blue Permatex 77BR 3.35oz. (หรือเทียบเท่า)	100	หลอด
56	เชลคหลอด ทึบอง กลาง 1104 115 Gm.	-	30	หลอด
57	กาวซิลิโคน	DEXERIALS (SONY) รุ่น L6301สีใส(หรือเทียบเท่า)	100	หลอด
58	ทินเนอร์ AAA ปิ๊ป	T-EIGHT (หรือเทียบเท่า)	72	ปิ๊ป
59	น้ำยาล้างมือ	PERMATEX กลิ่นส้ม NO.25218 ขนาด 3.78L (หรือเทียบเท่า)	40	แกลลอน



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดัด มีสี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

60	เชลคหลอด PERMATEX แดง 26BR	PERMATEX (หรือเทียบเท่า)	100	หลอด
61	เชลคหลอด ขาว PERMATEX 66BR	PERMATEX (หรือเทียบเท่า)	70	หลอด
62	เทปพันเกลียว	JOE-TEX (หรือเทียบเท่า)	500	ม้วน
63	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #100	NAZA(หรือเทียบเท่า)	240	แผ่น
64	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #120	NAZA(หรือเทียบเท่า)	180	แผ่น
65	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #150	NAZA(หรือเทียบเท่า)	180	แผ่น
66	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #220	NAZA(หรือเทียบเท่า)	180	แผ่น
67	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #240	NAZA(หรือเทียบเท่า)	180	แผ่น
68	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #320	NAZA(หรือเทียบเท่า)	180	แผ่น
69	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #360	NAZA(หรือเทียบเท่า)	180	แผ่น
70	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #400	NAZA(หรือเทียบเท่า)	180	แผ่น
71	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #600	NAZA(หรือเทียบเท่า)	180	แผ่น
72	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #800	NAZA(หรือเทียบเท่า)	180	แผ่น
73	กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #1000	NAZA(หรือเทียบเท่า)	180	แผ่น
74	เคเบิลไทด์ สีขาว 10" (100 Ea/ถุง)	-	60	แพ็ค
75	เคเบิลไทด์ สีขาว 12"(100 Ea/ถุง)	-	60	แพ็ค
76	เคเบิลไทด์ สีขาว 15" (100 Ea/ถุง)	-	60	แพ็ค



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT Public Company Limited

ข้อกำหนด
(Terms Of Reference: TOR)

เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดัด มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ

ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

77	เคเบิลไทด์ สีขาว 8" (100 Ea/ถุง)	-	60	แพ็ค
78	ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 10.0mm.-แกนตรง	OSBORN (หรือเทียบเท่า)	20	ดอก
79	ตะกั่วบัดกรี	ขนาด 60%tin+40%lead-1P 1.2mm(หรือเทียบเท่า)	10	ม้วน
80	ถุงซิปล 12"x18" (30cm.x46cm.)	.-	60	กิโลกรัม
81	ถุงซิปล 4"x6" (10x15cm.)	-	45	กิโลกรัม
82	ถุงซิปล 5"x8" (13cm.x20cm.)	-	45	กิโลกรัม
83	ถุงซิปล 6"x9" (15cm.x23cm.)	-	60	กิโลกรัม
84	ถุงซิปล 9"x14" (23cm.x35cm.)	-	60	กิโลกรัม
85	กระดาษฟลิปชาร์ต	-	20	เล่ม
86	สเปรย์สารพัดประโยชน์ 400ml.	WD40 (หรือเทียบเท่า)	200	กระป๋อง
87	Loctite 10ml. LOCK STUD 33Nm #263	-	30	หลอด
88	ผ้าปิดจมูก กันฝุ่น สีขาว เสริมใยสังเคราะห์ (50 Ea /กล่อง)	-	36	กล่อง
89	ไบเลื่อยเหล็ก ขนาด 12"x18t	BI-METAL (หรือเทียบเท่า)	160	ชิ้น
90	ไบเลื่อยเหล็ก ขนาด 12"x24t	BI-METAL (หรือเทียบเท่า)	160	ชิ้น
91	ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 4.0mm ชูบไททานเนียม	OSBORN (หรือเทียบเท่า)	30	ดอก
92	HIGH VACUUM GREASE	DOW CORNING (หรือเทียบเท่า)	5	หลอด



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

18. ข้อกำหนดอื่นๆ

ความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขายจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆหรือข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆของตนไม่ได้

- การขนส่งวัสดุ,สารเคมี,เครื่องจักรอุปกรณ์ และสารต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะขนส่ง จำต้องคำนึงถึงการพิทักษ์รักษาสสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดการหกสั่น,รั่วไหล,ทิ้งเรี่ยราดตามรายทางหรือ ปล่อยไอสาร,ไอเสีย,สารพิษ เกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบที่จะต้องนำเข้ามาใช้ใน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท. จะต้องไม่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอส (Asbestos) หรือสารทำลายชั้นโอโซนของบรรยากาศตามประกาศ EPA: THE CLEAN AIR ACT SEC.602
- การขนถ่าย, การเคลื่อนย้าย, การจัดเก็บ, การจัดบันทึก และการกำจัดของเสียที่เกิดจากกิจกรรมใดๆภายใต้การจัดจ้างของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ ต้องอ้างอิงขั้นตอนการปฏิบัติตาม QSHEP-GSP-19-022 การควบคุมกากของเสียจากกระบวนการผลิต การซ่อมบำรุง และของเสียอันตรายสำนักงาน ตามข้อกำหนด ISO 14001 ในเรื่องของการควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control)
- ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ เพื่อใช้งานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ เช่น คอมเพรสเซอร์ของระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จะต้องได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานจากผู้ผลิต โดยมีใบ Certificate หรือหนังสือรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า
- ผู้ส่งมอบต้องส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อด้านอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงให้ความร่วมมือกับ ปตท. ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ในการจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงานต้องจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินการใช้พลังงานส่งมอบพร้อมกันเพื่อประกอบการตรวจรับ
- เพื่อให้การดำเนินการจัดหาเป็นไปตามมาตรฐาน มรท.8001 ปตท. สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ค้าในกลุ่มที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน มรท.8001 หรือผู้ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐาน มรท.8001 โดยมีหลักเกณฑ์ในการแสดงความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้
 - ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่สนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยะของ (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

7.2 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

7.3 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติให้มีการจ้างงาน จ่ายค่าจ้างการให้สวัสดิการ เนื่องด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา การตั้งครรภ์ สถานภาพการสมรส การ เป็นสมาชิกสหภาพ และไม่กีดกันการทำงานเนื่องมาจากการพิการหรือดัดจริตใดๆ

7.4 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่กระทำการหรือสนับสนุนให้มีการลงโทษทางร่างกาย จิตใจ หรือกระทำการบังคับขู่เข็ญทำร้ายลูกจ้าง รวมถึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดมีการล่วงละเมิดทางเพศ โดยการแสดงออกด้วยคำพูด ท่าทางการสัมผัสทางกาย หรือวิธีการอื่นใด และไม่ให้มีการลงโทษลูกจ้างโดยวิธีการหักเงินเดือนหรือลดค่าจ้าง

7.5 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และจัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

7.7 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

7.8 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วงต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานแรงงานไทย

7.9 ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะแจ้งให้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทราบกรณีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ส่งมอบรายอื่นในกิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

8. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของมีระบบการจัดการวัดผลผู้ค้าหลังการส่งมอบ หากผู้ค้ารายใดได้รับผลการวัดผลต่ำกว่าที่ตั้งไว้ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของจะทำการส่งหนังสือเตือนให้ผู้ค้าทราบ และจะรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการประเมินผลผู้ค้าประจำปี ผู้ค้าที่ไม่ผ่านผลการประเมินผู้ค้าประจำปี จะถูกยกเลิกออกจากทะเบียนผู้ค้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยะของ

9. ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการอบรมความปลอดภัย โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง โดยให้ทำการส่งเอกสารการรับรองดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ประสานงานของท่านเพื่อนำข้อมูลการรับรองดังกล่าวบันทึกลงในระบบ Access Control ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป หากผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้อยู่ในดุลพินิจของ ปตท. ในการพิจารณาให้เข้าปฏิบัติงานในโรงแยกก๊าซฯ จ.ระยอง เป็นแต่ละกรณีไป

19. กฎความปลอดภัยทั่วไป (อ้างอิงตาม QSHEP-GSP-11-006)



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง (Contract 2567)		
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีลี	วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362	หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง		
☒ Quality	☐ Safety	☐ Health
☐ Environment	☐ Lab	☐ Energy

ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ สำหรับพนักงาน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง หรือภายในพื้นที่ ปตท. หรืออยู่ภายใต้การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operational Control) ของ ปตท.

1. การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามคู่มือ และมาตรฐาน ไม่กระทำใดๆที่เสี่ยงต่ออันตราย
2. ต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัย ในบริเวณที่ปฏิบัติงานก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง
3. รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุ, เหตุการณ์เกือบเกิดเป็นอุบัติเหตุ (Near miss), และ เมื่อพบเห็นการกระทำ หรือสภาพการณ์ที่อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุ
4. สถานที่ทำงาน ต้องไม่มีสิ่งของเหลือใช้หรือเกินความจำเป็น และจัดสิ่งที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. เครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณ์ และยานพาหนะต้องได้รับการตรวจสอบตามวาระ และใช้ให้เหมาะสมกับงานอย่างถูกวิธี และเมื่อเกิดการชำรุดเสียหายให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมงานทราบทันที
6. การใช้, ปรับแต่ง, เปลี่ยนแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใด ๆ ต้องกระทำโดยผู้มีหน้าที่เท่านั้น
7. กรณีที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน ต้องแต่งกายรัดกุมด้วยเสื้อแขนยาว และต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลพื้นฐาน อันได้แก่ หมวกนิรภัย แวนดานิรภัย และรองเท้านิรภัย รวมทั้งอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลอื่นๆตามลักษณะงานที่ได้รับมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้กรณีที่เข้าเขตอาคารควบคุมการผลิต (CCR) ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาว รวมถึงกางเกงขายาวด้วย
8. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมา หรืออยู่ในอาคารมึนเมา และห้ามหยอกล้อเล่นกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในเขตโรงงาน
9. ห้ามลักลอบนำเข้า หรือเสพยาเสพติดทุกชนิดที่ผิดกฎหมาย ในทุกพื้นที่ของ ปตท.
10. หากมีการลักลอบนำทรัพย์สิน หรือสิ่งของทุกชนิดของปตท.ออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ลักลอบจะต้องถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
11. ห้ามสูบบุหรี่ หรือ กระทำกรใดๆที่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในเขตโรงงาน นอกบริเวณอาคาร และนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
12. ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน, กฎระเบียบ, เครื่องหมายป้ายเตือน และคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
13. การนำยานพาหนะ, เครื่องยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเข้าในเขตโรงงาน ต้องได้รับการตรวจสอบ และออกบัตรอนุญาตก่อนทุกครั้ง
14. การกำหนดความเร็วยานพาหนะ ภายในเขตโรงงานไม่เกิน 20 กม./ชม. และนอกเขตโรงงานไม่เกิน 40 กม./ชม.



เรื่อง : จัดซื้อ วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาและกระบวนการผลิตโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง (Contract 2567)					
จัดทำโดย : นายยุทธนา มัทเรศ นายเอกอมร ศึกษา นายประดับ มีสี		วันที่จัดทำ : 30 ตุลาคม 2566 Rev.3 SAP PR No.1120019362		หน่วยงานที่จัดทำ : แผนกบริหารพัสดุ	
ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง					
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Quality	Safety	Health	Environment	Lab	Energy

15. พนักงานใหม่ ผู้รับเหมาประจำ และผู้รับเหมาชั่วคราวต้องเข้ารับการอบรมกฎความปลอดภัยนี้ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในเขตโรงงาน และต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน

รายการ		รายละเอียด	คุณลักษณะ
1		สีสเปรย์ สีเทา เบอร์ 24	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)
2		สีสเปรย์ สีขาว เบอร์ 1	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)
3		สีสเปรย์ สีแดง เบอร์ 3	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)
4		สีสเปรย์ สีเหลือง เบอร์ 5	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)
5		สีสเปรย์ สีดำเงา เบอร์ 2	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)
6		สีสเปรย์ สีน้ำเงิน เบอร์ 6	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)
7		สีสเปรย์ สีบรอนเงิน เบอร์ 17	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)
8		สีสเปรย์ สีเขียวเข้ม เบอร์ 12	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)
9		สีสเปรย์ สีฟ้า	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)

10		สเปรย์แลคเกอร์เคลือบเงา เบอร์ 30	TOA เบอร์ 24 (หรือเทียบเท่า)
11		แบตเตอรี่ ขนาด AA1.5V ALKALINE	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)
12		แบตเตอรี่ ขนาด AAA1.5V ALKALINE	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)
13		แบตเตอรี่ ขนาด C 1.5 V.	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)
14		แบตเตอรี่ ขนาด D 1.5 V.ธรรมดา	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)
15		แบตเตอรี่ ขนาด 9 V. ALKALINE	พานาโซนิค (หรือเทียบเท่า)
16		CONTACT CLEANER SPRAY MOLEX#54	MOLEX #54 (หรือเทียบเท่า)
17		น้ำซัดสนิม FAST BREAK PERMATEX NO.680A	PERMATEX FastBreak (หรือเทียบเท่า)
18		ปากกามะจิก 24 ชั่วโมง สีน้ำเงิน	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
19		ปากกามะจิก 24 ชั่วโมง สีแดง	SAKURA (หรือเทียบเท่า)

20		ปากกาเมจิก 2 หัว สีดำ	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
21		โซลิดมาร์คเกอร์ สีแดง	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
22		โซลิดมาร์คเกอร์ สีเขียว	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
23		โซลิดมาร์คเกอร์ สีน้ำเงิน	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
24		โซลิดมาร์คเกอร์ สีขาว	SAKURA (หรือเทียบเท่า)
25		หน้ากากกรองฝุ่นจุก 3M #8210 ผ่าน N95	3M #8210 (หรือเทียบเท่า)
26		น้ำยาทาเกลียว ANTI-SEIZE LUBRICANT LOCTITE NO.76764	Loctite 11B. NICKEL ANTI-SEIZE
27		แปรงทาสี ขนาด 1"	-
28		แปรงทาสี ขนาด 2"	-
29		แปรงทาสี ขนาด 3"	-

30		ถุงมือหนังขาม้าซ์	ROCKET RK-01(หรือเทียบเท่า)
31		ถุงมือยาง ธรรมชาติสีส้ม	STAR,GOLD HAND (หรือเทียบเท่า)
32		ถุงมือกันสารเคมี	ถุงมือกันเคมี Nitride เขียว TONGA (หรือเทียบเท่า)
33		ถุงมือผ้า	-
34		ถุงพลาสติกชิ้น PE 40"x60" หน้า 0.24มม. (2ถุง/ม้วน/กก.)	-
35		ถุงขยะสีดำ 40"x60"	-
36		แปรงลวดทองเหลือง ค้ามไม้ 5 แฉก ดี ดอกไม้ คราสมอ	SOLO (หรือเทียบเท่า)
37		แปรงลวดสแตนเลส ค้ามไม้ 5 แฉก TWO MAN	TOTO (หรือเทียบเท่า)
38		แปรงถูพื้นในล้อ+ค้ามพลาสติก คราสมอ	คราสมอ (หรือเทียบเท่า)
39		สก็อตไบรท์ #7496 6"x9" 1กล่อง/20ca.	-

40		เทปพันสายไฟ สีดำ 3/4x10ML	3M #1710 (หรือเทียบเท่า)
41		กระดาษกาวขุ่น TIGER 2"x20Y	TIGER (หรือเทียบเท่า)
42		เหล็กขุดสี ขนาด 2"	-
43		ซีเมนต์เหล็กแห้งเร็ว TPS-5(N27) Pattex DURO 27 2x15ml.2tons.5min.	E5 Pattex DURO 27 (หรือเทียบเท่า)
44		ผ้าเช็ดมือ สี 25กก./pack	-
45		พลาสติกใส ลูกโลก 0.08 มม. x 72" x 40Y	-
46		เสื้อกันฝน OV โคลท์ (มีแขน)	-
47		แว่นตากันสะเก็ด สีใส	YAMADA YS-110 (หรือเทียบเท่า)
48		ไม้กวาดอ่อนมีด้าม หนาพิเศษ ด้ามเหลือง	-
49		ไม้กวาดแข็งมีด้าม พ่นแดง หนา ด้ามฟ้า	-

50		ดินสอ 2B	MASTERART (หรือเทียบเท่า)
51		ไส้ดินสอ 0.5 2B	PILOT (หรือเทียบเท่า)
52		ยางลบดินสอ	STAEDTLER (หรือเทียบเท่า)
53		กระดาดย ฆ่าเชื้อ ม้วนขาว	MAXMO (หรือเทียบเท่า)
54		PIPE SEALANT	Loctite 50ml. PIPE SEALANT WITH TEFLON (หรือเทียบเท่า)
55		แชลค Ultra-Blue Permatex 77BR 3.35oz. (81724)	-
56		แชลคหลอด ทิปอน กลาง 1104 115 Gm.	-
57		กาวซิลิโคน	DEXERIALS (SONY) รุ่น L6301 สีใส(หรือเทียบเท่า)
58		ทินเนอร์ AAA ป๊อป	T-EIGHT (หรือเทียบเท่า)
59		น้ำชาล้างมือ	PERMATEX กลิ่นส้ม NO.25218 ขนาด 3.78L (หรือเทียบเท่า)

60		แซลคทลอค PERMATEX แดง 26BR	PERMATEX (หรือเทียบเท่า)
61		แซลคทลอค ขาว PERMATEX 66BR 3.35oz.	PERMATEX (หรือเทียบเท่า)
62		เทปพันเกลียว	JOE-TEX (หรือเทียบเท่า)
63		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #100	NAZA(หรือเทียบเท่า)
64		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #120	NAZA(หรือเทียบเท่า)
65		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #150	NAZA(หรือเทียบเท่า)
66		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #220	NAZA(หรือเทียบเท่า)
67		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #240	NAZA(หรือเทียบเท่า)
68		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #320	NAZA(หรือเทียบเท่า)
69		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #360	NAZA(หรือเทียบเท่า)

70		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #400	NAZA(หรือเทียบเท่า)
71		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #600	NAZA(หรือเทียบเท่า)
72		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #800	NAZA(หรือเทียบเท่า)
73		กระดาษทรายน้ำ เบอร์ #1000	NAZA(หรือเทียบเท่า)
74		เคเบิลไทด์ สีขาว 10" (100 Ea/ถุง)	-
75		เคเบิลไทด์ สีขาว 12"(100 Ea/ถุง)	-
76		เคเบิลไทด์ สีขาว 15" (100 Ea/ถุง)	-
77		เคเบิลไทด์ สีขาว 8" (100 Ea/ถุง)	-
78		ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 10.0mm.-แกนตรง	OSBORN (หรือเทียบเท่า)
79		ตะกั่วบัดกรี 60%tin+40%lead-1P 1.2mm	-

80		ถุงซีป 12"x18" (30cm.x46cm.)	.
81		ถุงซีป 4"x6" (10x15cm.)	-
82		ถุงซีป 5"x8" (13cm.x20cm.)	-
83		ถุงซีป 6"x9" (15cm.x23cm.)	-
84		ถุงซีป 9"x14" (23cm.x35cm.)	-
85		กระดาษฟลิปชาร์ต	-
86		สเปรย์สารพัดประโยชน์ 400ml.	WD40 (หรือเทียบเท่า)
87		Loctite 10ml. LOCK STUD 33Nm #263	-
88		ผ้าปิดจมูก กันฝุ่น สีขาว เสริมไอสังเคราะห์ (50 Ea /กล่อง)	-
89		ไบเล็ชเหล็ก ขนาด 12"x18t	BI-METAL (หรือเทียบเท่า)

90		ไบเล็ชเหล็ก ขนาด 12"x24t	BI-METAL (หรือเทียบเท่า)
91		ดอกสว่านเจาะเหล็ก ขนาด 4.0mm ชูบไททาเนียม	OSBORN (หรือเทียบเท่า)
92		HIGH VACUUM GREASE	DOW CORNING (หรือเทียบเท่า)